

GEMSTONE

SPÉCIFICITÉS DES RECEVEURS

Fabriqués en composite de pierre naturelle ils reçoivent une finition 'gel coat'

Anti dérapant de type 3 (correspondant à la qualification R11/carrelage). UNE ENV 12633:2003.

Anti bactérien avec une surface non poreuse


Disponible en 3 couleurs - blanc, graphite noir et flint gris à fusil

Capt minimaliste en acier inoxydable en version carrée ou linéaire

Livré avec une bonde hi-flow



GRILLES DE BONDE CARRÉES



BLANC



GRAPHITE NOIR




FLINT GRIS À FUSIL



LA BONDE CARRÉE est disponible pour les receveurs rectangulaires, carrés, arrondis et arrondis asymétriques.

GRILLES DE DRAIN LINÉAIRES



GRILLE DE DRAIN LINÉAIRE

- Grille linéaire définie sur le receveur
- En harmonie avec la tendance actuelle, les receveurs GEMSTONE offrent une solution élégante et fonctionnelle pour un espace douche moderne
- Disponible pour des receveurs rectangulaires uniquement

Nota: Couleurs non contractuelles bien que reproduites le plus fidèlement possible.



Receveur Gemstone Blanc avec grille de bonde carrée



Receveur Gemstone Flint Gris avec grille de drain linéaire

RECEVEURS DE DOUCHE EXTRAPLAT AVEC GRILLE À BONDE CARRÉE

25mm
HAUTEUR

RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée	25kg	GEM10080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée	25kg	GEM10080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée	25kg	GEM10080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée	29kg	GEM10090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée	29kg	GEM10090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée	29kg	GEM10090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM11080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM11080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM11080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM11090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM11090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM11090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM12080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM12080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM12080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée	38kg	GEM14080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée	38kg	GEM14080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée	38kg	GEM14080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée	43kg	GEM14090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée	43kg	GEM14090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée	43kg	GEM14090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée	43kg	GEM15080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée	43kg	GEM15080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée	43kg	GEM15080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée	48kg	GEM15090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée	48kg	GEM15090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée	48kg	GEM15090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée	46kg	GEM16080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée	46kg	GEM16080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée	46kg	GEM16080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée	52kg	GEM16090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée	52kg	GEM16090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée	52kg	GEM16090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée	43kg	GEM17070RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée	43kg	GEM17070RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée	43kg	GEM17070RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée	49kg	GEM17080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée	49kg	GEM17080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée	49kg	GEM17080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée	55kg	GEM17090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée	55kg	GEM17090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée	55kg	GEM17090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée		GEM18080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée		GEM18080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée		GEM18080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée		GEM18090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée		GEM18090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée		GEM18090RGS

**D'AUTRES
DIMENSIONS
SONT
DISPONIBLES -
NOUS
CONTACTER!**

GEMSTONE

RECEVEURS DE DOUCHE EXTRAPLAT AVEC GRILLE DE BONDE CARRÉE

25mm
HAUTEUR

CARRÉ

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Carré 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90SWS
Gemstone Graphite Noir Carré 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90SBS
Gemstone Flint Gris Carré 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90SGS
Gemstone Blanc Carré 1000mm - Bonde Carrée		GEM100SWS
Gemstone Graphite Noir Carré 1000mm - Bonde Carrée		GEM100SBS
Gemstone Flint Gris Carré 1000mm - Bonde Carrée		GEM100SGS

ARRONDI


DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Arrondi 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90QWS
Gemstone Graphite Noir Arrondi 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90QBS
Gemstone Flint Gris Arrondi 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90QGS
Gemstone Blanc Arrondi 1000mm - Bonde Carrée		GEM100QWS
Gemstone Graphite Noir Arrondi 1000mm - Bonde Carrée		GEM100QBS
Gemstone Flint Gris Arrondi 1000mm - Bonde Carrée		GEM100QGS

ASYMÉTRIQUE ARRONDI

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm GAUCHE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QWSL
Gemstone Blanc Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm DROITE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QWSR
Gemstone Graphite Noir Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm GAUCHE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QBSL
Gemstone Graphite Noir Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm DROITE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QBSR
Gemstone Flint Gris Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm GAUCHE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QGSL
Gemstone Flint Gris Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm DROITE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QGSR



ARRONDI OUVERTURE
À DROIT



ARRONDI OUVERTURE
À GAUCHE



GEMSTONE


RECEVEURS DE DOUCHE EXTRAPLAT AVEC GRILLE DE DRAIN LINÉAIRE

30mm
HAUTEUR

RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire	36kg	GEM12080RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire	36kg	GEM12080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire	36kg	GEM12080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire	41kg	GEM12090RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire	41kg	GEM12090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire	41kg	GEM12090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire	42kg	GEM14080RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire	42kg	GEM14080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire	42kg	GEM14080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM14090RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM14090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM14090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM15080RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM15080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM15080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire	50kg	GEM15090RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire	50kg	GEM15090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire	50kg	GEM15090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM16080RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM16080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM16080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire	54kg	GEM16090RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire	54kg	GEM16090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire	54kg	GEM16090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM17070RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM17070RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM17070RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire	51kg	GEM17080RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire	51kg	GEM17080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire	51kg	GEM17080RGL

D'AUTRES
DIMENSIONS
SONT
DISPONIBLES -
NOUS
CONTACTER!



GARANTIE

Votre receveur Gemstone doit être inspecté à 100% avant l'installation. L'installation du receveur est une acceptation de qualité.

Avant de carreler ou de monter le panneau de douche ou tout autre matériel fixe sur le receveur, assurez-vous que les périmètres du receveur sont de niveau à 100% dans toutes les directions.

La garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation du produit et exclut toute autre compensation, montage ou frais de port.

Les receveurs Gemstone sont garantis pendant 2 ans, conformément aux réglementations européennes en vigueur.

Exclus de la garantie:

- Dommages causés par l'emploi de produits de nettoyage inadéquats (ne pas utiliser de produits contenant des acides, de l'alcool, du chlore ou des solvants, ne pas renverser de produits de nettoyage sur le receveur; ne pas utiliser de chiffons à récurer métalliques)
- Dommages causés par une mauvaise installation
- Dommages causés par une mauvaise manipulation du produit

Nos produits doivent être installés par du personnel qualifié pour être admissible à la garantie du produit. Des instructions de montage seront fournies avec le receveur pour une installation correcte.

Avant d'installer le receveur, assurez-vous que:

- Le receveur se draine bien et est à 100% de niveau
- Il n'a pas d'anomalies
- Le receveur a été gardé en position horizontale, sur une surface plate, avant l'installation

NETTOYAGE

Nettoyage normal: rincer et laisser sécher.
Nettoyage vigoureux: frotter avec un chiffon doux avec un détergent liquide neutre; Utiliser un produit anti-calcaire pour la prévention du calcaire.

TESTS CHIMIQUES

Résistance chimique testée selon la norme UNE-EN 12527 - Pas de détérioration.

COMPOSITION DES TESTS CHIMIQUES

De l'acide acétylique (10%), de l'hydroxyde de sodium (10%), Éthanol (70%), eau de Javel, bleu de méthylène.

PRODUITS DE NETTOYAGE	TEMPS D'EXPOSITION	RÉSULTAT DE L'INSPECTION VISUELLE
Don Limpio Neutral PH	4 Jours	Aucun effet visible
Perfumed Home Bleach	4 Jours	Léger blanchissement
Ace	4 Jours	Léger blanchissement
Perfumed Ammonia	4 Jours	Aucun effet visible
Viakal	4 Jours	Léger blanchissement
Cillit Bang	4 Jours	Aucun effet visible
KH-7 Anti-lime	4 Jours	Aucun effet visible
Vinaigre de vin blanc	4 Jours	Aucun effet visible
Povidone Iodine	4 Jours	Aucun effet visible
Hydrochloric Acid	4 Jours	Aucun effet visible
Hydrogen Peroxide	4 Jours	Aucun effet visible
Solvant de nettoyage	4 Jours	Aucun effet visible
Methylated Spirits	4 Jours	Aucun effet visible
Acetone	4 Jours	Aucun effet visible
Dégraissant de vernis à ongles	4 Jours	Aucun effet visible

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Les produits sont livrés emballés dans des boîtes individuelles avec renforts en polystyrène expansé, y compris la grille de drainage. Les receveurs Gemstone doivent être stockés en position horizontale sur une surface plate jusqu'à l'installation. Ceci empêche le receveur de perdre sa forme.

FAQ

Peut-on couper le receveur?

Oui, avec une lame "diamant" de scie circulaire.

Peut-il être réparé?

Bien qu'ils soient très résistants à tout impact, nous avons un kit de réparation à la disposition du client.

Comment nettoyer le produit?

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau et du savon neutre, appliqué avec une éponge, jamais avec des produits de rinçage ou des outils.

Quel matériel dois-je utiliser pour installer les produits?

Pour le collage et / ou l'étanchéité des produits, vous devez utiliser un mastic de polyuréthane souple MS et / ou un silicone neutre.