- UN DESIGN MINIMALISTE MODERNE AVEC DES PROFILÉS CHROMÉS BRILLANTS.
- DES POIGNÉES ERGONOMIQUES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR.
- UN SYSTÈME INNOVANT DE ROULETTES ASSURE UNE ACTION DE ROULEMENT SILENCIEUSE DES PORTES.
- D'ÉCLIPSAGE DES ROULETTES POUR FACILITER LE NETTOYAGE.

- NOTRE MÉCANISME TÉLESCOPIQUE "TWIST & LOCK" A LA FAVEUR DES INSTALLATEURS































SLIMLINE TELESCOPIQUE





PORTE PIVOTANTE

DESCRIPTION	AJUSTEME MINI	MAXI	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
800mm	700mm	800mm	430mm	27kg	STPD80SC
900mm	800mm	900mm	530mm	30kg	STPD90SC
1000mm	900mm	1000mm	630mm	33kg	STPD100SC
1200mm	1100mm	1200mm	630mm	39kg	STPD120SC
Profilé de compensa	tion de 25m	ım	25mm	lkg	STPACKDSC







DES PROFILÉS MINIMALISTES CHROMÉS BRILLANTS



















PORTE COULISSANTE 1 PAROI COULISSANTE ET 1 PAROI FIXE

	DESCRIPTION	AJUSTEME MINI	NT MAXI	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	1000mm	940mm	1000mm	380mm	31kg	STSA100SC
	1100mm	1040mm	1100mm	430mm	34kg	STSA110SC
	1200mm	1140mm	1200mm	470mm	37kg	STSA120SC
	1300mm	1200mm	1300mm	490mm	40kg	STSA130SC
	1400mm	1300mm	1400mm	540mm	43kg	STSA140SC
	1500mm	1400mm	1500mm	590mm	46kg	STSA150SC
	Profilé de compensat	25mm	lkg	STPACKDSC		



DES POIGNÉES ERGONOMIQUES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR



SYSTÈME DE ROULETTES SILENCIEUSES





















PORTE D'ANGLE 2 PAROIS COULISSANTES ET 2 PAROIS FIXES

DIMENSIONS

DESCRIPTION	AJUSTEMEN MINI	T MAXI	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
700 × 700mm	650mm	700mm	328mm	44.5kg	STCE70SC
800 × 800mm	740mm	800mm	385mm	50.5kg	STCE80SC
900 × 900mm	840mm	900mm	456mm	56.5kg	STCE90SC
1000 × 1000mm	940mm	1000mm	528mm	62.5kg	STCE100SC
1200 × 1200mm	1140mm	1200mm	528mm	65kg	STCE120SC
Profilé de compensation	on de 25mm		25mm	lkg	STPACKDSC



DES POIGNÉES ERGONOMIQUES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR





















PORTE D'ANGLE ASYMÉTRIQUE 2 PAROIS COULISSANTES ET 2 PAROIS FIXES

	DESCRIPTION	AJUSTEMENT MINI	MAXI	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	700 × 900mm	650-700mm	840-900mm	370mm	50.5kg	STCE70×90SC
	700 × 1000mm	650-700mm	940-1000mm	407mm	53.5kg	STCE70×100SC
	700 × 1200mm	650-700mm	1140-1200mm	442mm	59.5kg	STCE70×120SC
	800 × 900mm	740-800mm	840-900mm	405mm	53.5kg	STCE80x90SC
	800 × 1000mm	740-800mm	940-1000mm	442mm	56.5kg	STCE80×100SC
	800 × 1200mm	740-800mm	1140-1200mm	462mm	56.5kg	STCE80×120SC
	900 × 1000mm	840-900mm	940-1000mm	493mm	59.5kg	STCE90×100SC
	900 × 1200mm	840-900mm	1140-1200mm	493mm	59.5kg	STCE90×120SC
	Profilé de compensa	ation de 25mm		25mm	lkg	STPACKDSC











DES POIGNÉES ERGONOMIQUES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR











PORTE PLIABLE

DESCRIPTION	AJUSTEME MINI	NT MAXI	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
700mm	630mm	700mm	370mm	26kg	STBF70SC
800mm	730mm	800mm	440mm	30kg	STBF80SC
900mm	800mm	900mm	510mm	34kg	STBF90SC
1000mm	900mm	1000mm	610mm	38kg	STBF100SC
I I 00mm	1000mm	1100mm	610mm	42kg	STBF110SC
1200mm	1100mm	1200mm	610mm	46kg	STBF120SC
Profilé de comper	nsation de 25	mm	25mm	lkg	STPACKDSC







CHARNIÈRE CHROMES SOLIDES



















PORTE 1/4 DE CERCLE 2 PAROIS COULISSANTES ET 2 PAROIS FIXES A OUVERTURE CENTRALE

DESCRIPTION	AJUSTEMI MINI	MAXI	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
800 × 800mm	750mm	800mm	385mm	41.5kg	STCQ80SC
900 x 900mm	850mm	900mm	525mm	45kg	STCQ90SC
1000 × 1000mm	950mm	1000mm	525mm	53.5kg	STCQ100SC
Profilé de compensation de 25mm			25mm	lkg	STPACKDSC



DES POIGNÉES ERGONOMIQUES À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR



DES PROFILES
MINIMALISTE MODERNE



















PORTE 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE AVEC 2 PORTES COULISSANTES ET 2 PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MINI	MAXI	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
900 × 800mm	750-800mm	850-900mm	460mm	44.5kg	STCQ80x90SC
1000 × 800mm	750-800mm	950-1000mm	460mm	52.5kg	STCQ80×100SC
1200 × 800mm	750-800mm	1150-1200mm	460mm	55.5kg	STCQ80×120SC
1200 × 900mm	850-900mm	1150-1200mm	525mm	57.5kg	STCQ90x120SC
Profilé de compensat	ion de 25 mm		25mm	lkg	STPACKDSC







DÉCLIPSER LES ROULETTES POUR UN NETTOYAGE FACILE






















PAROIS FIXES NON CADRÉES

ı		AJUSTEMEN	NT		
	DESCRIPTION	MINI	MAXI	POIDS	RÉFÉRENCE
	700mm	670mm	690mm	22kg	STSP70SC
	760mm	730mm	750mm	23.5kg	STSP76SC
	800mm	770mm	790mm	25kg	STSP80SC
	900mm	870mm	890mm	28kg	STSP90SC
	1000mm	970mm	990mm	31kg	STSP100SC
	1100mm	1070mm	1090mm	34kg	STSP110SC
	1200mm	1170mm	1190mm	37kg	STSP120SC
	Profilé de compensation	de 25 mm	25mm	lkg	STPACKDSC















