



FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS SLIMLINE EXTRA-PLAT




FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS SLIMLINE EXTRA-PLAT



CONSTRUCTION RÉSISTANTE
CONFIRME AU STANDARD BS 6340/5.

FINITION DE SURFACE EN
GLOSS ABS ET ACRYLIQUE

FACILE À NETTOYER ET À ENTREtenir



CHAQUE RECEVEUR DE DOUCHE EST LIVRÉ
AVEC UN FILTRE SIMPLE QUI PEUT ÊTRE ENLEVÉ
SANS ÔTER COMPLÈTEMENT LE SIPHON. LE
FILTRE DANS LE SIPHON PEUT ÊTRE NETTOYÉ
FACILEMENT AFIN D'ÉVITER LES BLOCAGES.

FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS SLIMLINE



SLIMLINE RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
900 x 700mm Slimline Rectangulaire	20kg	TSL9070R
900 x 760mm Slimline Rectangulaire	21kg	TSL9076R
900 x 800mm Slimline Rectangulaire	24kg	TSL9080R
1000 x 700mm Slimline Rectangulaire	23kg	TSL10070R
1000 x 760mm Slimline Rectangulaire	22kg	TSL10076R
1000 x 800mm Slimline Rectangulaire	27kg	TSL10080R
1000 x 900mm Slimline Rectangulaire	28kg	TSL10090R
1100 x 700mm Slimline Rectangulaire	25kg	TSL11070R
1100 x 760mm Slimline Rectangulaire	26kg	TSL11076R
1100 x 800mm Slimline Rectangulaire	27kg	TSL11080R
1100 x 900mm Slimline Rectangulaire	31kg	TSL11090R
1200 x 700mm Slimline Rectangulaire	26kg	TSL12070R
1200 x 760mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL12076R
1200 x 800mm Slimline Rectangulaire	30kg	TSL12080R
1200 x 900mm Slimline Rectangulaire	33kg	TSL12090R
1300 x 800mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL13080R
1300 x 900mm Slimline Rectangulaire	36kg	TSL13090R
1400 x 700mm Slimline Rectangulaire	30kg	TSL14070R
1400 x 800mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL14080R
1400 x 900mm Slimline Rectangulaire	39kg	TSL14090R
1500 x 700mm Slimline Rectangulaire	33kg	TSL15070R
1500 x 760mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL15076R
1500 x 800mm Slimline Rectangulaire	37kg	TSL15080R
1500 x 900mm Slimline Rectangulaire	42kg	TSL15090R
1600 x 700mm Slimline Rectangulaire	44kg	TSL16070R
1600 x 800mm Slimline Rectangulaire	44kg	TSL16080R
1600 x 900mm Slimline Rectangulaire	45kg	TSL16090R
1700 x 700mm Slimline Rectangulaire	41kg	TSL17070R
1700 x 750mm Slimline Rectangulaire	42kg	TSL17075R
1700 x 800mm Slimline Rectangulaire	45kg	TSL17080R
1700 x 900mm Slimline Rectangulaire	49kg	TSL17090R
1800 x 800mm Slimline Rectangulaire	45kg	TSL18080R
1800 x 900mm Slimline Rectangulaire	50kg	TSL18090R
2000 x 900mm Slimline Rectangulaire	54kg	TSL20090R

SLIMLINE CARRÉ

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
700 x 700mm Slimline Carré	15kg	TSL70S
760 x 760mm Slimline Carré	20kg	TSL76S
800 x 800mm Slimline Carré	20kg	TSL80S
900 x 900mm Slimline Carré	28kg	TSL90S
1000 x 1000mm Slimline Carré	32kg	TSL100S
1200 x 1200mm Slimline Carré	35kg	TSL120S

SLIMLINE 1/4 DE CERCLE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
800 x 800mm Slimline 1/4 De Cercle	25kg	TSL80Q
900 x 900mm Slimline 1/4 De Cercle	39kg	TSL90Q
1000 x 1000mm Slimline 1/4 De Cercle	40kg	TSL100Q

SLIMLINE 1/4 DE CERCLE ASYMETRIQUE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
900 x 800mm - Gauche	20kg	TSL9080LOQ
900 x 800mm - Droit	20kg	TSL9080ROQ
1000 x 800mm - Gauche	32kg	TSL10080LOQ
1000 x 800mm - Droit	32kg	TSL10080ROQ
1200 x 800mm - Gauche	43kg	TSL12080LOQ
1200 x 800mm - Droit	43kg	TSL12080ROQ
1200 x 900mm - Gauche	47kg	TSL12090LOQ
1200 x 900mm - Droit	47kg	TSL12090ROQ



ARRONDI OUVERTURE À GAUCHE

ARRONDI OUVERTURE À DROIT



SLIMLINE RECEVEUR
RECTANGULAIRE



SLIMLINE RECEVEUR
CARRÉ



SLIMLINE RECEVEUR
1/4 DE CERCLE



SLIMLINE RECEVEUR 1/4 DE CERCLE
ASYMÉTRIQUE (DROIT)

D'AUTRES DIMENSIONS SONT DISPONIBLES - NOUS CONTACTER!

SLIMLINE RECEVEURS DE DOUCHE

AVEC SYSTÈME DE SURÉLÉVATION ET DRAIN

CARRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
760mm avec système de surélévation et drain et bonde	20kg	TSL76SU
800mm avec système de surélévation et drain et bonde	20kg	TSL80SU
900mm avec système de surélévation et drain et bonde	28kg	TSL90SU



SLIMLINE RECEVEUR CARRE AVEC SYSTÈME DE SURÉLÉVATION ET DRAIN ET BONDE

RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
900 x 760mm avec système de surélévation et drain et bonde	21kg	TSL9076RU
1000 x 760mm avec système de surélévation et drain et bonde	22kg	TSL10076RU
1000 x 800mm avec système de surélévation et drain et bonde	27kg	TSL10080RU
1200 x 760mm avec système de surélévation et drain et bonde	30kg	TSL12076RU
1200 x 800mm avec système de surélévation et drain et bonde	33kg	TSL12080RU
1200 x 900mm avec système de surélévation et drain et bonde	35kg	TSL12090RU
1400 x 900mm avec système de surélévation et drain et bonde	39kg	TSL14090RU
1700 x 750mm avec système de surélévation et drain et bonde	42kg	TSL17075RU



SLIMLINE RECEVEUR RECTANGULAIRE AVEC SYSTÈME DE SURÉLÉVATION ET DRAIN ET BONDE



SLIMLINE RECEVEUR ARRONDI AVEC SYSTÈME DE SURÉLÉVATION ET DRAIN ET BONDE

ARRONDI

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
800mm avec système de surélévation et drain et bonde	20kg	TSL80QU
900mm avec système de surélévation et drain et bonde	28kg	TSL90QU

KIT FLAIR DE CONNEXION PLOMBERIE ET MONTAGE RAPIDE

Les kits FLAIR ont des pieds réglables conformes aux normes de la construction pour faciliter l'installation et l'entretien du drain/siphon. Le système FLAIR permet l'accès facile sans compromettre l'esthétique de l'ensemble.

Ce kit peut être utilisé avec n'importe quel receveur Slimline FLAIR. Celui-ci augmentera la hauteur du receveur de 95 mm.


NOTA: les accessoires ne sont pas à l'échelle et uniquement représentés comme aide visuelle.



DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Kit de surélévation pour receveur carré et rectangulaire pour dimensions de receveur de 1200 mm max	2kg	WD3
Kit de surélévation pour receveur arrondi 1200x900 mm max	3kg	WD4
Kit de surélévation pour receveur rectangulaire jusqu'à 2000 mm	2kg	WD5
Bonde et siphon	1kg	TSLWASTE



RECEVEUR SLIMLINE AVEC KIT DE CONNEXION PLOMBERIE




SLIMLINE RECEVEURS ANTI-DÉRAPANT

RECEVEURS RECTANGULAIRE ANTI DERAPANT

DESCRIPTION	POIDS	REFERENCE
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1000 x 800mm	25kg	ASTSLI0080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1000 x 900mm	27kg	ASTSLI0090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1100 x 800mm	27kg	ASTSLI1080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1100 x 900mm	31kg	ASTSLI1090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 700mm	27kg	ASTSLI2070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 760mm	30kg	ASTSLI2076R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 800mm	33kg	ASTSLI2080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 900mm	30kg	ASTSLI2090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 700mm	35kg	ASTSLI4070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 800mm	39kg	ASTSLI4080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 900mm	33kg	ASTSLI4090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 700mm	35kg	ASTSLI5070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 800mm	37kg	ASTSLI5080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 900mm	42kg	ASTSLI5090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 700mm	44kg	ASTSLI6070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 800mm	44kg	ASTSLI6080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 900mm	45kg	ASTSLI6090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 700mm	41kg	ASTSLI7070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 800mm	45kg	ASTSLI7080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 900mm	49kg	ASTSLI7090R

NOTA: Il est normal qu'une petite quantité d'eau soit retenue sur la surface du receveur de douche après utilisation. Veuillez essuyer pour éviter toute accumulation de résidus.



TEXTURÉES
SURFACE SUR
LES RECEVEURS
ANTI-DÉRAPANT

– Revêtement anti-dérapant pour plus de sécurité dans l'espace douche

RECEVEURS CARRE ANTI DERAPANT

DESCRIPTION	POIDS	REFERENCE
Receveur carré anti-dérapant 800mm	20kg	ASTSL80S
Receveur carré anti-dérapant 900mm	28kg	ASTSL90S
Receveur carré anti-dérapant 1000mm	32kg	ASTSL100S

RECEVEURS ARONDI ANTI DERAPANT

DESCRIPTION	POIDS	REFERENCE
Receveur Arrondi anti-dérapant 800mm	25kg	ASTSL80Q
Receveur Arrondi anti-dérapant 900mm	33kg	ASTSL90Q
Receveur Arrondi anti-dérapant 1000mm	40kg	ASTSL100Q

QUADRANT

DESCRIPTION	POIDS	REFERENCE
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 800mm - Gauche	20kg	ASTSLI0080LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 800mm - Droit	20kg	ASTSLI0080ROQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 900mm - Gauche	32kg	ASTSLI0090LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 900mm - Droit	32kg	ASTSLI0090ROQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 800mm - Gauche	43kg	ASTSLI2080LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 800mm - Droit	43kg	ASTSLI2080ROQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 900mm - Gauche	49kg	ASTSLI2090LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 900mm - Droit	49kg	ASTSLI2090ROQ

INSTALLATION DE RECEVEURS DE DOUCHE

Tous les receveurs de douche doivent être installés conformément aux instructions fournies. ATTENTION: les mastics silicones, les mousses, les mastics, les adhésifs pour installation, etc. ne doivent pas être utilisés comme substituts du ciment. Assurez-vous que le receveur de douche est installé à niveau 100% et que le test d'eau est correctement effectué. Le montage du receveur de douche est l'acceptation de la qualité.