



CREATING PERFECT HARMONY

AYO° COLOUR

Con il suo equilibrio tra lusso e versatilità, AYO COLOUR è una gamma iconica progettata per trasformare il bagno in un perfetto e raffinato rifugio di benessere.


La nuova linea AYO Colour aggiunge 4 nuove finiture premium che impreziosiranno il bagno facendone risaltare gli elementi distintivi.

Nuove finiture:

Con un'attenzione costante alla qualità del prodotto, AYO Colour utilizza la tecnologia PVD per ottenere una finitura incredibilmente duratura e resistente. Il rivestimento PVD viene applicato su acciaio inossidabile 304, materiale altamente qualitativo.

Il risultato è un walk in elegante, solido e robusto, progettato per resistere alla prova del tempo. A dimostrazione della qualità della finitura con tecnologia PVD, tutti i Walk in AYO COLOUR godono di una garanzia Flair di 20 anni.

- Acciaio lucido*
- Nichel spazzolato
- Ottone spazzolato
- Oro lucido



PERSONALIZZA IL TUO SPAZIO **DOCCIA**

*AYO Acciaio lucido è realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità.





GUARNIZIONE INFERIORE DI PROTEZIONE INCOLLATA AL VETRO





GUARNIZIONI

ULTRA-TRASPARENTI



Ø















AYO° COLOUR

PVD - DEPOSIZIONE FISICA DA VAPORE


Il PVD è una tecnica che consiste nell'evaporazione e deposizione di film metallici sottili su una superficie all'interno di una camera sotto vuoto. Questo processo modifica fisicamente il materiale di base garantendo una durata eterna del rivestimento, che, oltre a essere eco-sostenibile e ad impatto ambientale ridotto, avrà caratteristiche superiori a qualsiasi altro trattamento chimico o elettrochimico.

I BENEFICI DELLA TECNOLOGIA PVD

Il rivestimento ottenuto tramite PVD è fino a 3 volte più duro e 10 volte più resistente ai graffi rispetto alle opzioni alternative.







ACCATTIVANTE SEMPLICITÀ

Finiture disponibili su una selezione di componenti AYO:


- profilo nascosto
- profilo a muro da 15mm
- barra di supporto da 1200mm
- barra di supporto angolare da 650mm
- staffa a T



SOLUZIONI STABILIZZATRICI


I sottili contorni di ogni barra stabilizzatrice AYO offrono il perfetto connubio tra forma e funzionalità. Ogni staffa di fissaggio è magistralmente progettata per durare nel tempo, con i punti di fissaggio discretamente nascosti alla vista.











[–] barra di supporto da 1200mm





SOLUZIONI DI FISSAGGIO ALTERNATIVE DISPONIBILI SOLO IN ACCIAIO LUCIDO







[–] barra di supporto angolare da 650mm

[–] staffa a T

FINITURE PROFILI

I profili AYO COLOUR arredano ogni bagno con uno stile inconfondibile offrendo versatilità e massima libertà di espressione.

La tecnica PVD fa sì che la finitura permanga intatta e conservi la sua bellezza nel tempo, senza mai perdere la sua qualità originaria.

DISPONIBILE NELLE VERSIONI 15MM

PROFILO A MURO 15_{MM}




PROFILI NASCOSTI

PROFILO A MURO NASCOSTO



PROFILO A PAVIMENTO









GUARNIZIONI


La guarnizione inferiore è incollata a cada vetro temperato I 0mm, mentre le guarnizioni ultra-trasparenti permettono di creare soluzioni angolari AYO accattivanti ed eleganti.


LASCIATI ISPIRARE DALLE VARIANTI PROPOSTE DA NOI

AYO COLOUR GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE

IMPORTANTE: solo le varianti con Barra di supporto perpendicolare 1200mm, Barra di supporto angolare 650mm, Staffa a "T" e Guarnizione angolare ultra-trasparente sono compatibili con le finiture metalliche premium:

- Ottone spazzolato (PVD)
- Nichel spazzolato (PVD)
- Oro lucido (PVD)
- Acciaio lucido








*AYO Acciaio lucido è realizzato in acciaio inossidabile 304 di alta qualità.





ANGOLO






















*Barra di stabilizzazione a "L" e a soffitto disponibili sono nelle finiture acciaio lucido e nero opaco


SOLUZIONI PER SPAZI CON UNA PARETE LIBERA

LASCIATI ISPIRARE




VARIANTE AC - 1

- x2 Kit completi di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo
- ×I Lastra di vetro I0mm aggiuntiva
- ×I Guarnizione angolare ultra trasparente ×I Staffa a "T"




VARIANTE AC - 2

- ×I Kit completo di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo
- xI Barra di supporto aggiuntiva



VARIANTE AC - 3

- ×I Kit completo di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo
- x1 Lastra di vetro 10mm aggiuntiva x1 Guarnizione angolare ultra trasparente




VARIANTE AC - 4

- x2 Kit completi di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo
- x2 Lastre di vetro 10mm aggiuntive
- ×2 Guarnizioni angolari ultra trasparenti




SOLUZIONI PER SPAZI IN NICCHIA

LASCIATI ISPIRARE



VARIANTE AC - 5


x2 Kit completi di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo



VARIANTE AC - 9*

- imes I Kit completo di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo
- ×I Barra di supporto a "L"


*Finitura AYO colour disponibile solo acciaio lucido



VARIANTE AC - 6*


- x2 Kit completi di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo
- x2 Barre di supporto a "L"

*Finitura AYO colour disponibile solo acciaio lucido




VARIANTE AC - 10

- ×I Kit completo di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo
- xI Barra di supporto angolare



VARIANTE AC - 7


- x2 Kit completi di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo
- xI Guarnizione di giunzione lastre ultra trasparente



VARIANTE AC - 11*

- ×I Kit completo di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo
- ×I Barra di supporto a soffitto

*Finitura AYO colour disponibile solo acciaio lucido




VARIANTE AC - 8

xI Kit completo di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo



SOLUZIONI PER SPAZI AD ANGOLO

LASCIATI ISPIRARE




VARIANTE AC - 12

- x2 Kit completi di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo
- ×I Staffa a "T"



VARIANTE AC - 13

- x2 Kit completi di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo
- ×I Barra di supporto angolare



VARIANTE AC - 14

- x2 Kit completi di una barra di supporto, una lastra di vetro e un profilo x1 Barra di supporto angolare x1 Lastra di vetro 10mm aggiuntiva x1 Profilo oppure guarnizione di giunzione lastre




LISTINO PREZZI AYO COLOUR


PACCHETTICOMPLETI &ACCESSORI

AYO COLOUR 10MM KIT COMPLETO

LASTRA DI VETRO + PROFILO A MURO 15MM + BARRA DI SUPPORTO



comprende la barra di supporto con il punto di fissaggio angolare 650mm



I kit completi 700mm -1400mm comprendono la barra di supporto 1200mm con il punto di fissaggio perpendicolare.

ACCIAIO LUCIDO COMPLETO

DESCRIZIONE	REFERENZA
450mm	AYO I 0MWR45SSC*
500mm	AYO I 0MWR50SSC*
600mm	AYO I 0MWR60SSC*
700mm	AYO I 0MWR70SSC
760mm	AYO I 0MWR76SSC
800mm	AYO I 0MWR80SSC
900mm	AYO I 0MWR90SSC
1000mm	AYO I 0 MWR I 0 0 SSC
1100mm	AYO I 0 MWRII 0 SSC
1200mm	AYO10MWR120SSC
1400mm	AYO I 0 MWR I 40 SSC

NICHEL SPAZZOLATO COMPLETO

DESCRIZIONE	REFERENZA
450mm	AYO10MWR45BNC*
500mm	AYO10MWR50BNC*
600mm	AYO10MWR60BNC*
700mm	AYO10MWR70BNC
760mm	AYO10MWR76BNC
800mm	AYO10MWR80BNC
900mm	AYO10MWR90BNC
1000mm	AYO10MWR100BNC
I I 00mm	AYO10MWR110BNC
1200mm	AYO10MWR120BNC
1400mm	AYO10MWR140BNC

OTTONE SPAZZOLATO COMPLETO

DESCRIZIONE	REFERENZA
450mm	AYO10MWR45BBC*
500mm	AYO10MWR50BBC*
600mm	AYO10MWR60BBC*
700mm	AYO10MWR70BBC
760mm	AYO10MWR76BBC
800mm	AYO10MWR80BBC
900mm	AYO10MWR90BBC
1000mm	AYO10MWR100BBC
1100mm	AYO10MWR110BBC
1200mm	AYO10MWR120BBC
1400mm	AYO10MWR140BBC

ORO LUCIDO COMPLETO

DESCRIZIONE	REFERENZA
450mm	AYO10MWR45PGC*
500mm	AYO10MWR50PGC*
600mm	AYO10MWR60PGC*
700mm	AYO I 0MWR70PGC
760mm	AYO I 0MWR76PGC
800mm	AYO I 0MWR80PGC
900mm	AYO I 0MWR90PGC
1000mm	AYO10MWR100PGC
1100mm	AYO I 0MWR I 10PGC
1200mm	AYO I 0MWR I 20PGC
1400mm	AYO10MWR140PGC

ACCESSORI PER TUTTE LE FINITURE

DESCRIZIONE	REFERENZA
Guarnizione di giunzione lastre AYO ultra-trasparente	AYO10JSC
Guarnizione angolare AYO ultra-trasparente	AYO10CSC
Barra di supporto 650mm - Acciaio Lucido	AYOASBS
Barra di supporto 650mm - Nichel Spazzolato	AYOASB-CBRN
Barra di supporto 650mm - Ottone Spazzolato	AYOASB-CBRB
Barra di supporto 650mm - Oro Lucido	AYOASB-CPG
Staffa a "T" per stabilizazione - Acciaio Lucido	AYOTPS
Staffa a "T" per stabilizazione - Nichel Spazzolato	AYOTP-CBRN
Staffa a "T" per stabilizazione - Ottone Spazzolato	AYOT-CBRB
Staffa a "T" per stabilizazione - Oro Lucido	AYOTP-CPG


ACCESSORI FINITURA ACCIAO LUCIDO

DESCRIZIONE	REFERENZA
Barra di stabilizazione perpendicolare a "L" AYO 1410mm 1410mml / 220mmh	AYOLSSBS
Barra di stabilizazione a soffitto ayo 600mm	AYOCSBS


LISTINO PREZZI - AYO COLOUR

AYO COLOUR 10MM KIT COMPLETO

LASTRA DI VETRO + PROFILO A NASCOSTO 15MM + BARRA DI SUPPORTO



*II kit completo comprende la barra di supporto con il punto di fissaggio angolare 600mm



I kit completi 700mm -1400mm comprendono la barra di supporto 1200mm con il punto di fissaggio perpendicolare.

ACCIAIO LUCIDO	
DESCRIZIONE	REFERENZA
450mm	AYO I 0MWC45SSC*
500mm	AYO I 0MWC50SSC*
600mm	AYO I 0MWC60SSC*
700mm	AYO I 0 MWC 70SSC
760mm	AYO10MWC76SSC
800mm	AYO I 0MWC80SSC
900mm	AYO I 0MWC90SSC
1000mm	AYO10MWC100SSC
1100mm	AYO10MWC110SSC
1200mm	AYO10MWC120SSC
1400mm	AYO10MWC140SSC

NICHEL SPAZZOLATO	O
DESCRIZIONE	REFERENZA
450mm	AYO I 0MWC45BNC*
500mm	AYO I 0MWC50BNC*
600mm	AYO I 0MWC60BNC*
700mm	AYO I 0MWC70BNC
760mm	AYO10MWC76BNC
800mm	AYO I 0MWC80BNC
900mm	AYO I 0MWC90BNC
1000mm	AYO I 0MWC I 00BNC
1100mm	AYO I 0 MWC I 1 0 BNC
1200mm	AYO10MWC120BNC
1400mm	AYO10MWC140BNC

OTTONE SPAZZOLATO	
DESCRIZIONE	REFERENZA
450mm	AYO10MWC45BBC*
500mm	AYO10MWC50BBC*
600mm	AYO10MWC60BBC*
700mm	AYO10MWC70BBC
760mm	AYO10MWC76BBC
800mm	AYO10MWC80BBC
900mm	AYO10MWC90BBC
1000mm	AYO10MWC100BBC
I I 00mm	AYO10MWC110BBC
1200mm	AYO10MWC120BBC
1400mm	AYO10MWC140BBC

ORO LUCIDO	
DESCRIZIONE	REFERENZA
450mm	AYO10MWC45PGC*
500mm	AYO10MWC50PGC*
600mm	AYO I 0MWC60PGC*
700mm	AYO I 0MWC70PGC
760mm	AYO I 0MWC76PGC
800mm	AYO I 0MWC80PGC
900mm	AYO I 0MWC90PGC
1000mm	AYO10MWC100PGC
1100mm	AYO10MWC110PGC
1200mm	AYO10MWC120PGC
1400mm	AYO10MWC140PGC

ACCESSORI PER TUTTE LE FINITURE	
DESCRIZIONE	REFERENZA
Guarnizione di giunzione lastre AYO ultra-trasparente	AYO I 0JSC
Guarnizione angolare AYO ultra-trasparente	AYO I OCSC
Barra di supporto 650mm - Acciaio Lucido	AYOASBS
Barra di supporto 650mm - Nichel Spazzolato	AYOASB-CBRN
Barra di supporto 650mm - Ottone Spazzolato	AYOASB-CBRB
Barra di supporto 650mm - Oro Lucido	AYOASB-CPG
Staffa a "T" per stabilizazione - Acciaio Lucido	AYOTPS
Staffa a "T" per stabilizazione - Nichel Spazzolato	AYOTP-CBRN
Staffa a "T" per stabilizazione - Ottone Spazzolato	AYOT-CBRB
Staffa a "T" per stabilizazione - Oro Lucido	AYOTP-CPG

ACCESSORI FINITURA ACCIAO LUCIDO	
DESCRIZIONE	REFERENZA
Barra di stabilizazione perpendicolare a "L" AYO 1410mm 1410mml / 220mmh	AYOLSSBS
Barra di stabilizazione a soffitto ayo 600mm	AYOCSBS

LISTINO PREZZI - AYO COLOUR





CREATING PERFECT HARMONY

AYO° INDUSTRIAL 8mm

L'estetica industriale contemporanea ispirata a fabbriche e magazzini è ormai una tendenza consolidata nel design del bagno.

Lasciati sorprendere dai contrasti della nuova collezione AYO INDUSTRIAL, pensata per dare una marcia in più allo stile minimalista del tuo bagno.

La tecnologia di stampa serigrafica a filo vetro consente una facile e veloce pulizia, senza creare rilievi in cui si possa accumulare lo sporco. La serigrafia a finestra viene applicata esternamente alla lastra di vetro temperato da 8 mm e, successivamente, sul bordo esterno del vetro, vengono incollati i profili in metallo anodizzato nero opaco.

Ogni lastra di vetro **AYO INDUSTRIAL** è incorniciata da una robusta struttura in metallo per rendere il tuo Walk In ancora più duraturo e resistente.

























VARIANTI

AYO INDUSTRIAL 8MM






VARIANTE AI-1

VARIANTE AI-2






VARIANTE AI-4

VARIANTE AI-5

AYO INDUSTRIAL PLUS 8MM





VARIANTE AI-6


VARIANTE AI-7





VARIANTE AI-9

VARIANTE AI-10



SOLUZIONE A DUE LATI AYO INDUSTRIAL

Distinguiti scegliendo l'eleganza e lo stile del Walk In angolare AYO INDUSTRIAL per il tuo bagno.

AYO INDUSTRIAL è facile da pulire grazie al rivestimento idrorepellente che riduce l'accumulo indesiderato di sporco e calcare. Inoltre, la sua configurazione innovativa proteggerà il tuo bagno limitando al minimo gli spruzzi d'acqua.

Scegli tra due straordinarie opzioni di design: INDUSTRIAL o INDUSTRIAL PLUS.

LET YOUR
INSPIRATION
FLOW






SOLUZIONI A 2 LATI AYO INDUSTRIAL




AYO INDUSTRIAL



VARIANTE AI-4

x2 Kit completi x1 Staffa aT



VARIANTE AI-5

x2 Kit completi x1 Barra di supporto





VARIANTE AI-9

x2 Kit completi x1 Staffa aT



VARIANTE AI-10

x2 Kit completi x1 Barra di supporto





SOLUZIONE 2 LATI AYO INDUSTRIAL CON SUPPORTO A "T"

SOLUZIONI PER SPAZI IN NICCHIA OPPURE UNA PARETE LIBERA

Il Walk in AYO INDUSTRIAL conferisce al bagno un'estetica moderna e di tendenza.

La speciale tecnica di stampa serigrafica, utilizzata per ottenere il design della cornice, viene realizzata con l'obiettivo di facilitare la pulizia. Ogni Walk In è supportato da barre di stabilizzazione dallo stile minimal, che garantiscono durata nel tempo e massima sicurezza in bagno.

Scegli tra due straordinarie opzioni di design: INDUSTRIAL o INDUSTRIAL PLUS.



WALK IN AYO INDUSTRIAL







AYO

INDUSTRIAL PLUS






VARIANTE AI-1 ×I Kit completo AYO INDUSTRIAL



VARIANTE AI-2 x2 Kit completi AYO INDUSTRIAL



x1 Kit completo





LISTINO PREZZI AYO INDUSTRIAL


COLLEZIONE AYO° INDUSTRIAL

AYO 8mm INDUSTRIAL - KIT COMPLETO DI PROFILO A MURO 15mm E BARRA DI STABILIZZAZIONE 1200mm

DESCRIZIONE	REFERENZA - NERO OPACO
700mm	AYO8MWRFB70BC
760mm	AYO8MWRFB76BC
800mm	AYO8MWRFB80BC
900mm	AYO8MWRFB90BC
1000mm	AYO8MWRFB100BC
1100mm	AYO8MWRFB110BC
1200mm	AYO8MWRFB120BC
1400mm	AYO8MWRFB140BC







WALK IN ANGOLARE AYO INDUSTRIAL -Punti di fissaggio alternativi

WALK IN ANGOLARE AYO INDUSTRIAL

AYO 8mm INDUSTRIAL PLUS- KIT COMPLETO DI PROFILO A MURO 15mm E BARRA DI STABILIZZAZIONE 1200mm


DESCRIZIONE	REFERENZA - NERO OPACO
700mm	AYO8MWRFHB70BC
760mm	AYO8MWRFHB76BC
800mm	AYO8MWRFHB80BC
900mm	AYO8MWRFHB90BC
1000mm	AYO8MWRFHB100BC
1100mm	AYO8MWRFHB110BC
1200mm	AYO8MWRFHB120BC
1400mm	AYO8MWRFHB140BC



AYO INDUSTRIAL PLUS



AYO INDUSTRIAL PLUS



AYO INDUSTRIAL PLUS

IMPORTANTE: La staffa a "T" è venduta separatamente. **ACCESSORI**

Barra di supporto 650mm Staffa di connessione

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Punto di fissaggio angolare

Staffa a "T" per barra di stabilizzazione

LISTINO PREZZI - AYO INDUSTRIAL

REFERENZA - NERO OPACO

REFERENZA - NERO OPACO

AYOTPB