




flair
—

COLLEZIONI
2018



INDICE

DAL
1952

flair

Flair é stata fondata in Irlanda (Cavan) nel 1952. Leader nella produzione di box doccia e di pareti vasca di alta qualità, Flair si è affermato nel tempo come il brand più richiesto sul mercato grazie all'ottima qualità dei suoi prodotti e all'esperienza che nessun altro fornitore in Irlanda può vantare.

All'eccellente servizio di Customer care, Flair unisce i suoi 50 anni di esperienza nell'artigianato a tecniche di produzione all'avanguardia. Flair offre prodotti innovativi ed eleganti per soddisfare al meglio i bisogni dei suoi clienti. I prodotti Flair sono il perfetto mix tra funzionalità e design per un prodotto progettato per la vita.

IL PERFETTO MIX
TRA FUNZIONALITÀ
E DESIGN



FLAIR FRAMELESS 04	NAMARA 30	SLIMLINE 50
CHIANTI 68	WALK IN CHIANTI 90	PARETI VASCA 104
PIATTI DOCCA SLIMLINE 110	CARA 118	SOUL 132
DINA 140	Guida All'Installazione 150	Informazioni 154



FLAIR FRAMELESS

LA FLESSIBILITA' E' STATO L'ELEMENTO TRAINANTE
NELLA PROGETTAZIONE DELLA COLLEZIONE
FLAIR FRAMELESS.

VARIE OPZIONI PER SODDISFARE I TUOI BISOGNI.
INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA OPPURE A FILO
PAVIMENTO CON IL PROFILO COMPENSATIVO.



6mm SPESSORE VETRO	↑↓ ALTEZZA 1950mm	⚡ CHIUSURA MAGNETICA	↑↓ MECCANISMO D'APERTURA *SALI/SCENDI*	⚙️ PEZZI DI RICAMBIO DISPONIBILI
CLEAN EASY ANTICALCARE	↻ REVERSIBILE	▭ PROFILO INFERIORE DI PROTEZIONE MINIMALISTA	✌️ FACILE ACCESSO	♥️ GARANZIA 10 ANNI

falsafe¹
TECHNOLOGY
SECURE GLASS SYSTEM

FLAIR FRAMELESS

BOX ANGOLARE APERTURA
A BATTENTE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm*	765mm	790mm	760mm	FFCPD80SC
900mm*	865mm	890mm	860mm	FFCPD90SC
1000mm*	965mm	990mm	960mm	FFCPD100SC
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10SC

*Installazione a filo pavimento solo con il profilo compensativo

6mm SPESSORE VETRO	1950mm ALTEZZA	REVERSIBILE
25mm ESTENSIONE	FINITURA PROFILO SILVER	COMPATIBILE CON I PANNELLI IN LINEA CON LE MENSOLE
PROFILO INFERIORE DI PROTEZIONE MINIMALISTA	APERTURA SIA VS L'ESTERNO SIA VERSO L'INTERNO	FACILE ACCESSO
CHIUSURA MAGNETICA	MECCANISMO D'APERTURA "SALI/SCENDI"	



ELEGANTE MANIGLIA
INTERNA ED ESTERNA



MECCANISMO DI TENUTA
DEL VETRO BREVETTATO



FLAIR FRAMELESS

BOX DOCCIA RETTANGOLARE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
1000*×800mm con pannello in linea 20cm	765-865mm	790-1190mm	950mm	FFCPD100x80SC
1200*×800mm con pannello in linea 40cm	765-1165mm	790-1190mm	1075mm	FFCPD120x80SC
1200*×900mm con pannello in linea da 40 cm	865-1165mm	890-1190mm	1233mm	FFCPD120x90SC
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10SC

*Installazione a filo pavimento solo con il profilo di compensazione

*Pannello in linea senza le mensole

6mm SPESSORE VETRO	1950mm ALTEZZA	REVERSIBILE	FINITURA PROFILO SILVER
20mm ESTENSIONE	FACILE PULIZIA	COMPATIBILE CON I PANNELLI IN LINEA CON LE MENSOLE	
PROFILO INFERIORE DI PROTEZIONE MINIMALISTA	APERTURA SIA VS L'ESTERNO SIA VERSO L'INTERNO	FACILE ACCESSO	
CHIUSURA MAGNETICA	MECCANISMO D'APERTURA "SALI/SCENDI"		

ELEGANTE MANIGLIA
INTERNA ED ESTERNA



MECCANISMO DI TENUTA
DEL VETRO BREVETTATO



FLAIR FRAMELESS

BOX DOCCIA RETTANGOLARE
CON 3 MENSOLE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE MIN	AMPIEZZA MAX	D'ACCESSO	REFERENZA
900x700mm	850-900mm	675-700mm	514mm	PD70ILS20SP70
1000x700mm	950-1000mm	675-700mm	514mm	PD70ILS30SP70
1200x700mm	1150-1200mm	675-700mm	514mm	PD80ILS40SP70
1000x800mm	950-1000mm	775-800mm	614mm	PD80ILS20SP80
1200x800mm	1150-1200mm	775-800mm	614mm	PD80ILS40SP80


*Versioni composte da porta a battente, fisso in linea con mensole e lato fisso laterale

6mm SPESSORE VETRO	1950mm ALTEZZA	REVERSIBILE	FINITURA PROFILO SILVER
20mm ESTENSIONE	FACILE PULIZIA	COMPATIBILE CON I PANNELLI IN LINEA CON LE MENSOLE	
INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 2 PANNELLI IN LINEA	APERTURA SIA VS L'ESTERNO SIA VERSO L'INTERNO	FACILE ACCESSO	
CHIUSURA MAGNETICA	MECCANISMO D'APERTURA "SALI/SCENDI"	PROFILO INFERIORE DI PROTEZIONE MINIMALISTA	

ELEGANTE MANIGLIA INTERNA ED ESTERNA



MECCANISMO DI TENUTA DEL VETRO BREVETTATO





FLAIR FRAMELESS

PORTE GIREVOLI

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
700mm	650mm	700mm	514mm	FFPD70SC
800mm	750mm	800mm	614mm	FFPD80SC
900mm	850mm	900mm	714mm	FFPD90SC
1000mm	950mm	1000mm	814mm	FFPD100SC
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10SC

6mm
SPESSORE
VETRO

1950mm
ALTEZZA
PROFILO


REVERSIBILE

FINITURA
PROFILO
SILVER

50mm
ESTENSIONE

INSTALLABILE SU
PIATTO DOCCIA
O A FILO
PAVIMENTO

INSTALLAZIONE
COMPATIBILE
CON 1 PANNELLO
FISSO LATERALE



ELEGANTE MANIGLIA
INTERNA ED ESTERNA

INSTALLAZIONE
COMPATIBILE
CON 2 PANNELLI
IN LINEA

COMPATIBILE
CON I PANNELLI
IN LINEA CON
LE MENSOLE

FACILE
ACCESSO

CHIUSURA
MAGNETICA

MECCANISMO
D'APERTURA
"SALI/SCENDI"

PROFILO
INFERIORE
DI PROTEZIONE
MINIMALISTA



MECCANISMO DI TENUTA
DEL VETRO BREVETTATO



PANNELLO IN LINEA
CON LE MENSOLE

FLAIR FRAMELESS

PANNELLI IN LINEA

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REFERENZA
Pannello in linea 200mm	FFIL20SC
Pannello in linea 300mm	FFIL30SC
Pannello in linea 400mm	FFIL40SC
Pannello in linea 200mm con 3 mensole	FFILS20SC
Pannello in linea 300mm con 3 mensole	FFILS30SC
Pannello in linea 400mm con 3 mensole	FFILS40SC



PANNELLO IN LINEA
SENZA LE MENSOLE



MECCANISMO DI TENUTA
DEL VETRO BREVETTATO

<p>6mm SPESORE VETRO</p>	<p>ALTEZZA 1950mm</p>	<p>REVERSIBILE</p>
<p>FINITURA PROFILO SILVER</p>	<p>INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO</p>	<p>PROFILO INFERIORE DI PROTEZIONE MINIMALISTA</p>
<p>COMPRESO DI BARRA DI SUPPORTO</p>	<p>COMPATIBILE CON I PANNELLI IN LINEA CON LE MENSOLE</p>	<p>INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 2 PANNELLI IN LINEA</p>

FLAIR FRAMELESS

PORTE SALOON

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm	760mm	800mm	640mm	FFSD80SC
900mm	860mm	900mm	740mm	FFSD90SC
1000mm	960mm	1000mm	840mm	FFSD100SC
1200mm	1160mm	1200mm	1040mm	FFSD120SC
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10SC

6mm
SPESSORE VETRO

1950mm
ALTEZZA

REVERSIBILE

falsafe
TECHNOLOGY
SECURE GLASS SYSTEM

50mm
ESTENSIONE

APERTURA SIA VS L'ESTERNO SIA VERSO L'INTERNO

INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO

MECCANISMO DI TENUTA DEL VETRO BREVETTATO

INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 2 PANNELLI IN LINEA

MECCANISMO D'APERTURA "SALI/SCENDI"

INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 1 PANNELLO LATERALE FISSO

FINITURA PROFILO SILVER

CHIUSURA MAGNETICA

COMPATIBILE CON I PANNELLI IN LINEA CON LE MENSOLE

FACILE ACCESSO

PROFILO INFERIORE DI PROTEZIONE MINIMALISTA





FLAIR FRAMELESS

PANNELLI LATERALI FISSI

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		REFERENZA
	MIN	MAX	
700mm	675mm	700mm	FFSP70SC
800mm	775mm	800mm	FFSP80SC
900mm	875mm	900mm	FFSP90SC
1000mm	975mm	1000mm	FFSP100SC
1200mm	1175mm	1200mm	FFSP120SC
Profilo di compensazione 10mm			FFCB10SC

 6mm SPESSORE VETRO	 ALTEZZA 1950mm	 REVERSIBILE	 FINITURA PROFILO SILVER
 25mm ESTENSIONE	 INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 PROFILO INFERIORE DI PROTEZIONE MINIMALISTA	 SECURE GLASS SYSTEM MECCANISMO DI TENUTA DEL VETRO BREVETTATO
 COMPRESO DI BARRA DI SUPPORTO	650mm COMPRESA DI BARRA DI SUPPORTO	 MECCANISMO D'APERTURA "SALI/SCENDI"	

*Solo un pannello in linea e' abbinabile alla versione porta + Fisso laterale

FLAIR FRAMELESS

PORTE GIREVOLI

FINITURA PROFILO NERA E VETRO FUMÉ

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm	750mm	800mm	640mm	FFPD80BG
900mm	850mm	900mm	640mm	FFPD90BG
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10BG

FINITURA PROFILO SATINATO E VETRO ACIDATO

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm SX	750mm	800mm	640mm	FFPD80LMP
800mm DX	750mm	800mm	640mm	FFPD80RMP
900mm SX	850mm	900mm	740mm	FFPD90LMP
900mm DX	850mm	900mm	740mm	FFPD90RMP
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10MP


6mm SPESSORE VETRO	1950mm ALTEZZA	50mm ESTENSIONE	INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 2 PANNELLI IN LINEA
MECCANISMO D'APERTURA "SALI/SCENDI"	INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 1 PANNELLO LATERALE FISSO	CHIUSURA MAGNETICA	FACILE ACCESSO	falsafe MECCANISMO DI TENUTA DEL VETRO BREVETTATA




PORTA GIREVOLE - FINITURA
PROFILO NERA E VETRO FUMÉ

GUIDA PER LA SCELTA DELL'APERTURA SINISTRA O DESTRA


Solo per le porte girevoli con
profili satinato vetro acidato



PORTA GIREVOLE DX E PANNELLO LATERALE FISSO
- FINITURA PROFILO SATINATO E VETRO ACCIDATO



PORTA SALOON CON PROFILO NERO E VETRO FUMÉ (BARRA DI SUPPORTO ILLUSTRATA DISPONIBILE SU RICHIESTA)



FLAIR FRAMELESS


PORTA SALOON

FINITURA PROFILO NERA E VETRO FUMÉ


PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm	750mm	800mm	614mm	FFSD80BG
900mm	850mm	900mm	714mm	FFSD90BG
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10BG

FINITURA PROFILO SATINATO E VETRO ACCIDATO

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm	750mm	800mm	614mm	FFSD80MP
900mm	850mm	900mm	714mm	FFSD90MP
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10MP



PORTA SALOON CON PROFILO SATINATO E VETRO ACCIDATO



6mm SPESORE VETRO	1950mm ALTEZZA	50mm ESTENSIONE	 INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 2 PANNELLI IN LINEA
 MECCANISMO D'APERTURA "SALI/SCENDI"	 INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 1 LATO FISSO LATERALE	 APERTURA SIA VS L'ESTERNO SIA VERSO L'INTERNO	 FACILE ACCESSO	 MECCANISMO DI TENUTA DEL VETRO BREVETTATA

FLAIR FRAMELESS

PANNELLI IN LINEA

FINITURA PROFILO NERA E VETRO FUMÉ

PRODOTTO	REFERENZA
Pannello in linea 200mm	FFIL20BG
Pannello in linea 300mm	FFIL30BG
Pannello in linea 400mm	FFIL40BG
Pannello in linea 200mm con 3 mensole	FFILS20BG
Pannello in linea 300mm con 3 mensole	FFILS30BG
Pannello in linea 400mm con 3 mensole	FFILS40BG
Profilo di compensazione 10mm	FFCB10BG

FINITURA PROFILO SATINATO VETRO ACCIDATO

PRODOTTO	REFERENZA
Pannello in linea 200mm	FFIL20MP
Pannello in linea 300mm	FFIL30MP
Pannello in linea 400mm	FFIL40MP
Pannello in linea 200mm con 3 mensole	FFILS20MP
Pannello in linea 300mm con 3 mensole	FFILS30MP
Pannello in linea 400mm con 3 mensole	FFILS40MP
Profilo di compensazione 10mm	FFCB10MP



PORTA GIREVOLE DX FINITURA PROFILI
SATINO E VETRO ACCIDATO



PORTA SALOON CON PANNELLO FISSO LATERALE
(BARRA DI SUPPORTO PERPENDICOLARE ILLUSTRATA
DISPONIBILE SU RICHIESTA)



FLAIR FRAMELESS

PANNELLI LATERALI FISSI


FINITURA PROFILI NERA CON VETRO FUMÉ

PRODOTTO	REGOLAZIONE		REFERENZA
	MIN	MAX	
800mm	765mm	790mm	FFSP80BG
900mm	865mm	890mm	FFSP90BG
Profilo di compensazione 10mm			FFCB10BG

FINITURA PROFILO SATINATO E VETRO ACCIDATO

PRODOTTO	REGOLAZIONE		REFERENZA
	MIN	MAX	
800mm	765mm	790mm	FFSP80MP
900mm	865mm	890mm	FFSP90MP
Profilo di compensazione 10mm			FFCB10MP

PORTA GIREVOLE SX CON PANNELLO LATERALE FISSO
FINITURA PROFILO SATINATO E VETRO ACCIDATO



BARRE DI SUPPORTO SU RICHIESTA

PRODOTTO	REFERENZA
Barra di supporto perpendicolare finitura nera 1200mm	S-FFSB120BG
Barra di supporto perpendicolare finitura satinato 1200mm	S-FFSB120MP
Barra di supporto angolare finitura satinata 650mm	S-FFSB65MP
Barra di supporto angolare finitura nera 650mm	S-FFSB65BG



MECCANISMO DI TENUTA
DEL VETRO BREVETTATO



FLAIR FRAMELESS

WALK IN GIREVOLE

FINITURA PROFILO SILVER
E VETRO TRASPARENTE

PRODOTTO	REGOLAZIONE		REFERENZA
	MIN	MAX	
900mm	875mm	900mm	FFCRR90SC

FINITURA PROFILO NERA
E VETRO FUMÉ

PRODOTTO	REGOLAZIONE		REFERENZA
	MIN	MAX	
900mm	875mm	900mm	FFCRR90BG

6mm SPESSORE VETRO	1950mm ALTEZZA	15mm ESTENSIONE	INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO
MECCANISMO D'APERTURA "SALI/SCENDI"	APERTURA SIA VS L'ESTERNO SIA VERSO L'INTERNO	REVERSIBILE	falsafe MECCANISMO DI TENUTA DEL VETRO BREVETTATA




NAMARA


LA NAMARA VANTA UN'AMPIA GAMMA DI QUALITA' SUPERIORE IN 8 MM. PROGETTATA PER RESISTERE " LA PROVA DEL TEMPO ". DESIGNED FOR LIFE.

EXPRESS FIT

FACILE INSTALLAZIONE
BREVETTATA



<p>8mm SPESSORE VETRO</p>	<p>ALTEZZA 1950mm</p>	<p>REVERSIBILE</p>
<p>FINITURA PROFILO SILVER</p>	<p>PROFILI COPRIVITI PER UN DESIGN ACCATIVANTE</p>	<p>PEZZI DI RICAMBIO DISPONIBILI</p>
<p>CLEAR SHIELD ANTICALCARE</p>	<p>25mm PROFILO DI COMPENSAZIONE DISPONIBILE</p>	<p>GARANZIA 10 ANNI</p>



NAMARA

PORTA A BATTENTE CON
PANNELLO IN LINEA

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE MIN	REGOLAZIONE MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
1100mm	1050mm	1100mm	725mm	NHD110SC
1200mm	1150mm	1200mm	725mm	NHD120SC
1300mm	1250mm	1300mm	725mm	NHD130SC
1400mm	1350mm	1400mm	725mm	NHD140SC
1500mm	1450mm	1500mm	725mm	NHD150SC
1600mm	1550mm	1600mm	725mm	NHD160SC



TRATTAMENTO
ANTICALCARE



ELENGANTE MANIGLIA
ERGONOMICA

8mm SPESORE VETRO	1950mm ALTEZZA	REVERSIBILE	FINITURA PROFILO SILVER	PROFILI COPRIVITI PER UN DESIGN ACCATVANTE
50mm ESTENSIONE	CHIUSURA MAGNETICA NON VISIBILE	INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 2 LATI FISSI LATERALI	GENEROSA AMPIEZZA D'ACCESSO	25mm PROFILO DI COMPENSAZIONE DISPONIBILE




NAMARA

PORTA A BATTENTE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm	750mm	800mm	615mm	NHD80SC
900mm	850mm	900mm	715mm	NHD90SC
1000mm	950mm	1000mm	815mm	NHD100SC



TRATTAMENTO
ANTICALCARE



ELENGANTE MANIGLIA
ERGONOMICA

8mm SPESSORE VETRO	1950mm ALTEZZA	REVERSIBILE	
FINITURA PROFILO SILVER	PROFILI FACILI DA MONTARE	50mm ESTENSIONE	CHIUSURA MAGNETICA NON VISIBILE
INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 2 LATI FISSI*	GENEROSA AMPIEZZA D'ACCESSO	25mm PROFILO DI COMPENSAZIONE DISPONIBILE	PROFILI COPRITIVI PER UN DESIGN ACCATIVANTE

* NECESSARIO AGGIUNGERE
UNA BARRA DI STABILIZZAZIONE
ANGOLARE NON INCLUSA
DALLA PARTE DELLE CERNIERE.
Per maggiori informazioni ci può
contattare al 0287368301



NAMARA

BOX SEMICIRCOLARE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm	770mm	785mm	380mm	NOCQ80SC
900mm	870mm	895mm	470mm	NOCQ90SC
1000mm	970mm	995mm	510mm	NOCQ100SC



SOLIDA MANIGLIA DAL
DESIGN ACCATTIVANTE



8mm SPESSORE VETRO	1950mm ALTEZZA	REVERSIBILE	FINITURA PROFILO SILVER	PROFILO COPRIVITI PER UN DESIGN ACCATTIVANTE
50mm ESTENSIONE	FERMO PORTA IN SILICONE	DOPPI CUSCINETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SGANCIABILI	PROFILO FACILI DA MONTARE	25mm PROFILO DI COMPENSAZIONE DISPONIBILE





NAMARA


BOX SEMICIRCOLARI ASIMMETRICI

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
1000 x 800mm	770-970mm	795-995mm	500mm	NOCQ100x80SCL
1200 x 800mm	770-1170mm	795-1195mm	500mm	NOCQ120x80SCL
1200 x 900mm	870-1170mm	875-1195mm	500mm	NOCQ120x90SCL



SOLIDA MANIGLIA DAL DESIGN ACCATTIVANTE



8mm SPESSORE VETRO	1950mm ALTEZZA	 REVERSIBILE	 FINITURA PROFILO SILVER	 FACILE ACCESSO	 PROFILI COPRIVITI PER UN DESIGN ACCATTIVANTE
50mm ESTENSIONE	 FERMO PORTA IN SILICONE	 DOPPI CUSCINETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SGANCIABILI	 GRANDI DIMENSIONI	 PROFILI FACILI DA MONTARE	 25mm PROFILO DI COMPENSAZIONE DISPONIBILE



NAMARA

PORTA PIEGHEVOLE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
800mm	750mm	800mm	486mm	NBF80SC
900mm	850mm	900mm	606mm	NBF90SC
1000mm	950mm	1000mm	694mm	NBF100SC
1200mm	1150mm	1200mm	694mm	NBF120SC*

*Ha un pannello in Linea da 20cm



TRATTAMENTO ANTICALCARE



<p>8mm SPESORE VETRO</p>	<p>1950mm ALTEZZA</p>	<p>REVERSIBILE</p>	<p>FINITURA PROFILO SILVER</p>	<p>PROFILO COPRITI PER UN DESIGN ACCATTIVANTE</p>
<p>50mm ESTENSIONE</p>	<p>CHIUSURA MAGNETICA NON VISIBILE</p>	<p>INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 2 LATI FISSI LATERALI</p>	<p>PROFILO FACILI DA MONTARE</p>	<p>25mm PROFILO DI COMPENSAZIONE DISPONIBILE</p>

NAMARA

BOX ANGOLARE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
700x900mm	670-695mm	865-895mm	429mm	NCE70X90SC
700x1000mm	670-695mm	965-995mm	471mm	NCE70X100SC
800mm	770mm	795mm	423mm	NCE80SC
900mm	870mm	895mm	494mm	NCE90SC




SOLIDA MANIGLIA DAL DESIGN ACCATTIVANTE



ANTICALCARE



8mm SPESSORE VETRO	1950mm ALTEZZA	REVERSIBILE	FINITURA PROFILO SILVER	PROFILO COPRIVITI PER UN DESIGN ACCATTIVANTE
50mm ESTENSIONE	FERMO PORTA IN SILICONE	DOPPI CUSCINETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SGANCIABILI	PROFILO FACILI DA MONTARE	25mm PROFILO DI COMPENSAZIONE DISPONIBILE



NAMARA

PORTA SCORREVOLE
APERTURA CENTRALE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
1400mm	1350mm	1400mm	540mm	NSADD140SC
1500mm	1450mm	1500mm	590mm	NSADD150SC
1600mm	1550mm	1600mm	640mm	NSADD160SC
1700mm	1650mm	1700mm	690mm	NSADD170SC
1800mm	1750mm	1800mm	740mm	NSADD180SC



SOLIDA MANIGLIA DAL
DESIGN ACCATTIVANTE



ANTICALCARE



**EXPRESS
FIT**

QUICK FIT INSTALLATION

8mm SPESSORE VETRO	1950mm ALTEZZA	REVERSIBILE	FINITURA PROFILO SILVER	PROFILI COPRIVITI PER UN DESIGN ACCATTIVANTE
50mm ESTENSIONE	GRANDI DIMENSIONI	DOPPI CUSCINETTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SGANCIABILI	PROFILI FACILI DA MONTARE	25mm PROFILO DI COMPENSAZIONE DISPONIBILE





NAMARA

PORTA SCORREVOLE
A SCOMPARSA

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE MIN	REGOLAZIONE MAX	AMPIENZA D'ACCESSO	REFERENZA
1000mm	950mm	1000mm	385mm	NSA100SC
1100mm	1050mm	1100mm	435mm	NSA110SC
1200mm	1150mm	1200mm	485mm	NSA120SC
1300mm	1250mm	1300mm	535mm	NSA130SC
1400mm	1350mm	1400mm	585mm	NSA140SC
1500mm	1450mm	1500mm	635mm	NSA150SC
1600mm	1550mm	1600mm	685mm	NSA160SC
1700mm	1650mm	1700mm	685mm	NSA170SC
1800mm	1750mm	1800mm	685mm	NSA180SC



SOLIDA MANIGLIA DAL
DESIGN ACCATTIVANTE




ANTICALCARE



8mm
SPESSORE
VETRO



1950mm
ALTEZZA



REVERSIBILE




FINITURA
PROFILO
SILVER




PROFILI COPRIVITI
PER UN DESIGN
ACCATTIVANTE



50mm
ESTENSIONE



GRANDI
DIMENSIONI



DOPPI CUSCINETTI
IN ACCIAIO
INOSSIDABILE
SGANCIABILI



PROFILI
FACILI DA
MONTARE



25mm
PROFILO DI
COMPENSAZIONE
DISPONIBILE



NAMARA

LATI FISSI LATERALI

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE MIN	MAX	AMPIENZA D'ACCESSO	REFERENZA
700mm	700mm	665mm	690mm	NUFSP70SC
760mm	760mm	725mm	750mm	NUFSP76SC
800mm	800mm	765mm	790mm	NUFSP80SC
900mm	900mm	865mm	890mm	NUFSP90SC
1000mm	1000mm	965mm	990mm	NUFSP100SC
1200mm	1200mm	1165mm	1190mm	NUFSP120SC



ANTICALCARE

<p>8mm SPESSORE VETRO</p>	<p>ALTEZZA 1950mm</p>	<p>REVERSIBILE</p>
<p>FINITURA PROFILO SILVER</p>	<p>CLEAR SHIELD ANTICALCARE</p>	<p>PROFILI COPRIVITI PER UN DESIGN ACCATTIVANTE</p>
<p>25mm PROFILO DI COMPENSAZIONE DISPONIBILE</p>		

SLIMLINE

CON IL SUO DESIGN MINIMALISTA ED IL SUO SILENZIOSO SCORRIMENTO, GRAZIE ALL'INNOVATIVO CUSCINETTO, LA GAMMA SLIMLINE E' IL PERFETTO MIX TRA FUNZIONALITA' E DESIGN


MECCANISMO DI REGOLAZIONE "TWIST&LOCK" BREVETTATO



SVITA E REGOLA A PIACIMENTO



AVVITA PER LA SUA CHIUSURA



6mm SPESSORE VETRO	ALTEZZA 1950mm	CLEAN EASY ANTICALCARE	CUSCINETTI SGANCIABILI	MECCANISMO DI SCORRIMENTO SILENZIOSO INNOVATIVO
REVERSIBILE	MANIGLIE ERGONOMICHE	FINITURA PROFILO SILVER	PEZZI DI RICAMBIO DISPONIBILI	GARANZIA 10 ANNI



SLIMLINE

PORTA A BATTENTE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm	700mm	800mm	430mm	STPD80SC
900mm	800mm	900mm	530mm	STPD90SC
1000mm	900mm	1000mm	630mm	STPD100SC
1200mm	1100mm	1200mm	630mm	STPD120SC



ELEGANTI MANIGLIE ERGONOMICHE - INTERNA ED ESTERNA



CARDINI E PROFILI MINIMALISTI



<p>6mm</p> <p>SPESSORE VETRO</p>	<p>1950mm</p> <p>ALTEZZA</p>	<p>REVERSIBILE</p>	<p>MECCANISMO DI SCORRIMENTO SILENZIOSO INNOVATIVO</p>
<p>FINO A 100mm</p> <p>ESTENSIONE</p>	<p>CHIUSURA MAGNETICA</p>	<p>MANIGLIE ERGONOMICHE</p>	<p>INSTALLAZIONE COMPATIBILE CON 1 LATO FISSO</p>
<p>CLEAN EASY</p> <p>ANTICALCARE</p>			



SLIMLINE

PORTA SCORREVOLE
A SCOMPARSA

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
1000mm	940mm	1000mm	380mm	STSA100SC
1100mm	1040mm	1100mm	430mm	STSA110SC
1200mm	1140mm	1200mm	470mm	STSA120SC
1300mm	1200mm	1300mm*	490mm	STSA130SC
1400mm	1300mm	1400mm*	540mm	STSA140SC
1500mm	1400mm	1500mm*	590mm	STSA150SC


*maggiore estensibilità grazie al meccanismo "Twist and Lock"



ELEGANTI MANIGLIE
ERGONOMICHE -
INTERNA ED ESTERNA



CUSCINETTI SGANCIABILI CON
SISTEMA DI SCORRIMENTO
SILENZIOSO INNOVATIVO



SLIMLINE


BOX DOCCIA ANGOLARE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
700 x 700mm	650mm	700mm	328mm	STCE70SC
800 x 800mm	740mm	800mm	385mm	STCE80SC
900 x 900mm	840mm	900mm	456mm	STCE90SC
1000 x 1000mm	940mm	1000mm	528mm	STCE100SC
1200 x 1200mm	1140mm	1200mm	528mm	STCE120SC



ELEGANTI MANIGLIE
ERGONOMICHE -
INTERNA ED ESTERNA





SLIMLINE

BOX DOCCIA RETTANGOLARE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
700 x 900mm	650-700mm	840-900mm	370mm	STCE70x90SC
700 x 1000mm	650-700mm	940-1000mm	407mm	STCE70x100SC
700 x 1200mm	650-700mm	1140-1200mm	442mm	STCE70x120SC
800 x 900mm	740-800mm	840-900mm	405mm	STCE80x90SC
800 x 1000mm	740-800mm	940-1000mm	442mm	STCE80x100SC
800 x 1200mm	740-800mm	1140-1200mm	462mm	STCE80x120SC
900 x 1000mm	840-900mm	940-1000mm	493mm	STCE90x100SC
900 x 1200mm	840-900mm	1140-1200mm	493mm	STCE90x120SC



CUSCINETTI SGANCIABILI CON
SISTEMA DI SCORRIMENTO
SILENZIOSO INNOVATIVO






SLIMLINE

PORTA PIEGHEVOLE

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
700mm	630mm	700mm	370mm	STBF70SC
800mm	730mm	800mm	440mm	STBF80SC
900mm	800mm	900mm*	510mm	STBF90SC
1000mm	900mm	1000mm*	610mm	STBF100SC
1100mm	1000mm	1100mm*	610mm	STBF110SC
1200mm	1100mm	1200mm*	610mm	STBF120SC

*maggiore estensibilità grazie al meccanismo "Twist and Lock"



ELEGANTI MANIGLIE ERGONOMICHE - INTERNA ED ESTERNA



CERNIERE DAL DESIGN ACCATTIVANTE



SLIMLINE

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
900 x 800mm	750-800mm	850-900mm	460mm	STCQ80x90SC
1000 x 800mm	750-800mm	950-1000mm	460mm	STCQ80x100SC
1200 x 800mm	750-800mm	1150-1200mm	460mm	STCQ80x120SC
1200 x 900mm	850-900mm	1150-1200mm	525mm	STCQ90x120SC




ELEGANTI MANIGLIE
ERGONOMICHE -
INTERNA ED ESTERNA



CUSCINETTI SGANCIABILI CON
SISTEMA DI SCORRIMENTO
SILENZIOSO INNOVATIVO

6mm SPESSORE VETRO	1950mm ALTEZZA	REVERSIBILE	FINITURA PROFILO SILVER
FINO A 60cm ESTENSIONE	MECCANISMO DI SCORRIMENTO SILENZIOSO INNOVATIVO	CLEAN EASY ANTICALCARE	MANIGLIE ERGONOMICHE





SLIMLINE

LATI FISSI SEMI-FRAMELESS

DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE		REFERENZA
	MIN	MAX	
700mm	670mm	690mm	STSP70SC
760mm	730mm	750mm	STSP76SC
800mm	770mm	790mm	STSP80SC
900mm	870mm	890mm	STSP90SC
1000mm	970mm	990mm	STSP100SC
1100mm	1070mm	1090mm	STSP110SC
1200mm	1170mm	1190mm	STSP120SC



PORTA A BATTENTE CON LATO FISSO

6mm
SPESSORE
VETRO

1950mm
ALTEZZA

20mm
ESTENSIONE

REVERSIBILE

**CLEAN
EASY**
ANTICALCARE



**FINITURA
PROFILO
SILVER**

CHIANTI

IL PERFETTO BOX DOCCIA PER IL TUO BAGNO,
PROGETTATO PER LA VITA. CON LA SUA AMPIA
GAMMA DI DESIGN E DIMENSIONI, LA COLLEZIONE
CHIANTI É CARATTERIZZATA DALLA SUA
ECCEZIONALE QUALITÀ AD UN PREZZO ACCESSIBILE.

EXPRESS FIT

FACILE INSTALLAZIONE
BREVETTATA



CHIANTI

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARI E
SEMICIRCOLARI ASIMMETRICI

DIMENSIONI DISPONIBILI

SEMICIRCOLARI	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO		REFERENZA
	MIN	MAX			
900mm	870mm	900mm	570mm		CHHQ90S
1000mm	970mm	1000mm	570mm		CHHQ100S

SEMICIRCOLARI ASIMMETRICI	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO		REFERENZA
	MIN	MAX			
800 x 1000mm	770-800mm	970-1000mm	570mm		CHHQ80x100S
800 x 1200mm	770-800mm	1170-1200mm	570mm		CHHQ80x120S
900 x 1200mm	870-900mm	1170-1200mm	570mm		CHHQ90x120S

**EXPRESS
FIT**

QUICK FIT INSTALLATION

6mm SPESSORE VETRO	1900mm ALTEZZA	REVERSIBILE	30mm ESTENSIONE
CHIUSURA MAGNETICA	MANIGLIE ERGONOMICHE	CLEAN EASY ANTICALCARE	FINITURA PROFILO SILVER



N.B. - per la versione asimmetrica la porta deve essere montata sul pannello fisso più lungo



CHIANTI

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARI ED
SEMICIRCOLARI ASIMMETRICI -
APERTURA CENTRALE SCORREVOLE
1 PORTA

DIMENSIONI DISPONIBILI

SEMICIRCOLARI	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
900mm	870mm	900mm	490mm	CHCOQ90S

SEMICIRCOLARI ASIMMETRICI	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800 x 1000mm	770-800mm	970-1000mm	510mm	CHCOQ80x100S
800 x 1200mm	770-800mm	1170-1200mm	520mm	CHCOQ80x120S
900 x 1200mm	870-900mm	1170-1200mm	520mm	CHCOQ90x120S



SOLIDE ED ELEGANTI
MANIGLIE ERGONOMICHE



CUSCINETTI FACILMENTE
SGANCIABILI





CHIANTI

BOX SEMICIRCOLARI ED
SEMIRCOLARI ASIMMETRICI
- APERTURA SCORREVOLE -

DIMENSIONI DISPONIBILI

SEMICIRCOLARE	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
900mm	870mm	900mm	590mm	CHICQ90S
1000mm	970mm	1000mm	590mm	CHICQ100S


SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
1000 x 800mm	770-800mm	970-1000mm	550mm	CHICQ100x80S
1200 x 800mm	770-800mm	1170-1200mm	550mm	CHICQ120x80S
1200 x 900mm	870-900mm	1170-1200mm	590mm	CHICQ120x90S



ELEGANTI MANIGLIE



ELEGANTI COPRI PROFILI





CHIANTI

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARI
2 PORTE SCORREVOLI

DIMENSIONI DISPONIBILI


DESCRIZIONE	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm	770mm	800mm	410mm	CHCQ80S
900mm	870mm	900mm	540mm	CHCQ90S
1000mm	970mm	1000mm	540mm	CHCQ100S



ELEGANTI MANIGLIE



CUSCINETTI FACILMENTE
SGANCIABILI



CHIANTI

BOX SEMICIRCOLARI ASIMMETRICI
2 PORTE SCORREVOLI

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800 x 1000mm	770-970mm	800-1000mm	475mm	CHCQ80x100S
800 x 1200mm	770-1170mm	800-1200mm	475mm	CHCQ80x120S
900 x 1200mm	870-1170mm	900-1200mm	540mm	CHCQ90x120S



ELEGANTI MANIGLIE



CUSCINETTI FACILMENTE
SGANCIABILI



6mm SPESSORE VETRO	1900mm ALTEZZA	REVERSIBILE	FINITURA PROFILO SILVER
FINO A 30mm REGOLAZIONE PRODOTTO	MANIGLIE ERGONOMICHE	CHIUSURA MAGNETICA	DOPPIO CUSCINETTO FACILMENTE SGANCIABILE



CHIANTI


PORTA A BATTENTE

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
760mm	702mm	760mm	570mm	CHHD76S
800mm	742mm	800mm	610mm	CHHD80S
900mm	842mm	900mm	710mm	CHHD90S
1000mm	942mm	1000mm	810mm	CHHD100S



ELEGANTI MANIGLIE



ANTICALCARE
CLEANEASY



6mm SPESSORE VETRO	1900mm ALTEZZA	REVERSIBILE	FINITURA PROFILO SILVER
FINO A 60mm REGOLAZIONE PRODOTTO	MANIGLIE ERGONOMICHE	CHIUSURA MAGNETICA	MAGGIORE AMPIEZZA D'ACCESSO




CHIANTI

PORTA PIEGHEVOLE

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
760mm	700mm	760mm	430mm	CHBF76S
800mm	740mm	800mm	460mm	CHBF80S
900mm	840mm	900mm	540mm	CHBF90S
1000mm	940mm	1000mm	620mm	CHBF100S
1100mm	1040mm	1100mm	660mm	CHBF110S



ANTICALCARE
CLEANEASY



ELEGANTI COPRI PROFILI



6mm
SPESSORE
VETRO



ALTEZZA
1900mm



REVERSIBILE



EXPRESS
FIT
QUICK FIT INSTALLATION



60mm
REGOLAZIONE
PRODOTTO



MANIGLIE
ERGONOMICHE



CHIUSURA
MAGNETICA



COPRI PROFILI



FINITURA
PROFILO
SILVER





CHIANTI

PORTA SCORREVOLE
A SCOMPARSA

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
1100mm	1043mm	1100mm	430mm	CHSA110S
1200mm	1143mm	1200mm	480mm	CHSA120S



PORTA SCORREVOLE CON LATO FISSO
SEMI-FRAMELESS

6mm SPESSORE VETRO	1900mm ALTEZZA	REVERSIBILE	CLEAN EASY ANTICALCARE
FINO A 60mm ESTENSIONE	MANIGLIE ERGONOMICHE	CHIUSURA MAGNETICA	CUSCINETTI FACILMENTE SGANCIABILI
			FINITURA PROFILO SILVER

CHIANTI

BOX ANGOLARE QUADRATO

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm	770mm	800mm	420mm	CHCE80S
900mm	870mm	900mm	460mm	CHCE90S



ELEGANTI COPRI PROFILI



SOLIDE ED ELEGANTI
MANIGLIE ERGONOMICHE



SPESORE
VETRO



ALTEZZA
1900mm



REVERSIBILE



COPRI PROFILI



FINO A
30mm
REGOLAZIONE
PRODOTTO



MANIGLIE
ERGONOMICHE



CHIUSURA
MAGNETICA



DOPPIO
CUSCINETTO
FACILMENTE
SGANCIABILE



FINITURA
PROFILO
SILVER



CHIANTI

PANNELLI LATERALI FISSI
SEMI-FRAMELESS

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	REGOLAZIONE		REFERENZA
	MIN	MAX	
700mm	660mm	690mm	CHSP70S
760mm	720mm	750mm	CHSP76S
800mm	760mm	790mm	CHSP80S
900mm	860mm	890mm	CHSP90S
1000mm	960mm	990mm	CHSP100S



TRATTAMENTO ANTICALCARE



PORTA SCORREVOLE
CON LATO FISSO
SEMI-FRAMELESS

 6mm SPESSORE VETRO	 ALTEZZA 1900mm	 REVERSIBILE
 FINITURA PROFILO SILVER	 20mm REGOLAZIONE PRODOTTO	 CLEAN EASY ANTICALCARE




WALK IN CHIANTI

LA GAMMA WALK IN CHIANTI TI PERMETTE DI DARE
UN MODERNO TOCCO MINIMALISTA AL TUO BAGNO.

GLI ELEGANTI WALK IN VENGONO FORNITI CON
CON UNA BARRA DI SOSTEGNO CROMATA
REGOLABILE A TUO PIACERE.






WALK IN CHIANTI

DOPPIA ENTRATA

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
1200mm	1050	CHWRDE120S



BARRA DI SUPPORTO INCLUSA

<p>8^{mm} SPESSORE VETRO</p>	<p>15^{mm} ESTENSIONE</p>	<p>2000^{mm} ALTEZZA</p>	<p>REVERSIBILE</p>	<p>FINITURA PROFILO SILVER</p>
<p>INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO</p>	<p>PROFILO MINIMALISTA INFERIORE DI PROTEZIONE</p>	<p>1050^{mm} COMPRESO DI 2 BARRE DI SUPPORTO</p>	<p>1400^{mm} BARRA DI SUPPORTO SU RICHIESTA</p>	



WALK IN CHIANTI

PANNELLO PRINCIPALE

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
300mm	275mm	290mm	1050mm	CHWR30S
450mm	425mm	440mm	1050mm	CHWR45S
700mm	675mm	690mm	1050mm	CHWR70S
760mm	735mm	750mm	1050mm	CHWR76S
800mm	775mm	790mm	1050mm	CHWR80S
900mm	875mm	890mm	1050mm	CHWR90S
1000mm	975mm	990mm	1050mm	CHWR100S
1100mm	1075mm	1090mm	1050mm	CHWR110S
1200mm	1175mm	1190mm	1050mm	CHWR120S
1400mm	1375mm	1390mm	1050mm	CHWR140S
1500mm	1475mm	1490mm	1050mm	CHWR150S
1600mm	1575mm	1590mm	1050mm	CHWR160S
Barra di supporto 1050mm				S-CHWRSSB
Barra di supporto 1400mm				S-CHSBI400S

*Disponibile anche in versione serigrafata

8mm SPESSORE VETRO	15mm ESTENSIONE	2000mm ALTEZZA	REVERSIBILE	FINITURA PROFILO SILVER
INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	PROFILO MINIMALISTA INFERIORE DI PROTEZIONE	1050mm COMPRESO DI 1 BARRA DI SUPPORTO	1400mm BARRA DI SUPPORTO SU RICHIESTA	



WALK IN CHIANTI

PANNELLO PRINCIPALE - SERIGRAFATO

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
900mm	875mm	890mm	1050mm	CHWR90SP
1000mm	975mm	990mm	1050mm	CHWR100SP
1200mm	1175mm	1190mm	1050mm	CHWR120SP
1400mm	1375mm	1390mm	1050mm	CHWR140SP
Barra di supporto 1050mm				S-CHWRSSB
Barra di supporto 1400mm				S-CHSBI400S

8mm SPESSORE VETRO	15mm ESTENSIONE	2000mm ALTEZZA	REVERSIBILE	FINITURA PROFILO SILVER
INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	PROFILO MINIMALISTA INFERIORE DI PROTEZIONE	1050mm COMPRESO DI 1 BARRA DI SUPPORTO	1400mm BARRA DI SUPPORTO SU RICHIESTA	





WALK IN CHIANTI

ALETTE FISSE O GIREVOLI

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	REFERENZA
Pannello girevole 300mm	WRRP30S
Pannello girevole 450mm	WRRP45S
Pannello fisso 300mm	WRFP30S
Pannello fisso 300mm	WRFP45S



PANNELLO
FISSO CHIANTI

<p>8mm SPESSORE VETRO</p>	<p>2000mm ALTEZZA</p>	<p>REVERSIBILE</p>	<p>MECCANISMO D'APERTURA "SALI/SCENDI"</p>
<p>15mm ESTENSIONE</p>	<p>INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO</p>	<p>1200mm BARRA DI SUPPORTO COMPRESA NEL PANNELLO GIREVOLE</p>	<p>APERTURA A 180°</p>
			<p>FINITURA PROFILO SILVER</p>

WALK IN CHIANTI

PANNELLO WALK IN LATERALE

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
700mm Compreso di porta salviette	675mm	690mm	1050mm	CHWREP70S
800mm Compreso di porta salviette	775mm	690mm	1050mm	CHWREP80S
900mm Compreso di porta salviette	875mm	890mm	1050mm	CHWREP90S
1000mm Compreso di porta salviette	985mm	1000mm	1050mm	CHWREP100S
1200mm Compreso di porta salviette	1185mm	1200mm	1050mm	CHWREP120S
1400mm Compreso di porta salviette	1385mm	1400mm	1050mm	CHWREP140S
650mm Barra di supporto angolare				S-CHWRASB




BARRA DI SUPPORTO



PORTA ASCIUGAMANO INCLUSO

8mm SPESSORE VETRO	15mm ESTENSIONE	2000mm ALTEZZA	REVERSIBILE	PROFILO MINIMALISTA INFERIORE DI PROTEZIONE
INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	FINITURA PROFILO SILVER	COMPRESO DI PORTA ASCIUGAMANO	650€ COMPRESA DI BARRA DI SUPPORTO	



WALK IN CHIANTI

PANNELLO WALK IN LATERALE - SERIGRAFATO

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
	MIN	MAX		
800mm Compreso di porta salviette	775mm	690mm	1050mm	CHWREP80SP
900mm Compreso di porta salviette	875mm	890mm	1050mm	CHWREP90SP
1000mm Compreso di porta salviette	985mm	1000mm	1050mm	CHWREP100SP
1200mm Compreso di porta salviette	1185mm	1200mm	1050mm	CHWREP120SP
1400mm Compreso di porta salviette	1385mm	1400mm	1050mm	CHWREP140SP
650mm Barra di supporto angolare				S-CHWRASB




BARRA DI SUPPORTO



PORTA ASCIUGAMANO INCLUSO

8mm SPESSORE VETRO	15mm ESTENSIONE	2000mm ALTEZZA	REVERSIBILE	PROFILO MINIMALISTA INFERIORE DI PROTEZIONE
INSTALLABILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	FINITURA PROFILO SILVER	COMPRESO DI PORTA ASCIUGAMANO	650€ COMPRESA DI BARRA DI SUPPORTO	



PARETI VASCA

LA COLLEZIONE PARETI VASCA
FLAIR OFFRE UNA VARIEGATA
SCELTA DI DESIGN PER
SODDIFARE I TUOI GUSTI



PARETI VASCA FBS

"SAIL" DESIGN

DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	DIMENSIONI	FINITURA PROFILO	REFERENZA
1 Anta Arrotondata	1430 x 850mm	SILVER	FBS1SC
2 Ante Arrotondate	1430 x 1050mm	SILVER	FBS2SC



2 PANNELLI (FISSO+GIREVOLE) -
BARRA DI SUPPORTO COMPRESA



MECCANISMO DI TENUTA
DEL VETRO BREVETTATO

1 PANNELLO GIREVOLE
(FBS1SC)

6mm SPESSORE VETRO	25mm ESTENSIONE	1430mm ALTEZZA	CLEAN EASY ANTICALCARE	FINITURA PROFILO SILVER
PORTA SALVIETTE INCLUSA	REVERSIBILE	DEFLETTORE PER L'ACQUA	GARANZIA 10 ANNI	

Si raccomanda l'installazione piú vicina possibile al bordo interiore della vasca

PARETI VASCA FBS

DESIGN " QUADRATO "



2 PANNELLI - FISSO+ GIREVOLE FBS4SC


DIMENSIONI DISPONIBILI

DESCRIZIONE	DIMENSIONI	FINITURA PROFILO	REFERENZA
1 Anta quadrata	1430 x 850mm	SILVER	FBS3SC
2 Ante quadrate	1430 x 1050mm	SILVER	FBS4SC
2 Ante quadrate Con Mensole	1430 x 1050mm	SILVER	FBS5SC

6^{EE} SPESSORE VETRO	25^{EE} ESTENSIONE	1430mm ALTEZZA
CLEAN EASY ANTICALCARE	PORTA SALVIETTE INCLUSA	REVERSIBILE
DEFLETTORE PER L'ACQUA	FINITURA PROFILO SILVER	GARANZIA 10 ANNI



MECCANISMO DI TENUTA DEL VETRO BREVETTATO



3 MENSOLE IN VETRO TEMPERATO DISPONIBILI CON LE REFERENZE: FBS5SC



2 PANNELLI - FISSO+GIREVOLE- CON 3 MENSOLE+FBS5SC



1 PANNELLO GIREVOLE FBS3SC



FLAIR PIATTI DOCCIA SLIMLINE



LA COLLEZIONE DEI PIATTI
DOCCIA FLAIR SLIMLINE - 4CM



RESISTENZA CONFORME ALLE
NORMATIVE BS6340/5
FINITURA IN ABS ACRILICO
FACILE DA PULIRE E FACILE ACCESSO



LA COLLEZIONE FLAIR OFFRE UNA
VARIEGATA SCELTA DI DIMENSIONI
E FORME PER COMPLETARE
QUALSIASI BAGNO



COLLEZIONE DI PIATTI DOCCIA FLAR SLIMLINE

RETTANGOLARI SLIMLINE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900 x 700mm	TSL9070R
900 x 760mm	TSL9076R
900 x 800mm	TSL9080R
1000 x 700mm	TSL10070R
1000 x 760mm	TSL10076R
1000 x 800mm	TSL10080R
1000 x 900mm	TSL10090R
1100 x 700mm	TSL11070R
1100 x 760mm	TSL11076R
1100 x 800mm	TSL11080R
1100 x 900mm	TSL11090R
1200 x 700mm	TSL12070R
1200 x 760mm	TSL12076R
1200 x 800mm	TSL12080R
1200 x 900mm	TSL12090R
1300 x 800mm	TSL13080R
1300 x 900mm	TSL13090R
1400 x 700mm	TSL14070R
1400 x 800mm	TSL14080R
1400 x 900mm	TSL14090R
1500 x 700mm	TSL15070R
1500 x 760mm	TSL15076R
1500 x 800mm	TSL15080R
1500 x 900mm	TSL15090R
1600 x 700mm	TSL16070R
1600 x 800mm	TSL16080R
1600 x 900mm	TSL16090R
1700 x 700mm	TSL17070R
1700 x 750mm	TSL17075R
1700 x 800mm	TSL17080R
1700 x 900mm	TSL17090R
1800 x 800mm	TSL18080R
1800 x 900mm	TSL18090R
2000 x 900mm	TSL20090R

QUADRATI SLIMLINE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
700 x 700mm	TSL70S
760 x 760mm	TSL76S
800 x 800mm	TSL80S
900 x 900mm	TSL90S
1000 x 1000mm	TSL100S
1200 x 1200mm	TSL120S

SEMICIRCOLARI SLIMLINE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
800 x 800mm	TSL80Q
900 x 900mm	TSL90Q
1000 x 1000mm	TSL100Q

SEMICIRCOLARI ASIMMETRICI SLIMLINE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900 x 800mm - SX	TSL9080LOQ
900 x 800mm - DX	TSL9080ROQ
1000 x 800mm - SX	TSL10080LOQ
1000 x 800mm - DX	TSL10080ROQ
1200 x 800mm - SX	TSL12080LOQ
1200 x 800mm - DX	TSL12080ROQ
1200 x 900mm - SX	TSL12090LOQ
1200 x 900mm - DX	TSL12090ROQ



SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO SX



SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO DX



RETTANGOLARE SLIMLINE



QUADRATO SLIMLINE



SEMICIRCOLARE SLIMLINE



SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - DX

PIATTI DOCCIA SLIMLINE UPSTAND

SLIMLINE QUADRATI

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
760mm	TSL76SU
800mm	TSL80SU
900mm	TSL90SU



PIATTO DOCCIA QUADRATO UPSTAND SLIMLINE
SCARICO E FILTRO INCLUSO NEL PREZZO

SLIMLINE RETTANGOLARE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900 x 760mm	TSL9076RU
1000 x 760mm	TSL10076RU
1000 x 800mm	TSL10080RU
1200 x 760mm	TSL12076RU
1200 x 800mm	TSL12080RU
1200 x 900mm	TSL12090RU
1400 x 900mm	TSL14090RU
1700 x 750mm	TSL17075RU



PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE UPSTAND SLIMLINE
SCARICO E FILTRO INCLUSO NEL PREZZO




PIATTO DOCCIA SEMICIRCOLARE UPSTAND SLIMLINE
SCARICO E FILTRO INCLUSO NEL PREZZO

SLIMLINE SEMICIRCOLARE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
800mm	TSL80QU
900mm	TSL90QU

PIATTO
SLIMLINE CON
IL KIT "FACILE
INSTALLAZIONE"



FLAIR EASY PLUMB KIT

Il kit "facile installazione" contiene piedini regolabili ideati per una facile installazione.

Ideali per eventuali mantenimenti dello scarico dopo l'installazione. Il kit facile installazione Flair permette di avere facile accesso allo scarico senza compromettere il design del vostro bagno.

Compatibile con tutti i piatti doccia Slimline. L'utilizzo di questo kit incrementerà l'altezza del piatto di 95mm.

Immagini a scopo puramente illustrativo.



PIATTI DOCCIA ANTISCIVOLO



NB.: dopo l'uso si raccomanda asciugare eventuali residui d'acqua sulla superficie del piatto.

RETTANGOLARI - ANTISCIVOLO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm	ASTSLI0080R
1000 x 900mm	ASTSLI0090R
1100 x 800mm	ASTSLI1080R
1100 x 900mm	ASTSLI1090R
1200 x 700mm	ASTSLI2070R
1200 x 760mm	ASTSLI2076R
1200 x 800mm	ASTSLI2080R
1200 x 900mm	ASTSLI2090R
1400 x 700mm	ASTSLI4070R
1400 x 800mm	ASTSLI4080R
1400 x 900mm	ASTSLI4090R
1500 x 700mm	ASTSLI5070R
1500 x 800mm	ASTSLI5080R
1500 x 900mm	ASTSLI5090R
1600 x 700mm	ASTSLI6070R
1600 x 800mm	ASTSLI6080R
1600 x 900mm	ASTSLI6090R
1700 x 700mm	ASTSLI7070R
1700 x 800mm	ASTSLI7080R
1700 x 900mm	ASTSLI7090R

- Rivestimento antiscivolo per una maggiore sicurezza nello spazio doccia



FINITURA ANTISCIVOLO

SEMICIRCOLARI - ANTISCIVOLO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
800mm	ASTSL80Q
900mm	ASTSL90Q
1000mm	ASTSL100Q

SEMICIRCOLARI ASIMMETRICI-ANTISCIVOLO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm SX	ASTSLI0080LOQ
1000 x 800mm DX	ASTSLI0080ROQ
1000 x 900mm SX	ASTSLI0090LOQ
1000 x 900mm DX	ASTSLI0090ROQ
1200 x 800mm SX	ASTSLI2080LOQ
1200 x 800mm DX	ASTSLI2080ROQ
1200 x 900mm SX	ASTSLI2090LOQ
1200 x 900mm DX	ASTSLI2090ROQ

QUADRATI - ANTISCIVOLO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
800mm	ASTSL80S
900mm	ASTSL90S
1000mm	ASTSL100S

- ALTEZZA 40mm
- ANTISCIVOLO
- 90mm PILETTA INCLUSA
- EASY CLEAN FILTRO RIMOVIBILE
- COMPATIBILE PER IL MONTAGGIO CON IL "KIT FACILE INSTALLAZIONE"
- PUO' ESSERE CONVERTITO NELLA VERSIONE "UPSTAND"
- ELEGANTE DESIGN - ULTRAPIATTO

RACCOMANDAZIONI ALL'INSTALLAZIONE


I piatti doccia devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio. N.B.: silicone o altri materiali simili non sostituiscono l'uso di cemento. Prima di sigillare il piatto e' obbligatorio assicurarsi che il piatto sia 100% in bolla e che l'acqua scorra correttamente. Con l'installazione del piatto si accetta gli standard qualitativi del prodotto.

CARA VETRO LAMINATO

Il vetro della collezione Cara offre il più alto standard di sicurezza presente oggi nel settore rendendo il bagno accogliente per tutti i membri della famiglia.

Tutti i modelli della collezione hanno il vetro di sicurezza laminato, questo significa che nel caso di rottura i pezzi di vetro rimarranno saldi alla pellicola PVB centrale riducendone il rischio di infortunio.


CARA



8mm SPESORE VETRO	1950mm ALTEZZA	975mm MEZZA ALTEZZA	CLEAN EASY ANTICALCARE	 CHIUSURA MAGNETICA
 INSTALLAZIONE COMPATIBILE SU PIATTO DOCCIA O A FILO PAVIMENTO	 REVERSIBILE	 MECCANISMO DI APERTURA "SALI E SCENDI"	 PEZZI DI RICAMBI DISPONIBILI	 GARANZIA 10 ANNI



PRODOTTI COMPATIBILI PER L'INSTALLAZIONE SU MOSAIC DISPONIBILI SU RICHIESTA.



CARA

PORTA PIEGHEVOLE

DIMENSIONI DISPONIBILI

ALTEZZA 1950MM	ESTENSIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	ALTEZZA	REFERENZA
	MIN	MAX			
Porta Pieghevole 900mm	850mm	900mm	714mm	1950mm	CABF90SLC

Installazione compatibile con i lati fissi - vedi pg 16

ALTEZZA 975MM	ESTENSIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	ALTEZZA	REFERENZA
	MIN	MAX			
Porta Pieghevole Mezza Altezza 900mm	850mm	900mm	714mm	975mm	CAHBF90SLC

Installazione compatibile con i lati fissi - vedi pg 16



PORTA PIEGHEVOLE
MEZZA ALTEZZA

8mm

SPESORE VETRO

CLEAN EASY

ANTICALCARE

↓

APERTURA VERSO L'ESTERNO

↻

CHIUSURA MAGNETICA

↻

REVERSIBILE

↑ ↓

MECCANISMO DI APERTURA "SALI E SCENDI"


♥

GARANZIA 10 ANNI

failsafe

TECHNOLOGY

SECURE GLASS SYSTEM



VERSIONE COMPATIBILE PER L'INSTALLAZIONE SU MOSAICO
DISPONIBILE SU RICHIESTA AL 0287368301



CARA

BOX ANGOLARE PIEGHEVOLE

DIMENSIONI DISPONIBILI

ALTEZZA 1950MM	ESTENSIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	ALTEZZA	REFERENZA
	MIN	MAX			
Box Angolare Pieghevole 900mm	875mm	900mm	900mm	1950mm	CACBF90SLC
Box Angolare Pieghevole 1000mm	975mm	1000mm	900mm	1950mm	CACBF100SLC

ALTEZZA 975MM	ESTENSIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	ALTEZZA	REFERENZA
	MIN	MAX			
Box Angolare Pieghevole Mezza Altezza 900mm	875mm	900mm	900mm	975mm	CAHCBF90SLC
Box Angolare Pieghevole Mezza Altezza 1000mm	975mm	1000mm	900mm	975mm	CAHCBF100SLC



BOX ANGOLARE
QUADRATO - MEZZA
ALTEZZA (975MM)



VERSIONE COMPATIBILE PER L'INSTALLAZIONE SU MOSAICO
DISPONIBILE SU RICHIESTA AL 0287368301





CARA

PORTA A BATTENTE

DIMENSIONI DISPONIBILI

ALTEZZA 1950MM	ESTENSIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	ALTEZZA	REFERENZA
	MIN	MAX			
Porta a Battente 900mm	850mm	900mm	714mm	1950mm	CASPD90SLC

Installazione compatibile con i lati fissi - vedi pg 16

ALTEZZA 975MM	ESTENSIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	ALTEZZA	REFERENZA
	MIN	MAX			
Porta a Battente Mezza Altezza 900mm	850mm	900mm	714mm	975mm	CAHSPD90LSC

Installazione compatibile con i lati fissi - vedi pg 16



PORTA A BATTENTE
MEZZA ALTEZZA

- 8mm**
SPESSORE VETRO
- CLEAN EASY**
ANTICALCARE
- ↓**
APERTURA VERSO L'ESTERNO
- ↻**
CHIUSURA MAGNETICA
- ↻**
REVERSIBILE
- ↑ ↓**
MECCANISMO DI APERTURA "SALI E SCENDI"
- ♥**
GARANZIA 10 ANNI

VERSIONE COMPATIBILE
PER L'INSTALLAZIONE SU
MOSAICO DISPONIBILE SU
RICHIESTA AL 0287368301

CARA

BOX ANGOLARE GIREVOLE

DIMENSIONI DISPONIBILI

ALTEZZA 1950MM	ESTENSIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	ALTEZZA	REFERENZA
	MIN	MAX			
Box Angolare Girevole 800mm	765mm	790mm	1075mm	1950mm	CACPD80SLC
Box Angolare Girevole 900mm	865mm	890mm	1075mm	1950mm	CACPD90SLC
Box Angolare Girevole 1000mm	965mm	990mm	1075mm	1950mm	CACPD100SLC

ALTEZZA 975MM	ESTENSIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	ALTEZZA	REFERENZA
	MIN	MAX			
Box Angolare Mezza Altezza 800mm	765mm	790mm	950mm	975mm	CAHCPD80SLC
Box Angolare Mezza Altezza 900mm	865mm	890mm	1075mm	975mm	CAHCPD90SLC
Box Angolare Mezza Altezza 1000mm	965mm	990mm	1075mm	975mm	CAHCPD100SLC



BOX ANGOLARE -
MEZZA ALTEZZA



VERSIONE COMPATIBILE PER L'INSTALLAZIONE SU MOSAICO
DISPONIBILE SU RICHIESTA AL 0287368301





CARA

PORTA SALOON


DIMENSIONI DISPONIBILI

ALTEZZA	ESTENSIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	ALTEZZA	REFERENZA
	MIN	MAX			
1950MM	850mm	900mm	692mm	1950mm	CASD90SLC

Installazione compatibile con i lati fissi - vedi pg 16

ALTEZZA	ESTENSIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	ALTEZZA	REFERENZA
	MIN	MAX			
975MM	850mm	900mm	692mm	975mm	CAHSD90SLC

Installazione compatibile con i lati fissi - vedi pg 16



PORTA SALOON (H 195CM) CON LATO FISSO

- 8E** SPESSORE VETRO
- CLEAN EASY** ANTICALCARE
- APERTURA SIA VS L'ESTERNO SIA VS L'INTERNO
- CHIUSURA MAGNETICA
- REVERSIBILE
- MECCANISMO DI APERTURA "SALI E SCENDI"
- GARANZIA 10 ANNI

VERSIONE COMPATIBILE PER L'INSTALLAZIONE SU MOSAICO
DISPONIBILE SU RICHIESTA AL 0287368301



CARA

PANNELLI LATERALI


DIMENSIONI DISPONIBILI

ALTEZZA 1950MM	ESTENSIONE		REFERENZA
	MIN	MAX	
Pannelli Laterali 700mm	675mm	700mm	CASP70SLC
Pannelli Laterali 800mm	775mm	800mm	CASP80SLC
Pannelli Laterali 900mm	875mm	900mm	CASP90SLC
Pannelli Laterali 1000mm	975mm	1000mm	CASP100SLC
Pannelli Laterali 1200mm	1175mm	1200mm	CASP120SLC

ALTEZZA 975MM	ADJUSTMENT SIZE		CODE
	MIN	MAX	
Pannelli Laterali 700mm	675mm	700mm	CAHSP70SLC
Pannelli Laterali 760mm	735mm	760mm	CAHSP76SLC
Pannelli Laterali 800mm	775mm	800mm	CAHSP80SLC
Pannelli Laterali 900mm	875mm	900mm	CAHSP90SLC
Pannelli Laterali 1000mm	975mm	1000mm	CAHSP100SLC
Pannelli Laterali 1200mm	1175mm	1200mm	CAHSP120SLC




VERSIONE COMPATIBILE PER L'INSTALLAZIONE SU MOSAICO
DISPONIBILE SU RICHIESTA AL 0287368301



UNA MODERNA COLLEZIONE
DI MANIGLIONI IN ACCIAIO
INOX PER COMPLETARE IL
TUO BAGNO.

SOUL

COLLEZIONE MANIGLIONI ALTA GAMMA



"SOFT TOUCH" NERO

"SOFT TOUCH" GRIGIO



S304
ACCIAIO INOX



200KG
PESO TESTATO



25MM
DIAMETRO



ELEMENTI
DI FISSAGGIO
NON VISIBILI



"SOFT TOUCH"
ANTISCIVOLO
DISPONIBILE



VITI IN ACCIAIO
INOX S304
COMPRESSE




GARANZIA
10 ANNI


SOUL

MANIGLIONE - CROMATO ACCIAIO INOX

MANIGLIONE 30cm



MANIGLIONE 45cm




MANIGLIONE 60cm




"SOFT TOUCH"
ANTISCIVOLO


MANIGLIONE 30cm CON "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO NERO O GRIGIO



MANIGLIONE 45cm CON "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO NERO O GRIGIO



MANIGLIONE 60cm CON "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO NERO O GRIGIO



DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
Maniglione 30cm	SOGBS30S
Maniglione 45cm	SOGBS45S
Maniglione 60cm	SOGBS60S

-  S304 ACCIAIO INOX
-  200KG PESO TESTATO
-  25MM DIAMETRO
-  ELEMENTI DI FISSAGGIO NON VISIBILI
-  "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO DISPONIBILE
-  VITI IN ACCIAIO INOX S304 COMPRESSE
-  GARANZIA 10 ANNI


DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
Maniglione 30cm Con Antiscivolo Nero	SOGBS30SB
Maniglione 45cm Con Antiscivolo Nero	SOGBS45SB
Maniglione 60cm Con Antiscivolo Nero	SOGBS60SB

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
Maniglione 30cm Con Antiscivolo Grigio	SOGBS30SG
Maniglione 45cm Con Antiscivolo Grigio	SOGBS45SG
Maniglione 60cm Con Antiscivolo Grigio	SOGBS60SG


SOUL

MANIGLIONE 135° - CROMATO ACCIAIO INOX


SINISTRO



DESTRO



MANIGLIONE CON CESTRINO REVERSIBILE



DIMENSIONI DISPONIBILI

Maniglione 135° - SX	SOGBI 35LS
Maniglione 135° - DX	SOGBI 35RS
Maniglione 135° Con Cestino - Reversibile	SOGBABS

REFERENZA

SOGBI 35LS
SOGBI 35RS
SOGBABS

MANIGLIONI 135° CON "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO NERO O GRIGGIO

SINISTRO

CON "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO NERO

DESTRO

CON "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO NERO

DIMENSIONI DISPONIBILI

Maniglione 135° - SX Con Antiscivolo Nero	SOGBI 35LSB
Maniglione 135° - DX Con Antiscivolo Nero	SOGBI 35RSB

REFERENZA



SOGBI 35LSB
SOGBI 35RSB

SINISTRO

CON "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO GRIGIO

DESTRO

CON "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO GRIGIO



DIMENSIONI DISPONIBILI

Maniglione 135° - SX Con Antiscivolo Grigio	SOGBI 35LSG
Maniglione 135° - DX Con Antiscivolo Grigio	SOGBI 35RSG

REFERENZA

SOGBI 35LSG
SOGBI 35RSG



SOUL

MANIGLIONI 90° - CROMATI IN ACCIAIO INOX

MANIGLIONI 90° CON "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO

SINISTRO

DESTRO





DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
Maniglione 90° - SX	SOGB90LS
Maniglione 90° - DX	SOGB90RS

SINISTRO

CON "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO GRIGIO

DESTRO

CON "SOFT TOUCH" ANTISCIVOLO GRIGIO



DIMENSIONI DISPONIBILI

REFERENZA

Maniglione 90° - SX Con Antiscivolo Nero	SOGB90LSB
Maniglione 90° - DX Con Antiscivolo Nero	SOGB90RSB

DIMENSIONI DISPONIBILI

REFERENZA

Maniglione 90° - SX Con Antiscivolo Grigio	SOGB90LSG
Maniglione 90° - DX Con Antiscivolo Grigio	SOGB90RSG

DINA

ACCESSORI BAGNO E MANIGLIONI DI SICUREZZA



CON LA SUA ELEGANTE ESTETICA GLI ACCESSORI BAGNO DINA SONO STATI PROGETTATI PER RENDERE IL TEMPO TRASCORSO IN BAGNO UN'ESPERIENZA PIU' PIACEVOLE.



DINA

MANIGLIONI ACCIAIO SATINATO E LUCIDO

ACCIAIO SATINATO
300MM

ACCIAIO LUCIDO
300MM

ACCIAIO SATINATO
450MM

ACCIAIO LUCIDO
450MM

ACCIAIO SATINATO
600MM

ACCIAIO LUCIDO
600MM

MANIGLIONI ACCIAIO SATINATO E LUCIDO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
Diametro 25mm	
DINA Maniglione spessore 25mm - Lunghezza 300mm - Acciaio Satinato	DiGBS25300BS
DINA Maniglione spessore 25mm - Lunghezza 450mm - Acciaio Satinato	DiGBS25450BS
DINA Maniglione spessore 25mm - Lunghezza 600mm - Acciaio Satinato	DiGBS25600BS
DINA Maniglione spessore 25mm - Lunghezza 300mm - Acciaio Lucido	DiGBS25300P
DINA Maniglione spessore 25mm - Lunghezza 450mm - Acciaio Lucido	DiGBS25450P
DINA Maniglione spessore 25mm - Lunghezza 600mm - Acciaio Lucido	DiGBS25600P
Diametro 32mm	
DINA Maniglione spessore 32mm - Lunghezza 300mm - Acciaio Satinato	DiGBS32300BS
DINA Maniglione spessore 32mm - Lunghezza 450mm - Acciaio Satinato	DiGBS32450BS
DINA Maniglione spessore 32mm - Lunghezza 600mm - Acciaio Satinato	DiGBS32600BS
DINA Maniglione spessore 32mm - Lunghezza 300mm - Acciaio Lucido	DiGBS32300P
DINA Maniglione spessore 32mm - Lunghezza 450mm - Acciaio Lucido	DiGBS32450P
DINA Maniglione spessore 32mm - Lunghezza 600mm - Acciaio Lucido	DiGBS32600P

DINA

MANIGLIONI FINITURA BIANCA E MANIGLIONI 45° IN ACCIAIO LUCIDO

BIANCO
300MM

BIANCO
600MM

BIANCO
450MM

MANIGLIONI FINITURA BIANCA

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
Diametro 25mm	
DINA Maniglione spessore 25mm - Lunghezza 300mm - Bianco	DiGBS25300W
DINA Maniglione spessore 25mm - Lunghezza 450mm - Bianco	DiGBS25450W
DINA Maniglione spessore 25mm - Lunghezza 600mm - Bianco	DiGBS25600W
Diametro 32mm	
DINA Maniglione spessore 32mm - Lunghezza 300mm - Bianco	DiGBS32300W
DINA Maniglione spessore 32mm - Lunghezza 450mm - Bianco	DiGBS32450W
DINA Maniglione spessore 32mm - Lunghezza 600mm - Bianco	DiGBS32600W


MANIGLIONI 45° IN ACCIAIO LUCIDO

ACCIAIO LUCIDO
450MM


DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
Diametro 25mm	
DINA Maniglione 45° 25mm Lunghezza 450mm - Acciaio Lucido	DiGBA25450P
Diametro 32mm	
DINA Maniglione 45° 32mm Lunghezza 450mm - Acciaio Lucido	DiGBA32450P

DINA


DISEGNI TECNICI




MANIGLIONE 300MM - Ø DIAMETRO 25MM




MANIGLIONE 300MM - Ø DIAMETRO 32MM




MANIGLIONE 450MM - Ø DIAMETRO 25MM




MANIGLIONE 450MM - Ø DIAMETRO 32MM




MANIGLIONE 600MM - Ø DIAMETRO 25MM



MANIGLIONE 600MM - Ø DIAMETRO 32MM



MANIGLIONE 450MM -45°
Ø DIAMETRO 25MM



MANIGLIONE 450MM -45°
Ø DIAMETRO 32MM


DINA

IL TOCCO FINALE PER
IL TUO BAGNO







PORTA OGGETTI



PRODOTTO	REFERENZA
DINA - Porta oggetti angolare 245mm	Di07

PORTA SAPONE




PRODOTTO	REFERENZA
DINA - Porta sapone	Di06

THERGICRISTALLO FLAIR



PRODOTTO	REFERENZA
Thergicristallo Flair	Di02

PORTA OGGETTI ACCIAIO LUCIDO

PRODOTTO	REFERENZA
DINA - Porta Oggetti Acciaio Lucido	Di03




PRODOTTO	REFERENZA
DINA - Porta Oggetti Angolare	Di08




PRODOTTO	REFERENZA
DINA - Porta Oggetti Angolare 304mm	Di10


SCAFFALE CON 2 MENSOLE E 2 GANCI



PRODOTTO	REFERENZA
DINA - Scaffale con 2 Mensole e 2 Ganci - 170mm	Di04
DINA - Scaffale con 2 Mensole e 2 Ganci - 250mm	Di05



PRODOTTO	REFERENZA
DINA - Porta oggetti rettangolare	Di09



PRODOTTO	REFERENZA
DINA - Porta Oggetti Rettangolare 306mm	Di11


CESTINO

PRODOTTO	REFERENZA
DINA - Cestino - 3 L	Di14
DINA - Cestino - 5 L	Di15

DINA

IL TOCCO FINALE PER IL TUO BAGNO

LA GAMMA DEI SEDILI DOCCIA



Di16

Di18



Di17



Di20

Di19

MODELLI DISPONIBILI	DIMENSIONI SEDILE (LARGHEZZA x PROFONDITA)	ALTEZZA	REFERENZA
Sedile doccia reclinabile - bianco	360 x 330mm	-	Di16
Sedile doccia reclinabile - nero	360 x 330mm	-	Di17
Sedile doccia - bianco	410 x 365mm	Regolabile	Di18
Sedile doccia - bianco	445 x 275mm	425mm	Di19
Sedile doccia - trasparente	420 x 250mm	400mm	Di20




COME PRENDERE LA MISURE?

NB: È raccomandato prendere le misure dopo aver installato il piatto doccia 100% livellato ed aver piastrellato. Lo spazio rimasto determinerà la misura della porta doccia.

INSTALLAZIONE IN NICCHIA


MISURA "A" _____
 MISURA "B" _____

* in caso di pareti non livellate è necessario prendere le misure a due altezze diverse e verificare che la regolazione del prodotto permetta l'installazione




INSTALLAZIONE ANGOLARE

Misurare lungo il bordo del piatto doccia MISURA A _____ B _____



SEMICIRCOLARE

IL RAGGIO (mm)	RAGGIO (MM)
186	450
197	475
207	500
217	525
228	550
249	600



MISURE A _____ B _____ C _____

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

NELLA SCELTA DELL'A PORTA IDEALE PER IL TUO BAGNO È NECESSARIO TENER CONTO DELLO SPAZIO A DISPOSIZIONE E DEI VINCOLI IMPOSTI DAL MODELLO E DEL TIPO D'APERTURA DELLA PORTA DOCCIA. SCEGLI TRA LA GRANDE VARIETÀ DI MODELLI LA PIÙ ADATTA PER I TUOI SPAZI.



PORTA SCORREVOLE
A SCOMPARSA



BOX DOCCIA
SEMICIRCOLARE
ASIMMETRICO




BOX SEMICIRCOLARE



BOX DOCCIA
SEMICIRCOLARE
APERTURA A BATTENTE



BOX DOCCIA
SEMICIRCOLARE
APERTURA SCORREVOLE
CENTRALE



BOX DOCCIA
SEMICIRCOLARE
ASIMMETRICO
APERTURA A BATTENTE



BOX QUADRATO
ANGOLARE



BOX RETTANGOLARE
ANGOLARE



PORTA A
BATTENTE/GIREVOLE



PORTA PIEGHEVOLE



PORTA SALOON



PORTA A BATTENTE CON
PANNELLO IN LINEA



BOX DOCCIA
ANGOLARE APERTURA
A BATTENTE



BOX DOCCIA
RETTANGOLARE ANGOLARE
- APERTURA A BATTENTE



STANDARD WALK IN DISPONIBILI,
ALTRE COMBINAZIONI POSSIBILI



WALK IN
DOPPIA ENTRATA



WALK IN PRINCIPALE



WALK IN PRINCIPALE
CON ALLETTA
LATERALE



WALK IN PRINCIPALE
CON WALK IN FISSO
LATERALE

GRAND CENTRAL HOTEL
IN BELFAST - 4 STELLE
PROGETTO 2018



NAMARA
BOX ANGLOLARE
VEDI PAGINA 52

INFORMAZIONI

GARANZIA 10 ANNI

I box doccia, walk-in e le pareti vasca Flair sono coperte da garanzia contro difetti di produzione. Questa garanzia è valida solo se il prodotto è stato installato e mantenuto nel rispetto delle istruzioni di montaggio Flair.

I pezzi di ricambio (cuscinetti, guarnizioni etc..) e le parti in vetro sono soggette a deterioramento a causa del uso sono coperte da garanzia contro i difetti di produzione per 12 mesi dall'acquisto. In caso di difetto nei materiali o di produzione il cliente dovrebbe chiamare al più presto 0287368301 ed inviare prove fotografiche del difetto stesso all' assistenzaclienti@flairshowers.com.

N.B. la ricevuta fiscale d'acquisto è necessaria per usufruire della garanzia. Si prega di conservarla con cura e di registrarsi sul sito www.flairshowers.com.

INSTALLAZIONE

Le istruzioni di montaggio vengono fornite con tutti i prodotti Flair al fine di assicurarne la corretta installazione. La regolazione dei prodotti è limitata alle dimensioni indicate per ciascun prodotto ed sono approssimative. I prodotti Flair sono reversibile salvo diversamente dichiarato.

TRATTAMENTO ANTICALCARE

Il trattamento anticalcare è una caratteristica standard sui prodotti Flair.

Questo speciale trattamento nella collezione Namara riduce il deposito di calcare e di sporcizia dovuto all'uso quotidiano. Questo rende la doccia facile da pulire senza l'uso di prodotti abrasivi.



SENZA ANTICALCARE



CON TRATTAMENTO ANTICALCARE

CLEANEASY

cleaneasy

Il trattamento CLEANSEASY è un trattamento che viene applicato su tutti i nostri prodotti. Esso viene applicato sul vetro per proteggerlo e rendere la rimozione dei depositi di calcare e residui di sapone sempre più facile.

MANTENIMENTO

Si raccomanda di usare solo acqua tiepida con poco sapone. Non usare detersivi corrosivi, acidi o alcool.

QUALITÀ GARANTITA

I prodotti Flair sono conformi alla normativa CE e certificati ISO 9001:2000.

Il vetro è prodotto e temperato secondo gli standard EN12150.

I prodotti Flair sono testati secondo la normativa EN14428 assicurando alti standard di produzione.

Flair si impegna costantemente di produrre prodotti altamente qualitativi.

ASSISTENZA POST- VENDITA

Flair si prefigge di mantenere eccellenti standard qualitativi del suo servizio di post-vendita, infatti dedica ai suoi clienti agenti specializzati per soddisfare i bisogni di ogni cliente. Per ciascuna gamma Flair ha i ricambi necessari e vanta celeri tempi di consegna. Se hai bisogno di assistenza non esitare a contattarci al numero 0287368301 oppure assistenzaclienti@flairshowers.com

CONDIZIONI DI VENDITA

Salvo diversa indicazione, i preventivi sono soggetti ad accettazione per iscritto entro 30 giorni data richiesta. Flair non accetta resi dei prodotti, salvo in caso di difetti o errori di consegna.

CONFORME ALLA NOSTRA POLITICA INTERNA DI RICERCA E DI MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI NOSTRI PRODOTTI, FLAIR SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, FINITURE E PREZZI SENZA ALCUN OBBLIGO DI PREAVVISO.



DESIGNED FOR LIFE

Flair Showers Ltd
Rocks Road
Kingscourt
Co Cavan
Ireland

T +39 0287368301 / +353 1881303

M +353873645089

E iulia@flairshowers.com

FLAIRSHOWERS.COM

