LA FLESSIBILITÈ È STATO L'ELEMENTO TRAINANTE NELLA PROGETTAZIONE DELLA COLLEZIONE FLAIR FRAMELESS.

VARIE OPZIONI PER SODDISFARE I TUOI BISOGNI. **INSTALLABILE SU PIATTO** DOCCIA OPPURE A FILO PAVIMENTO CON IL PROFILO COMPENSATIVO.



























**BOX ANGOLARE APERTURA** A BATTENTE

### **DIMENSIONI DISPONIBILI**

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	ZIONE MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
800mm*	765mm	790mm	640mm	FFCPD80SC
900mm*	865mm	890mm	740mm	FFCPD90SC
1000mm*	965mm	990mm	840mm	FFCPD100SC
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10SC
Profilo di compensazione 25mm				FFCB25SC

\*Installazione a filo pavimento solo con il profilo compensativo

















ESTENSIONE












FACILE ACCESSO



ELEGANTE MANIGLIA INTERNA ED ESTERNA



MECCANISMO DI TENUTA DEL VETRO BREVETTATO



FF-03 FF-02

**BOX DOCCIA RETTANGOLARE** 

### DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZIONE	:	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
I 000°x800mm con pannello in linea 20cm	765-965mm	790-990mm	640mm	FFCPD100x80SC
I 200°x800mm con pannello in linea 40cm	765-1165mm	790-1190mm	640mm	FFCPD120x80SC
I 200°×900mm con pannello in linea da 40 cm	865-1165mm	890-1190mm	740mm	FFCPD120x90SC
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10SC
Profilo di compensazione 25mm				FFCB25SC

\*Installazione a filo pavimento solo con il profilo di compensazione \*Pannello in linea senza le mensole



















ELEGANTE MANIGLIA INTERNA ED ESTERNA











INSTALLAZIONE


COMPATIBILE CON 2 PANNELLI

IN LINEA









BOX DOCCIA RETTANGOLARE CON 3 MENSOLE

### **DIMENSIONI DISPONIBILI**

PRODOTTO	REGOLAZIONE		AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
900×700mm	850-900mm	665-690mm	514mm	PD70ILS20SP70
1000×700mm	950-1000mm	665-690mm	514mm	PD70ILS30SP70
1200×700mm	1150-1200mm	665-690mm	514mm	PD80ILS40SP70
1000×800mm	950-1000mm	765-890mm	614mm	PD80ILS20SP80
1200×800mm	1150-1200mm	765-890mm	614mm	PD80ILS40SP80
Profilo di compensazio	ne 10mm			FFCB10SC
Profilo di compensazio	ne 25mm			FFCB25SC

\*Versioni composte da porta a battente, fisso in linea con mensole e lato fisso laterale

















FACILE ACCESSO



CHIUSURA










ELEGANTE MANIGLIA INTERNA ED ESTERNA









PORTA GIREVOLE

### **DIMENSIONI DISPONIBILI**

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	ZIONE MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
700mm	650mm	700mm	514mm	FFPD70SC
800mm	750mm	800mm	614mm	FFPD80SC
900mm	850mm	900mm	714mm	FFPD90SC
1000mm	950mm	1000mm	814mm	FFPD100SC
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10SC
Profilo di compensazione 25mm				FFCB25SC





































PORTA GIREVOLE CON LATO FISSO

### DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	ZIONE MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
700mm	650mm	700mm	514mm	FFPD70SC
800mm	750mm	800mm	614mm	FFPD80SC
900mm	850mm	900mm	714mm	FFPD90SC
1000mm	950mm	1000mm	814mm	FFPD100SC
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10SC
Profilo di compensazione 25mm				FFCB25SC

### PANNELLI LATERALI FISSI - DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZI MIN	MAX	REFERENZA
700mm	665mm	690mm	FFSP70SC
760mm	725mm	750mm	FFSP76SC
800mm	765mm	790mm	FFSP80SC
900mm	865mm	890mm	FFSP90SC
1000mm	965mm	990mm	FFSP100SC
1200mm	1165mm	1190mm	FFSP120SC
Profilo di compensazione	FFCB10SC		
Profilo di compensazione 2	25mm		FFCB25SC



ELEGANTE MANIGLIA INTERNA ED ESTERNA



































PANNELLO IN LINEA



## PANNELLI IN LINEA

PRODOTTO	REFERENZA
200mm	FFIL20SC
300mm	FFIL30SC
400mm	FFIL40SC

# PANNELLI IN LINEA CON MENSOLE D'APPOGGIO

PRODOTTO	REFERENZA
200mm con 3 mensole	FFILS20SC
300mm con 3 mensole	FFILS30SC
400mm con 3 mensole	FFILS40SC

















MECCANISMO DI TENUTA DEL VETRO BREVETTATA

PORTA SALOON

## DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	IONE MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
800mm	750mm	800mm	640mm	FFSD80SC
900mm	850mm	900mm	740mm	FFSD90SC
1000mm	950mm	1000mm	840mm	FFSD100SC
1200mm	1150mm	1200mm	1040mm	FFSD120SC
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10SC
Profilo di compensazione 25mm				FFCB25SC













FINITURA PROFILO


































# PORTA SALOON CON LATO FISSO

#### DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	IONE MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
800mm	750mm	800mm	640mm	FFSD80SC
900mm	850mm	900mm	740mm	FFSD90SC
1000mm	950mm	1000mm	840mm	FFSD100SC
1200mm	1150mm	1200mm	1040mm	FFSD120SC
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10SC
Profilo di compensazione 25mm				FFCB25SC

### PANNELLI LATERALI FISSI - DIMENSIONI DISPONIBILI

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	IONE MAX	REFERENZA
700mm	665mm	690mm	FFSP70SC
760mm	725mm	750mm	FFSP76SC
800mm	765mm	790mm	FFSP80SC
900mm	865mm	890mm	FFSP90SC
1000mm	965mm	990mm	FFSP100SC
1200mm	1165mm	1190mm	FFSP120SC
Profilo di compensazione	10mm		FFCB10SC
Profilo di compensazione	25mm		FFCB25SC



ELEGANTE MANIGLIA INTERNA ED ESTERNA



























fallsafe MECCANISMO DI TENUTA DEL VETRO











PANNELLO IN LINEA

## PANNELLI IN LINEA

PRODOTTO	REFERENZA
200mm	FFIL20SC
300mm	FFIL30SC
400mm	FFIL40SC

# PANNELLI IN LINEA CON MENSOLE D'APPOGGIO

PRODOTTO	REFERENZA
200mm con 3 mensole	FFILS20SC
300mm con 3 mensole	FFILS30SC
400mm con 3 mensole	FFILS40SC















PANNELLO IN LINEA CON LE MENSOLE



MECCANISMO DI TENUTA DEL VETRO BREVETTATA

PORTA GIREVOLE

# FINITURA PROFILO NERO E VETRO FUMÉ

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	ZIONE MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
700mm	650mm	700mm	514mm	FFPD70BG
800mm	750mm	800mm	614mm	FFPD80BG
900mm	850mm	900mm	714mm	FFPD90BG
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10BG
Profilo di compensazione 25mm				FFCB25BG



MECCANISMO D'APERTURA "SALI/SCENDI"



INSTALLAZIONE COMPATIBILE





















PORTA SALOON

## FINITURA PROFILO NERO E VETRO FUMÉ

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	IONE MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
800mm	750mm	800mm	640mm	FFSD80BG
900mm	850mm	900mm	740mm	FFSD90BG
Profilo di compensazione 10mm				FFCB10BG
Profilo di compensazione 25mm				FFCB25BG





















PANNELLO IN LINEA

## FINITURA PROFILO NERO E VETRO FUMÉ

PRODOTTO	REFERENZA
200mm	FFIL20BG
300mm	FFIL30BG
400mm	FFIL40BG
200mm con 3 mensole	FFILS20BG
300mm con 3 mensole	FFILS30BG
400mm con 3 mensole	FFILS40BG
Profilo di compensazione 10mm	FFCB10BG
Profilo di compensazione 25mm	FFCB25BG














FF-32



# FLAIR FRAMELESS

LATO FISSO

## FINITURA PROFILO NERO CON VETRO FUMÉ

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	IONE MAX	REFERENZA
700mm	665mm	690mm	FFSP70BG
800mm	765mm	790mm	FFSP80BG
900mm	865mm	890mm	FFSP90BG
Profilo di compensazione 10mm			FFCB10BG
Profilo di compensazione 25mm			FFCB25BG

## BARRE DI SUPPORTO SU RICHIESTA

PRODOTTO	REFERENZA
Barra di supporto perpendicolare finitura nera 1200mm	S-FFSB120BG
Barra di supporto angolare finitura nera 650mm	S-FFSB65BG













PORTA GIREVOLE

### FINITURA PROFILO SATINATO E VETRO ACIDATO - SX

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	ZIONE MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
700mm <b>SX</b>	750mm	800mm	514mm	FFPD70LMP
800mm <b>SX</b>	750mm	800mm	614mm	FFPD80LMP
900mm <b>SX</b>	850mm	900mm	714mm	FFPD90LMP
1000mm <b>SX</b>	850mm	900mm	814mm	FFPD I 00LMP

### FINITURA PROFILO SATINATO E VETRO ACIDATO - DX

PRODOTTO	REGOLAZI MIN	MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
700mm <b>DX</b>	750mm	800mm	514mm	FFPD70RMP
800mm <b>DX</b>	750mm	800mm	614mm	FFPD80RMP
900mm <b>DX</b>	850mm	900mm	714mm	FFPD90RMP
1000mm <b>DX</b>	850mm	900mm	814mm	FFPD I 00RMP

### **ACCESSORI**

PRODOTTO	REFERENZA
Profilo di compensazione 10mm	FFCBIOMP
Profilo di compensazione 25mm	FFCB25MP



MECCANISMO D'APERTURA

"SALI/SCENDI"











CHIUSURA



INSTALLABILE SU






INSTALLAZIONE

COMPATIBILE

CON 2 PANNELLI IN LINEA

#### **GUIDA PER LA SCELTA DELL'APERTURA SINISTRA** O DESTRA

Solo per le porte girevoli con profili satinati e vetro acidato







PORTA SALOON

## FINITURA PROFILO SATINATO E VETRO ACIDATO

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	ZIONE MAX	AMPIEZZA D'ACCESSO	REFERENZA
800mm	750mm	800mm	640mm	FFSD80MP
900mm	850mm	900mm	740mm	FFSD90MP
Profilo di compensazione 10mm				FFCBIOMP
Profilo di compensazione 25mm				FFCB25MP





















PANNELLO IN LINEA

## FINITURA PROFILO SATINATO VETRO ACIDATO

PRODOTTO	REFERENZA
200mm	FFIL20MP
300mm	FFIL30MP
400mm	FFIL40MP

PRODOTTO	REFERENZA
200mm con 3 mensole	FFIL <b>S</b> 20MP
300mm con 3 mensole	FFIL <b>S</b> 30MP
400mm con 3 mensole	FFIL <b>S</b> 40MP

## **ACCESSORI**

PRODOTTO	REFERENZA
Profilo di compensazione 10mm	FFCB10MP
Profilo di compensazione 25mm	FFCB25MP















PORTA GIREVOLE SX CON PANNELLO LATERALE FISSO FINITURA PROFILO SATINATO E VETRO ACIDATO



# FLAIR FRAMELESS

LATO FISSO

### FINITURA PROFILO SATINATO E VETRO ACIDATO

PRODOTTO	REGOLAZ MIN	IONE MAX	REFERENZA
700mm	665mm	690mm	FFSP70MP
800mm	765mm	790mm	FFSP80MP
900mm	865mm	890mm	FFSP90MP
Profilo di compensazione 10mm			FFCB10MP
Profilo di compensazione 25mm			FFCB25MP

## BARRE DI SUPPORTO SU RICHIESTA

PRODOTTO	REFERENZA
Barra di supporto perpendicolare finitura satinata 1200mm	S-FFSB120MP
Barra di supporto angolare finitura satinata 650mm	S-FFSB65MP











COMPRESA DI BARRA DI SUPPORTO