

CATALOGO
AGOSTO 2019

GEMSTONE
PIATTI DOCCIA

flair
—



Piatto Doccia Gemstone Bianco -
Piletta di scarico quadrata



Piatto Doccia Gemstone Nero Grafite -
Piletta di scarico lineare

flair

GEMSTONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il composto di resina e pietra naturale ed il finale trattamento protettivo, conferiscono l'elegante finitura effetto ardesia.

Antiscivolo: coefficiente di attrito grado 3 - UNE ENV 12633:2003

Disponibile in 3 colori:
Bianco, nero grafite e grigio ardesia

Filtro minimal in acciaio inossidabile

Piletta di scarico interna abbinata:
Grigia: per piatto doccia
nero grafite o grigio ardesia
Bianca: per piatto doccia bianco

Piletta di scarico ad alto
flusso McAlpine 90mm inclusa



COLORI DISPONIBILI



BIANCO



NERO
GRAFITE




GRIGIO
ARDESIA



Piletta di Scarico Quadrata




Piatto Doccia Semicircolare Gemstone Bianco



Piletta di scarico Lineare

GEMSTONE

PILETTA DI SCARICO QUADRATA




Disponibile nelle versioni del piatto doccia:

- Rettangolare,
- Quadrata,
- Semicircolare,
- Semicircolare Asimmetrica.

25mm
ALTEZZA

PILETTA DI SCARICO LINEARE



- Leggera pendenza per un migliore scorrimento dell'acqua.
- Estetica moderna e minimalista.
- Disponibile solo per piatti doccia rettangolari.

30mm
ALTEZZA

DIMENSIONI DISPONIBILI - PILETTA DI SCARICO QUADRATA



RETTOANGOLARI

COLORE: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm	GEMI0080RWS
1000 x 900mm	GEMI0090RWS
1100 x 800mm	GEMI1080RWS
1100 x 900mm	GEMI1090RWS
1200 x 800mm	GEMI2080RWS
1200 x 900mm	GEMI2090RWS
1400 x 800mm	GEMI4080RWS
1400 x 900mm	GEMI4090RWS
1500 x 800mm	GEMI5080RWS
1500 x 900mm	GEMI5090RWS
1600 x 800mm	GEMI6080RWS
1600 x 900mm	GEMI6090RWS
1700 x 700mm	GEMI7070RWS
1700 x 800mm	GEMI7080RWS
1700 x 900mm	GEMI7090RWS
1800 x 800mm	GEMI8080RWS
1800 x 900mm	GEMI8090RWS

COLORE: NERO GRAFITE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm	GEMI0080RBS
1000 x 900mm	GEMI0090RBS
1100 x 800mm	GEMI1080RBS
1100 x 900mm	GEMI1090RBS
1200 x 800mm	GEMI2080RBS
1200 x 900mm	GEMI2090RBS
1400 x 800mm	GEMI4080RBS
1400 x 900mm	GEMI4090RBS
1500 x 800mm	GEMI5080RBS
1500 x 900mm	GEMI5090RBS
1600 x 800mm	GEMI6080RBS
1600 x 900mm	GEMI6090RBS
1700 x 700mm	GEMI7070RBS
1700 x 800mm	GEMI7080RBS
1700 x 900mm	GEMI7090RBS
1800 x 800mm	GEMI8080RBS
1800 x 900mm	GEMI8090RBS

COLORE: GRIGIO ARDESIA

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm	GEMI0080RGS
1000 x 900mm	GEMI0090RGS
1100 x 800mm	GEMI1080RGS
1100 x 900mm	GEMI1090RGS
1200 x 800mm	GEMI2080RGS
1200 x 900mm	GEMI2090RGS
1400 x 800mm	GEMI4080RGS
1400 x 900mm	GEMI4090RGS
1500 x 800mm	GEMI5080RGS
1500 x 900mm	GEMI5090RGS
1600 x 800mm	GEMI6080RGS
1600 x 900mm	GEMI6090RGS
1700 x 700mm	GEMI7070RGS
1700 x 800mm	GEMI7080RGS
1700 x 900mm	GEMI7090RGS
1800 x 800mm	GEMI8080RGS
1800 x 900mm	GEMI8090RGS



DIMENSIONI DISPONIBILI - PILETTA DI SCARICO QUADRATA



QUADRATI

COLORE: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90SWS
1000mm	GEM100SWS

COLORE: GRIGIO ARDESIA

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90SGS
1000mm	GEM100SGS

COLORE: NERO GRAFITE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90SBS
1000mm	GEM100SBS

SEMICIRCOLARI

COLORE: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90QWS
1000mm	GEM100QWS

COLORE: GRIGIO ARDESIA

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90QGS
1000mm	GEM100QGS

COLORE: NERO GRAFITE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90QBS
1000mm	GEM100QBS

SEMICIRCOLARI ASIMMETRICI

COLORE: BIANCO


DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1200 x 900mm - SX	GEM12090QWSSL
1200 x 900mm - DX	GEM12090QWSR

COLORE: NERO GRAFITE


DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1200 x 900mm - SX	GEM12090QBSL
1200 x 900mm - DX	GEM12090QBSR

COLORE: GRIGIO ARDESIA

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1200 x 900mm - SX	GEM12090QGSL
1200 x 900mm - DX	GEM12090QGSR



SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - DX



SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - SX

COLLEZIONE PIATTI DOCCIA - PILETTA DI SCARICO LINEARE



RETTOANGOLARI

COLORE: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1200 x 800mm	GEMI2080RWL
1200 x 900mm	GEMI2090RWL
1400 x 800mm	GEMI4080RWL
1400 x 900mm	GEMI4090RWL
1500 x 800mm	GEMI5080RWL
1500 x 900mm	GEMI5090RWL
1600 x 800mm	GEMI6080RWL
1600 x 900mm	GEMI6090RWL
1700 x 700mm	GEMI7070RWL
1700 x 800mm	GEMI7080RWL

COLORE: NERO GRAFITE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1200 x 800mm	GEMI2080RBL
1200 x 900mm	GEMI2090RBL
1400 x 800mm	GEMI4080RBL
1400 x 900mm	GEMI4090RBL
1500 x 800mm	GEMI5080RBL
1500 x 900mm	GEMI5090RBL
1600 x 800mm	GEMI6080RBL
1600 x 900mm	GEMI6090RBL
1700 x 700mm	GEMI7070RBL
1700 x 800mm	GEMI7080RBL


COLORE: GRIGIO ARDESIA

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1200 x 800mm	GEMI2080RGL
1200 x 900mm	GEMI2090RGL
1400 x 800mm	GEMI4080RGL
1400 x 900mm	GEMI4090RGL
1500 x 800mm	GEMI5080RGL
1500 x 900mm	GEMI5090RGL
1600 x 800mm	GEMI6080RGL
1600 x 900mm	GEMI6090RGL
1700 x 700mm	GEMI7070RGL
1700 x 800mm	GEMI7080RGL

PILETTA DI SCARICO SU RICHIESTA M'ALPINE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
Piletta di scarico 90mm - Grigia	ST90GR703HF
Piletta di scarico 90mm - Bianca	ST90NT703HF

Portata massima 24 l/min: testata sotto costante flusso di acqua con un soffione doccia di 15mm in conformità alla normativa BS EN 274-2:2002



GARANZIA

I piatti doccia GEMSTONE devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio. NB: prima di sigillare il piatto e' obbligatorio assicurarsi che sia 100% in bolla e che l'acqua scorra correttamente. Con l'installazione del piatto si accettano gli standard qualitativi del prodotto.

La garanzia copre soltanto la sostituzione o la riparazione del prodotto, questa non comprende costi di assemblaggio, trasporto e/o risarcimento.

I piatti doccia Gemstone sono coperti da garanzia per 2 anni, in conformità alle attuali disposizioni Europee.

Sono esclusi da garanzia:

- I danni causati da un uso improprio.
- I danni causati da detersivi aggressivi (prodotti contenenti acidi, alcool, cloro, solventi, detersivi corrosivi e spugne metalliche o abrasive).
- I danni causati da una scorretta installazione.
- I danni causati da un'incorrecta movimentazione

Per avvalersi della garanzia, i nostri prodotti devono essere installati da personale qualificato. Tutti i nostri piatti doccia sono provvisti di istruzioni di montaggio, al fine di assicurarne la corretta installazione.

Prima dell'installazione occorre accertarsi che il piatto doccia:

- Dreni e sia perfettamente in bolla
- Non presenti danni visivi
- Sia stato conservato in posizione orizzontale, su una superficie piana, fino all'installazione.

PULIZIA

- Giornaliera: risciacquare e lasciare asciugare
- Accurata: strofinare con un panno morbido ed un detergente liquido neutro.

NB: i piatti doccia Gemstone sono realizzati con un composto di resina e pietra naturale, l'altezza indicata è approssimativa e può variare di 2 - 3 mm.

TEST CHIMICO

Resistenza al deterioramento testata in conformità alla normativa UNE-EN 12527.

TEST CHIMICI CONDOTTI

Acido acetico (10%), idrossido di sodio (10%), etanolo (70%), candeggina, blu di metilene (1%).

Esempi Detergenti	Giorni di Esposizione	Risultati dell'ispezione Visiva
Mastro Lindo PH Neutro	4	Nessun effetto visibile
Candeggina Profumata	4	Leggero scolorimento
Ace	4	Leggero scolorimento
Ammoniaca Profumata	4	Leggero scolorimento
Viakal	4	Leggero scolorimento
Cillit Bang	4	Nessun effetto visibile
KH-7 Anticalcare	4	Nessun effetto visibile
Aceto di vino bianco	4	Nessun effetto visibile
Acido cloridrico	4	Nessun effetto visibile
Acqua ossigenata	4	Nessun effetto visibile
Solventi per la pulizia	4	Nessun effetto visibile
Alcol denaturato	4	Nessun effetto visibile
Acetone	4	Nessun effetto visibile

IMBALLAGGIO E CONSERVAZIONE

I prodotti sono confezionati e consegnati in scatole singole con rinforzi in polistirolo, compresi di filtro di scarico. Il piatto doccia Gemstone va tenuto in posizione orizzontale e su una superficie piana per prevenirne qualunque alterazione.

DOMANDE FREQUENTI

Puó essere tagliato?

Sí, utilizzando un disco da taglio diamantato.

Puó essere riparato?

Sebbene siano altamente resistenti ad impatto, in caso di necessità, disponiamo di un kit di riparazione su richiesta al:
Tel. : +39 028 736 8301
Cell. : +353 87 364 5089
Email: iulia@flairshowers.com

Come pulirlo?

Si consiglia l'uso di un panno umido e sapone neutro; scosigliato l'uso di prodotti abrasivi.

Quali materiali utilizzare per l'installazione?

Il tuo piatto doccia GEMSTONE deve essere installato su una base di cemento o malta collante 100% in bolla. Per sigillare il prodotto, si raccomanda l'uso di sigillante poliuretanico flessibile o silicone neutro.

Flair Showers Ltd.
Rocks Road
Kingscourt
Co Cavan
Ireland

Tel: +39 028 736 8301
Cell: +353 87 364 5089
Email: iulia@flairshowers.com

FLAIRSHOWERS.COM