

CARA PORTES DE DOUCHE PMR 8MM VERRE FEUILLETÉ

Les portes de douche PMR de la gamme CARA ne sont pas seulement des produits design mais répondent aussi aux plus hauts standards de sécurité utilisés aujourd'hui dans une salle de bains.


Toutes les portes sont en verre feuilleté. Ceci signifie qu'en cas de casse du verre celui-ci restera maintenu en place grâce au fil de polyvinyl qui le compose (PVB).

CARA

| CARA PORTES DE DOUCHE PMR | PAGE |
|------------------------------------|------|
| Portes Pliables | 172 |
| Portes d'Angle 2 Portes Pliables | 174 |
| Portes Pivotantes En Deux Parties | 176 |
| Portes d'Angle 2 Portes Pivotantes | 178 |
| Portes Battantes | 180 |
| Panneaux Latéraux | 182 |



CONSTRUCTION DE VERRE FEUILLETÉ AVEC INTERCALAIRE P.V.B



| | | | | |
|---|---|-------------------------|---|-----------------------------|
| 8mm VERRE FEUILLETÉ | HAUTEUR 1950mm | MI-HAUTEUR 975mm | CLEAN EASY TRAITEMENT ANTI-CALCAIRE | FERMETURE MAGNÉTIQUE |
| CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU SUR RECEVEUR | RÉVERSIBLE POUR L'INSTALLATION DROITE OU GAUCHE | MÉCANISME DE CHARNIÈRE | PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES | GARANTIE 10 ANS |



ATTENTION: SI MONTAGE DIRECT SUR DU CARRELAGE

Veuillez vérifier soigneusement les dimensions requises pour votre paroi de douche lorsque l'utilisation se fait sans receveur. En cas de doute, veuillez contacter votre conseiller FLAIR.



CARA

PORTES PLIABLES

DIMENSIONS

| DESCRIPTION | AJUSTEMENT | | LARGEUR DE PASSAGE | POIDS | RÉFÉRENCE |
|--|------------|-------|--------------------|-------|------------|
| | MIN | MAX | | | |
| Porte Pliable 900mm - Hauteur 1950mm | 850mm | 900mm | 714mm | 38kg | CABF90SLC |
| Porte Pliable 900mm - Mi-Hauteur 975mm | 850mm | 900mm | 714mm | 20kg | CAHBF90SLC |

Convient pour l'installation avec un panneau latéral en verre laminé - voir page 185.



PORTE PLIABLE MI-HAUTEUR



ATTENTION: SI MONTAGE DIRECT SUR DU CARRELAGE

Veuillez vérifier soigneusement les dimensions requises pour votre paroi de douche lorsque l'utilisation se fait sans receveur. En cas de doute, veuillez contacter votre conseiller FLAIR.



CARA

PORTES D'ANGLE 2 PORTES PLIABLES -
HAUTEUR 1950mm OU MI-HAUTEUR 975mm

PORTES D'ANGLE 2 PORTES PLIABLES – HAUTEUR 1950MM

| DESCRIPTION | AJUSTEMENT | | LARGEUR DE PASSAGE | POIDS | RÉFÉRENCE |
|--|------------|--------|--------------------|-------|--------------|
| | MIN | MAX | | | |
| Porte d'Angle 2 Portes Pliables 900mm - Montage receveur | 865mm | 890mm | 955mm | 72kgs | CACBF90SLC |
| Porte d'Angle 2 Portes Pliables 1000mm - Montage receveur | 965mm | 990mm | 1095mm | 86kgs | CACBF100SLC |
| Porte d'Angle 2 Portes Pliables 900mm - Montage carrelage | 900mm | 925mm | 1005mm | 81kgs | CACBF90MSLC |
| Porte d'Angle 2 Portes Pliables 1000mm - Montage carrelage | 1000mm | 1025mm | 1105mm | 89kgs | CACBF100MSLC |

PORTES D'ANGLE 2 PORTES PLIABLES – MI-HAUTEUR 975MM

| DESCRIPTION | AJUSTEMENT | | LARGEUR DE PASSAGE | POIDS | RÉFÉRENCE |
|--|------------|--------|--------------------|-------|---------------|
| | MIN | MAX | | | |
| Porte d'Angle 2 Portes Pliables 900mm - Montage receveur | 865mm | 890mm | 955mm | 37kgs | CAHCBF90SLC |
| Porte d'Angle 2 Portes Pliables 1000mm - Montage receveur | 965mm | 990mm | 1095mm | 45kgs | CAHCBF100SLC |
| Porte d'Angle 2 Portes Pliables 900mm - Montage carrelage | 900mm | 925mm | 1005mm | 43kgs | CAHCBF90MSLC |
| Porte d'Angle 2 Portes Pliables 1000mm - Montage carrelage | 1000mm | 1025mm | 1105mm | 47kgs | CAHCBF100MSLC |



PORTE D'ANGLE 2 PORTES
PLIABLES MI-HAUTEUR



ATTENTION: SI MONTAGE DIRECT SUR DU CARRELAGE

Veillez vérifier soigneusement les dimensions requises pour votre paroi de douche lorsque l'utilisation se fait sans receveur. En cas de doute, veuillez contacter votre conseiller FLAIR.





CARA

PORTES PIVOTANTES EN DEUX PARTIES

DIMENSIONS

| DESCRIPTION | AJUSTEMENT | | LARGEUR DE PASSAGE | POIDS | RÉFÉRENCE |
|--|------------|-------|--------------------|-------|-------------|
| | MIN | MAX | | | |
| Porte pivotante en deux parties - Hauteur 1950mm | 850mm | 900mm | 714mm | 20kg | CASPD90SLC |
| Porte pivotante en deux parties - Mi-Hauteur 975mm | 850mm | 900mm | 714mm | 39kg | CAHSPD90LSC |

Convient pour l'installation avec un panneau latéral en verre feuilleté - voir page 185.



PORTE PIVOTANTE MI-HAUTEUR



ATTENTION: SI MONTAGE DIRECT SUR DU CARRELAGE

Veuillez vérifier soigneusement les dimensions requises pour votre paroi de douche lorsque l'utilisation se fait sans receveur. En cas de doute, veuillez contacter votre conseiller FLAIR.

CARA

PORTES D'ANGLE 2 PORTES PIVOTANTES - HAUTEUR 1950mm OU MI-HAUTEUR 975mm

PORTES D'ANGLE 2 PORTES PIVOTANTES – HAUTEUR 1950MM

| DESCRIPTION | AJUSTEMENT | | LARGEUR DE PASSAGE | POIDS | RÉFÉRENCE |
|---|------------|--------|--------------------|-------|--------------|
| | MIN | MAX | | | |
| Porte d'Angle 2 portes pivotantes - Montage receveur | 765mm | 790mm | 815mm | 68kgs | CACPD80SLC |
| Porte d'Angle 2 portes pivotantes - Montage receveur | 865mm | 890mm | 955mm | 76kgs | CACPD90SLC |
| Porte d'Angle 2 portes pivotantes - Montage receveur | 965mm | 990mm | 1095mm | 84kgs | CACPD100SLC |
| Porte d'Angle 2 portes pivotantes - Montage carrelage | 900mm | 925mm | 1055mm | 80kgs | CACPD90MSLC |
| Porte d'Angle 2 portes pivotantes - Montage carrelage | 1000mm | 1025mm | 1105mm | 84kgs | CACPD100MSLC |

PORTES D'ANGLE 2 PORTES PIVOTANTES – MI-HAUTEUR 975MM

| DESCRIPTION | AJUSTEMENT | | LARGEUR DE PASSAGE | POIDS | RÉFÉRENCE |
|---|------------|--------|--------------------|-------|---------------|
| | MIN | MAX | | | |
| Porte d'Angle 2 portes pivotantes - Montage receveur | 765mm | 790mm | 815mm | 33kgs | CAHCPD80SLC |
| Porte d'Angle 2 portes pivotantes - Montage receveur | 865mm | 890mm | 955mm | 36kgs | CAHCPD90SLC |
| Porte d'Angle 2 portes pivotantes - Montage receveur | 965mm | 990mm | 1095mm | 39kgs | CAHCPD100SLC |
| Porte d'Angle 2 portes pivotantes - Montage carrelage | 900mm | 925mm | 1055mm | 38kgs | CAHCPD90MSLC |
| Porte d'Angle 2 portes pivotantes - Montage carrelage | 1000mm | 1025mm | 1105mm | 41kgs | CAHCPD100MSLC |



PORTE D'ANGLE 2 PORTES PIVOTANTES MI-HAUTEUR



ATTENTION: SI MONTAGE DIRECT SUR DU CARRELAGE

Veuillez vérifier soigneusement les dimensions requises pour votre paroi de douche lorsque l'utilisation se fait sans receveur. En cas de doute, veuillez contacter votre conseiller FLAIR.




CARA

PORTES BATTANTES

DIMENSIONS

| DESCRIPTION | AJUSTEMENT | | LARGEUR DE PASSAGE | POIDS | RÉFÉRENCE |
|-----------------------------------|------------|-------|--------------------|-------|------------|
| | MIN | MAX | | | |
| Porte Battante - Hauteur 1950mm | 850mm | 900mm | 685mm | 37kg | CASD90SLC |
| Porte Battante - Mi-Hauteur 975mm | 850mm | 900mm | 685mm | 20kg | CAHSD90SLC |

Convient pour l'installation avec un panneau latéral en verre feuilleté - voir page 185.



PORTE BATTANTE AVEC PANNEAU LATÉRAL HAUTEUR 1950MM

8mm

VERRE FEUILLETÉ

HAUTEUR **1950mm**

MI-HAUTEUR **975mm**

CLEAN EASY

TRAITEMENT ANTI-CALCAIRE

OUVERTURE À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR

FERMETURE MAGNÉTIQUE

RÉVERSIBLE POUR L'INSTALLATION DROITE OU GAUCHE

MÉCANISME DE CHARNIÈRE

GARANTIE 10 ANS

ATTENTION: SI MONTAGE DIRECT SUR DU CARRELAGE

Veillez vérifier soigneusement les dimensions requises pour votre paroi de douche lorsque l'utilisation se fait sans receveur. En cas de doute, veuillez contacter votre conseiller FLAIR.



CARA

PANNEAUX LATÉRAUX EN VERRE LAMINÉ

DIMENSIONS HAUTEUR 1950MM

| DESCRIPTION | AJUSTEMENT | | RÉFÉRENCE |
|---|------------|--------|------------|
| | MIN | MAX | |
| Panneau Latéral 700mm - Hauteur 1950mm | 665mm | 690mm | CASP70SLC |
| Panneau Latéral 800mm - Hauteur 1950mm | 765mm | 790mm | CASP80SLC |
| Panneau Latéral 900mm - Hauteur 1950mm | 865mm | 890mm | CASP90SLC |
| Panneau Latéral 1000mm - Hauteur 1950mm | 965mm | 990mm | CASP100SLC |
| Panneau Latéral 1200mm - Hauteur 1950mm | 1165mm | 1190mm | CASP120SLC |

DIMENSIONS MI-HAUTEUR 975MM

| DESCRIPTION | AJUSTEMENT | | RÉFÉRENCE |
|---|------------|--------|-------------|
| | MIN | MAX | |
| Panneau Latéral 700mm Mi-Hauteur 975mm | 665mm | 690mm | CAHSP70SLC |
| Panneau Latéral 800mm Mi-Hauteur 975mm | 765mm | 790mm | CAHSP80SLC |
| Panneau Latéral 900mm Mi-Hauteur 975mm | 865mm | 890mm | CAHSP90SLC |
| Panneau Latéral 1000mm Mi-Hauteur 975mm | 965mm | 990mm | CAHSP100SLC |
| Panneau Latéral 1200mm Mi-Hauteur 975mm | 1165mm | 1190mm | CAHSP120SLC |
| Panneau en Ligne - 200mm Mi-Hauteur 975mm | | | CAHIL20SLC |
| Panneau en Ligne - 300mm Mi-Hauteur 975mm | | | CAHIL30SLC |
| Panneau en Ligne - 400mm Mi-Hauteur 975mm | | | CAHIL40SLC |

*Veuillez noter que lorsqu'un panneau latéral est installé, un seul panneau en ligne peut être utilisé.



ATTENTION: SI MONTAGE DIRECT SUR DU CARRELAGE

Veuillez vérifier soigneusement les dimensions requises pour votre paroi de douche lorsque l'utilisation se fait sans receveur. En cas de doute, veuillez contacter votre conseiller FLAIR.



SOULE

BARRES DE MAINTIEN

SOULE - UNE COLLECTION DE BARRES DE MAINTIEN CHROMÉ ET ÉLÉGANTES POUR COMPLÉTER L'ÉQUIPEMENT DE VOS SALLES DE BAINS ET DE DOUCHE.

SOINS DU PRODUIT


LAVER À L'EAU CHAUDE SAVONNEUSE. N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CONTENANT DES ACIDES, DE L'EAU DE JAVEL, DE L'ALCOOL OU DES SOLVANTS CAR CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE PRODUIT.

| SOULE BARRES DE MAINTIEN | PAGE |
|---|------|
| Barres Droites | 188 |
| Barres Droites Avec Poignée Caoutchouc | 189 |
| Barres D'Angle 135° | 190 |
| Barres D'Angle 135° Avec Poignée Caoutchouc | 191 |
| Barres D'Angle 90° | 192 |
| Barres D'Angle 90° Avec Poignée Caoutchouc | 193 |

OPTION POIGNÉE
CAOUTCHOUC NOIR





OPTION POIGNÉE
CAOUTCHOUC GRIS





SOULE

BARRES DROITES DE MAINTIEN EN ACIER INOXYDABLE CHROMÉ

BARRES DROITES DE MAINTIEN CHROMÉ 30cm



BARRES DROITES DE MAINTIEN CHROMÉ 45cm



BARRES DROITES DE MAINTIEN CHROMÉ 60cm



BARRES DROITES DE MAINTIEN DIAMÈTRE 25MM

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--------------------------------------|-----------|
| Barre droite de maintien chromé 30cm | SOGBS30S |
| Barre droite de maintien chromé 45cm | SOGBS45S |
| Barre droite de maintien chromé 60cm | SOGBS60S |

BARRES DROITES DE MAINTIEN DIAMÈTRE 32MM


| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--------------------------------------|------------|
| Barre droite de maintien chromé 30cm | SOGB32S30S |
| Barre droite de maintien chromé 45cm | SOGB32S45S |
| Barre droite de maintien chromé 60cm | SOGB32S60S |



BARRES DROITES DE MAINTIEN AVEC POIGNÉE EN CAOUTCHOUC


BARRES DROITES DE MAINTIEN CHROMÉ 30cm

AVEC CHOIX DE POIGNÉE CAOUTCHOUC ANTI GLISSE NOIRE OU GRISE




BARRES DROITES DE MAINTIEN CHROMÉ 45cm

AVEC CHOIX DE POIGNÉE CAOUTCHOUC ANTI GLISSE NOIRE OU GRISE



BARRES DROITES DE MAINTIEN CHROMÉ 60cm

AVEC CHOIX DE POIGNÉE CAOUTCHOUC ANTI GLISSE NOIRE OU GRISE



DESCRIPTION

| |
|---|
| Barre de maintien chromé 30cm avec poignée caoutchouc anti glisse noire |
| Barre de maintien chromé 30cm avec poignée caoutchouc anti glisse grise |
| Barre de maintien chromé 45cm avec poignée caoutchouc anti glisse noire |
| Barre de maintien chromé 45cm avec poignée caoutchouc anti glisse grise |
| Barre de maintien chromé 60cm avec poignée caoutchouc anti glisse noire |
| Barre de maintien chromé 60cm avec poignée caoutchouc anti glisse grise |

RÉFÉRENCE



| |
|-----------|
| SOGBS30SB |
| SOGBS30SG |
| SOGBS45SB |
| SOGBS45SG |
| SOGBS60SB |
| SOGBS60SG |

SOULE


BARRES DE MAINTIEN EN ANGLE 135° EN ACIER INOXYDABLE CHROMÉ

BARRES DE MAINTIEN EN ANGLE 135°
AVEC POIGNÉE EN CAOUTCHOUC


FIXATION À GAUCHE



FIXATION À DROITE



FIXATION MIXTE DROITE OU GAUCHE AVEC PANIER



BARRES DE MAINTIEN EN ANGLE 135° DIAMÈTRE 25MM

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|---|-----------|
| Barre de maintien chromé 135° - fixation à gauche | SOGB135LS |
| Barre de maintien chromé 135° - fixation à droite | SOGB135RS |
| Barre de maintien chromé 135° - fixation mixte droite ou gauche avec panier | SOGBABS |


BARRES DE MAINTIEN EN ANGLE 135° DIAMÈTRE 32MM

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|---|------------|
| Barre de maintien chromé 135° - fixation mixte droite ou gauche | SOGB32135S |

- 200KG TEST DE RÉSISTANCE
- S304 ACIER INOXYDABLE
- OPTIONS POIGNÉE CAOUTCHOUC ANTI GLISSE
- FIXATIONS NON APPARENTES
- 25MM DIAMÈTRE BARRE
- 32MM DIAMÈTRE BARRE
- S304 VIS EN ACIER INOXYDABLE
- GARANTIE 10 ANS

FIXATION À GAUCHE

AVEC POIGNÉE CAOUTCHOUC ANTI GLISSE NOIRE



FIXATION À DROITE

AVEC POIGNÉE CAOUTCHOUC ANTI GLISSE NOIRE





FIXATION À GAUCHE

AVEC POIGNÉE CAOUTCHOUC ANTI GLISSE GRISE



FIXATION À DROITE

AVEC POIGNÉE CAOUTCHOUC ANTI GLISSE GRISE



DESCRIPTION

| | |
|---|------------|
| Barre de maintien chromé 135° - fixation à gauche avec poignée caoutchouc anti glisse noire | SOGB135LSB |
| Barre de maintien chromé 135° - fixation à droite avec poignée caoutchouc anti glisse noire | SOGB135RSB |
| Barre de maintien chromé 135° - fixation à gauche avec poignée caoutchouc anti glisse grise | SOGB135LSG |
| Barre de maintien chromé 135° - fixation à droite avec poignée caoutchouc anti glisse grise | SOGB135RSG |

RÉFÉRENCE



SOULE

BARRES DE MAINTIEN EN ANGLE 90° EN ACIER INOXYDABLE CHROMÉ

BARRES DE MAINTIEN EN ANGLE 90°
AVEC POIGNÉE EN CAOUTCHOUC

FIXATION À GAUCHE

FIXATION À DROITE



BARRES DE MAINTIEN EN ANGLE 90° DIAMÈTRE 25MM

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--|-----------|
| Barre de maintien chromé 90° - fixation à gauche | SOGB90LS |
| Barre de maintien chromé 90° - fixation à droite | SOGB90RS |

BARRES DE MAINTIEN EN ANGLE 90° DIAMÈTRE 32MM

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--|------------|
| Barre de maintien chromé 90° - fixation à gauche | SOGB3290LS |
| Barre de maintien chromé 90° - fixation à droite | SOGB3290RS |





FIXATION À GAUCHE

AVEC POIGNÉE CAOUTCHOUC ANTI GLISSE GRISE

FIXATION À DROITE

AVEC POIGNÉE CAOUTCHOUC ANTI GLISSE GRISE



DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

| | |
|--|-----------|
| Barre de maintien chromé 90° - fixation à gauche avec poignée caoutchouc anti glisse noire | SOGB90LSB |
| Barre de maintien chromé 90° - fixation à droite avec poignée caoutchouc anti glisse noire | SOGB90RSB |
| Barre de maintien chromé 90° - fixation à gauche avec poignée caoutchouc anti glisse grise | SOGB90LSG |
| Barre de maintien chromé 90° - fixation à droite avec poignée caoutchouc anti glisse grise | SOGB90RSG |

DINA

BARRES DE MAINTIEN ET ACCESSOIRES

DINA PROPOSE UNE ASSISTANCE PRATIQUE DANS VOTRE SALLE DE BAINS. LA GAMME EST FABRIQUÉE EN ACIER INOXYDABLE S304 ET EN LAITON CHROMÉ.

LES ACCESSOIRES DINA SONT CONÇUS POUR TRANSFORMER L'USAGE QUOTIDIEN DE L'ESPACE SALLE DE BAINS EN UNE EXPÉRIENCE AGRÉABLE.



GAMME DINA

| | |
|---------------------------------|-----|
| Barres De Maintien | 196 |
| Dessins | 198 |
| Accessoires Et Sièges De Douche | 200 |



DINA

BARRES DROITES DE MAINTIEN CHROMÉ BROSSÉ ET CHROMÉ POLI

CHROMÉ BROSSÉ
300MM



CHROMÉ POLI
300MM



CHROMÉ BROSSÉ
450MM



CHROMÉ POLI
450MM



CHROMÉ BROSSÉ
600MM



CHROMÉ POLI
600MM



BARRES DROITES DE MAINTIEN CHROMÉ BROSSÉ ET CHROMÉ POLI

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|---|--------------|
| Barres Droites De Maintien - Diamètre 25mm | |
| Barre droite de maintien chromé brossé - 300mm | DiGBS25300BS |
| Barre droite de maintien chromé brossé - 450mm | DiGBS25450BS |
| Barre droite de maintien chromé brossé - 600mm | DiGBS25600BS |
| Barre droite de maintien chromé poli - 300mm | DiGBS25300P |
| Barre droite de maintien chromé poli - 450mm | DiGBS25450P |
| Barre droite de maintien chromé poli - 600mm | DiGBS25600P |
| Barres Droites De Maintien - Diamètre 32mm | |
| Barre droite de maintien chromé brossé - 300mm | DiGBS32300BS |
| Barre droite de maintien chromé brossé - 450mm | DiGBS32450BS |
| Barre droite de maintien chromé brossé - 600mm | DiGBS32600BS |
| Barre droite de maintien chromé poli - 300mm | DiGBS32300P |
| Barre droite de maintien chromé poli - 450mm | DiGBS32450P |
| Barre droite de maintien chromé poli - 600mm | DiGBS32600P |

DINA

BARRES DROITES DE MAINTIEN BLANCHES ET BARRES DE MAINTIEN EN ANGLE CHROMÉ POLI

BLANCHE
300MM



BLANCHE
600MM



BLANCHE
450MM




BARRES DROITES DE MAINTIEN BLANCHES

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--|-------------|
| Barres Droites De Maintien Blanches - Diamètre 25mm | |
| Barre droite de maintien blanche - 300mm | DiGBS25300W |
| Barre droite de maintien blanche - 450mm | DiGBS25450W |
| Barre droite de maintien blanche - 600mm | DiGBS25600W |
| Barres Droites De Maintien Blanches - Diamètre 32mm | |
| Barre droite de maintien blanche - 300mm | DiGBS32300W |
| Barre droite de maintien blanche - 450mm | DiGBS32450W |
| Barre droite de maintien blanche - 600mm | DiGBS32600W |

BARRES DE MAINTIEN EN ANGLE CHROMÉ POLI


CHROMÉ
POLI 450MM




| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|---|-------------|
| Barre de maintien chromé - diamètre 25mm | |
| Barre de maintien en angle chromé poli - diamètre 25mm - Longueur 450mm | DiGBA25450P |
| Barre de maintien chromé - diamètre 32mm | |
| Barre de maintien en angle chromé poli - diamètre 32mm - Longueur 450mm | DiGBA32450P |

DINA


DESSINS




BARRE DROITE DE MAINTIEN 300MM
DIAMÈTRE 25MM




BARRE DROITE DE MAINTIEN 300MM
DIAMÈTRE 32MM




BARRE DROITE DE MAINTIEN 450MM
DIAMÈTRE 25MM




BARRE DROITE DE MAINTIEN 450MM
DIAMÈTRE 32MM




BARRE DROITE DE MAINTIEN 600MM
DIAMÈTRE 25MM



BARRE DROITE DE MAINTIEN 600MM
DIAMÈTRE 32MM



BARRE DE MAINTIEN EN ANGLE 450MM
DIAMÈTRE 25MM



BARRE DE MAINTIEN EN ANGLE 450MM
DIAMÈTRE 32MM

DINA

ACCESSOIRES



S304 ACIER
INOXYDABLE



FIXATIONS NON
APPARENTES



S304 VIS
EN ACIER
INOXYDABLE



GARANTIE
10 ANS

ESSUIE-GLACE




DESCRIPTION CODE

Flair
Essuie-glace Di02

Support mural auto-adhésif pour
essuie-glace Di02WB


PANIER VAGUES



DESCRIPTION CODE

DINA - Panier Vagues
Chrome Di03


ÉTAGÈRE SAVON



DESCRIPTION CODE


DINA - Étagère Savon
Acier inoxydable brossé Di23

PANIER DE COIN




DESCRIPTION

DINA - Panier De Coin Fermé Di08




CODE




DESCRIPTION

DINA - Panier De Coin Ouvert | Côté Di07




CODE



DESCRIPTION

DINA - Grand Panier De Coin




CODE

PANIER RECTANGULAIRES



DESCRIPTION

DINA - Panier Savon Di06




CODE



DESCRIPTION

DINA - Petit Panier Rectangulaire Di09




CODE




DESCRIPTION

DINA - Grand Panier Rectangulaire Di11



CODE

PANIER Suspendus



DESCRIPTION

DINA - Petit Panier Suspendu Di04

CODE



DESCRIPTION

DINA - Grand Panier Suspendu Di05

CODE

DINA

ACCESSOIRES

SIÈGES DE DOUCHE



Di17

Di18

Di19



| DESCRIPTION | DIMENSIONS (LARGEUR ET PROFONDEUR) | HAUTEUR | CODE |
|--|---------------------------------------|-----------|------|
| Siège Pliant Mural - Blanc | 360 x 330mm | - | Di17 |
| Siège Pliant Mural Avec Jambes - Blanc | 410 x 365mm | Ajustable | Di18 |
| Siège Autoportant - Blanc | 445 x 275mm | 425mm | Di19 |

POUBELLES



| DESCRIPTION | CODE |
|---------------------------|------|
| DINA - Poubelle - 3 Litre | Di14 |
| DINA - Poubelle - 5 Litre | Di15 |

RAIL DE RIDEAU COURBE ET RIDEAU DE DOUCHE



| DESCRIPTION | CODE |
|--|--------------|
| DINA - Rail de Rideau Courbé - Diamètre 25mm - Longueur 1000mm Chrome Plaqué | DiCSR251800P |
| DINA - Rideau de Douche Blanc | DISCW |

TERMES & CONDITIONS

SOULE ET DINA Barres de Maintien

GARANTIE

Les barres de maintien FLAIR sont garanties contre la corrosion pendant 10 ans. Veuillez garder votre facture. Cette garantie est valable à condition que les produits soient installés et entretenus conformément aux instructions de montage fournies avec chaque produit et les meilleures pratiques.

COMPOSITION DU MATÉRIEL

Les barres de maintien FLAIR et les accessoires sont fabriqués en acier inoxydable S304. Les vis en acier inoxydable S304 sont incluses avec chaque barre de maintien. Les accessoires de mur, les cache vis et les supports de mur sont en laiton chromé. Les vis fournies sont adaptées pour une fixation sur un mur solide uniquement.

SOINS DU PRODUIT

Laver à l'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas de produits contenant des acides, de l'eau de javel, de l'alcool ou des solvants car cela pourrait endommager le produit.



UNE AUGMENTATION DE PRIX DE 12%
SERA EFFECTIVE À PARTIR DU 1ER JUIN 2023

FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS SLIMLINE EXTRA-PLAT



CONSTRUCTION RÉSISTANTE
CONFORME AU STANDARD BS 6340/5.

FINITION DE SURFACE EN
GLOSS ABS ET ACRYLIQUE

FACILE À NETTOYER ET À ENTREtenir

BONDE ET SIPHON WIRQUIN
TOURBILLON 90MM INCLUSE

FOURNIS SÉPARÉMENT POUR LES RECEVEURS
SLIMLINE ET SLIMLINE ANTI-DÉRAPANT
UNE BONDE VERTICAL 90MM
(Code - **ST90CP10V** Prix Public H.T. - €60)



FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS SLIMLINE EXTRA-PLAT

RECEVEURS À POSER OU À ENCASTRER



Livré avec une bonde hi-flow,
débit = 29 litres par minute.
CODE: WIR30120662



Bonde verticale 90mm disponible -
Nous consulter.
CODE: ST9070BWH

CHAQUE RECEVEUR DE DOUCHE EST LIVRÉ
AVEC UN FILTRE SIMPLE QUI PEUT ÊTRE ENLEVÉ
SANS ÔTER COMPLÈTEMENT LE SIPHON. LE
FILTRÉ DANS LE SIPHON PEUT ÊTRE NETTOYÉ
FACILEMENT AFIN D'ÉVITER LES BLOCAGES.



FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS SLIMLINE

SLIMLINE RECTANGULAIRE

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|---------------|-------|------------|
| 800 x 700mm | 19kg | TSL8070R |
| 900 x 700mm | 20kg | TSL9070R |
| 900 x 760mm | 21kg | TSL9076R |
| 900 x 800mm | 24kg | TSL9080R |
| 1000 x 700mm | 23kg | TSL10070R |
| 1000 x 760mm | 22kg | TSL10076R |
| 1000 x 800mm | 27kg | TSL10080R |
| 1000 x 900mm | 28kg | TSL10090R |
| 1100 x 700mm | 25kg | TSL11070R |
| 1100 x 760mm | 26kg | TSL11076R |
| 1100 x 800mm | 27kg | TSL11080R |
| 1100 x 900mm | 31kg | TSL11090R |
| 1200 x 700mm | 26kg | TSL12070R |
| 1200 x 760mm | 35kg | TSL12076R |
| 1200 x 800mm | 30kg | TSL12080R |
| 1200 x 900mm | 33kg | TSL12090R |
| 1200 x 1000mm | 33kg | TSL120100R |
| 1300 x 800mm | 35kg | TSL13080R |
| 1300 x 900mm | 36kg | TSL13090R |
| 1400 x 700mm | 30kg | TSL14070R |
| 1400 x 800mm | 35kg | TSL14080R |
| 1400 x 900mm | 39kg | TSL14090R |
| 1500 x 700mm | 33kg | TSL15070R |
| 1500 x 760mm | 35kg | TSL15076R |
| 1500 x 800mm | 37kg | TSL15080R |
| 1500 x 900mm | 42kg | TSL15090R |
| 1600 x 700mm | 44kg | TSL16070R |
| 1600 x 800mm | 44kg | TSL16080R |
| 1600 x 900mm | 45kg | TSL16090R |
| 1700 x 700mm | 41kg | TSL17070R |
| 1700 x 750mm | 42kg | TSL17075R |
| 1700 x 800mm | 45kg | TSL17080R |
| 1700 x 900mm | 49kg | TSL17090R |
| 1800 x 800mm | 45kg | TSL18080R |
| 1800 x 900mm | 50kg | TSL18090R |
| 2000 x 900mm | 54kg | TSL20090R |

SLIMLINE CARRÉ

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|---------------|-------|-----------|
| 700 x 700mm | 15kg | TSL70S |
| 760 x 760mm | 20kg | TSL76S |
| 800 x 800mm | 20kg | TSL80S |
| 900 x 900mm | 28kg | TSL90S |
| 1000 x 1000mm | 32kg | TSL100S |
| 1200 x 1200mm | 35kg | TSL120S |

SLIMLINE 1/4 DE CERCLE

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|---------------|-------|-----------|
| 800 x 800mm | 25kg | TSL80Q |
| 900 x 900mm | 39kg | TSL90Q |
| 1000 x 1000mm | 40kg | TSL100Q |

SLIMLINE 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|-----------------------|-------|-------------|
| 900 x 800mm - Gauche | 20kg | TSL9080LOQ |
| 900 x 800mm - Droit | 20kg | TSL9080ROQ |
| 1000 x 800mm - Gauche | 32kg | TSL10080LOQ |
| 1000 x 800mm - Droit | 32kg | TSL10080ROQ |
| 1000 x 900mm - Gauche | 32kg | TSL10090LOQ |
| 1000 x 900mm - Droit | 32kg | TSL10090ROQ |
| 1100 x 800mm - Droit | 36kg | TSL11080ROQ |
| 1100 x 800mm - Gauche | 36kg | TSL11080LOQ |
| 1100 x 900mm - Droit | 40kg | TSL11090ROQ |
| 1100 x 900mm - Gauche | 40kg | TSL11090LOQ |
| 1200 x 800mm - Gauche | 43kg | TSL12080LOQ |
| 1200 x 800mm - Droit | 43kg | TSL12080ROQ |
| 1200 x 900mm - Gauche | 47kg | TSL12090LOQ |
| 1200 x 900mm - Droit | 47kg | TSL12090ROQ |



SLIMLINE RECEVEUR
RECTANGULAIRE



SLIMLINE RECEVEUR
CARRÉ



SLIMLINE RECEVEUR
1/4 DE CERCLE



SLIMLINE RECEVEUR 1/4 DE CERCLE
ASYMÉTRIQUE (DROIT)

D'AUTRES DIMENSIONS SONT DISPONIBLES - NOUS CONTACTER!



ARRONDI OUVERTURE À GAUCHE

ARRONDI OUVERTURE À DROITE

RAYON DE
55CM

SLIMLINE RECEVEURS DE DOUCHE

AVEC BONDE EN COIN

SLIMLINE CARRÉ AVEC BONDE EN COIN

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|---|-----------|
| 800 x 800mm Slimline carré (45mm) bonde en coin | CTSL80S |
| 900 x 900mm Slimline carré (45mm) bonde en coin | CTSL90S |



RECEVEUR CARRÉ AVEC BONDE EN COIN

SLIMLINE 1/4 DE CERCLE AVEC BONDE EN COIN

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|---|-----------|
| 800 x 800mm Slimline 1/4 de cercle (45mm) bonde en coin | CTSL80Q |
| 900 x 900mm Slimline 1/4 de cercle (45mm) bonde en coin | CTSL90Q |



900MM RECEVEUR 1/4 DE CERCLE AVEC BONDE EN COIN

SLIMLINE RECTANGULAIRE AVEC BONDE EN COIN

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--|------------|
| 900 x 800mm Slimline rectangulaire (45mm) bonde en coin | CTSL9080R |
| 1000 x 800mm Slimline rectangulaire (45mm) bonde en coin | CTSL10080R |
| 1100 x 900mm Slimline rectangulaire (45mm) bonde en coin | CTSL11090R |
| 1200 x 800mm Slimline rectangulaire (45mm) bonde en coin | CTSL12080R |
| 1200 x 900mm Slimline rectangulaire (45mm) bonde en coin | CTSL12090R |



800MM RECEVEUR 1/4 DE CERCLE AVEC BONDE EN COIN




RECEVEUR RECTANGULAIRE AVEC BONDE EN COIN

INSTALLATION DE RECEVEURS DE DOUCHE

Tous les receveurs de douche doivent être installés conformément aux instructions fournies.

ATTENTION: les mastics silicones, les mousses, les mastics, les adhésifs pour installation, etc. ne doivent pas être utilisés comme substituts du ciment. Assurez-vous que le receveur de douche soit installé parfaitement à niveau et que le test d'eau est correctement effectué. Procéder à l'installation du receveur de douche revient à accepter la qualité de ce receveur.



SLIMLINE RECEVEURS DE DOUCHE

RECEVEUR AVEC REBORDS RELEVÉS POUR UN RACCORD PARFAIT AU CARRELAGE SANS SILICONE.
HAUTEUR: 53MM (DONT LE REBORD DE 13MM)

NON COMPATIBLE AVEC LES PORTES:
FLAIR FRAMELESS, ORO PIVOTANTE ET PLIABLE, CARA.

SLIMLINE CARRÉ

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|---|-------|-----------|
| 760mm - Slimline carré avec rebords relevés | 20kg | TSL76SU |
| 800mm - Slimline carré avec rebords relevés | 20kg | TSL80SU |
| 900mm - Slimline carré avec rebords relevés | 28kg | TSL90SU |



SLIMLINE RECEVEUR CARRÉ AVEC REBORDS

SLIMLINE RECTANGULAIRE

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|--|-------|------------|
| 900 x 760mm - Slimline rectangulaire avec rebords relevés | 21kg | TSL9076RU |
| 1000 x 760mm - Slimline rectangulaire avec rebords relevés | 22kg | TSL10076RU |
| 1000 x 800mm - Slimline rectangulaire avec rebords relevés | 27kg | TSL10080RU |
| 1200 x 760mm - Slimline rectangulaire avec rebords relevés | 30kg | TSL12076RU |
| 1200 x 800mm - Slimline rectangulaire avec rebords relevés | 33kg | TSL12080RU |
| 1200 x 900mm - Slimline rectangulaire avec rebords relevés | 35kg | TSL12090RU |
| 1400 x 800mm - Slimline rectangulaire avec rebords relevés | 37kg | TSL14080RU |
| 1400 x 900mm - Slimline rectangulaire avec rebords relevés | 39kg | TSL14090RU |
| 1700 x 750mm - Slimline rectangulaire avec rebords relevés | 42kg | TSL17075RU |



SLIMLINE RECEVEUR RECTANGULAIRE AVEC REBORDS



SLIMLINE RECEVEUR 1/4 DE CERCLE AVEC REBORDS

SLIMLINE 1/4 DE CERCLE

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|---|-------|-----------|
| 800mm - Slimline 1/4 de cercle avec rebords relevés | 20kg | TSL80QU |
| 900mm - Slimline 1/4 de cercle avec rebords relevés | 28kg | TSL90QU |


SLIMLINE RECEVEURS ANTI-DÉRAPANT

UNE AUGMENTATION DE PRIX DE 12% SERA EFFECTIVE À PARTIR DU 1ER JUIN 2023

SLIMLINE RECTANGULAIRE ANTI-DÉRAPANT

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|---|-------|-------------|
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1000 x 800mm | 25kg | ASTSLI0080R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1000 x 900mm | 27kg | ASTSLI0090R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1100 x 800mm | 27kg | ASTSLI1080R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1100 x 900mm | 31kg | ASTSLI1090R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 700mm | 27kg | ASTSLI2070R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 760mm | 30kg | ASTSLI2076R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 800mm | 33kg | ASTSLI2080R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 900mm | 30kg | ASTSLI2090R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 700mm | 35kg | ASTSLI4070R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 800mm | 39kg | ASTSLI4080R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 900mm | 33kg | ASTSLI4090R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 700mm | 35kg | ASTSLI5070R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 800mm | 37kg | ASTSLI5080R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 900mm | 42kg | ASTSLI5090R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 700mm | 44kg | ASTSLI6070R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 800mm | 44kg | ASTSLI6080R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 900mm | 45kg | ASTSLI6090R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 700mm | 41kg | ASTSLI7070R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 800mm | 45kg | ASTSLI7080R |
| Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 900mm | 49kg | ASTSLI7090R |

NOTE: Il est normal qu'une petite quantité d'eau soit retenue sur la surface du receveur de douche après utilisation. Veuillez essuyer pour éviter toute accumulation de résidus.



SURFACE TEXTURÉES SUR LES RECEVEURS ANTI-DÉRAPANTS

– Revêtement anti-dérapant pour plus de sécurité dans l'espace de douche

SLIMLINE CARRÉ ANTI-DÉRAPANT


| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Receveur carré anti-dérapant 800mm | 20kg | ASTSL80S |
| Receveur carré anti-dérapant 900mm | 28kg | ASTSL90S |
| Receveur carré anti-dérapant 1000mm | 32kg | ASTSL100S |

SLIMLINE 1/4 DE CERCLE ANTI-DÉRAPANT

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| Receveur Arrondi anti-dérapant 800mm | 25kg | ASTSL80Q |
| Receveur Arrondi anti-dérapant 900mm | 33kg | ASTSL90Q |
| Receveur Arrondi anti-dérapant 1000mm | 40kg | ASTSL100Q |

SLIMLINE 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE ANTI-DÉRAPANT

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|--|-------|---------------|
| Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 800mm - Gauche | 20kg | ASTSL10080LOQ |
| Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 800mm - Droit | 20kg | ASTSL10080ROQ |
| Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 900mm - Gauche | 32kg | ASTSL10090LOQ |
| Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 900mm - Droit | 32kg | ASTSL10090ROQ |
| Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 800mm - Gauche | 43kg | ASTSL12080LOQ |
| Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 800mm - Droit | 43kg | ASTSL12080ROQ |
| Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 900mm - Gauche | 49kg | ASTSL12090LOQ |
| Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 900mm - Droit | 49kg | ASTSL12090ROQ |



INSTALLATION DE RECEVEURS DE DOUCHE


Tous les receveurs de douche doivent être installés conformément aux instructions fournies. ATTENTION : Les mastics silicones, les mousses, les adhésifs pour installation, etc. ne doivent pas être utilisés comme substituts du ciment. Assurez-vous que le receveur de douche est installé 100% à niveau et que le test d'eau est correctement effectué. Le montage du receveur de douche est l'acceptation de la qualité.

KIT FLAIR DE SURÉLÉVATION POUR RECEVEUR

Les kits FLAIR ont des pieds réglables conformes aux normes de la construction pour faciliter l'installation et l'entretien du drain/siphon. Le système FLAIR permet l'accès facile sans compromettre l'esthétique de l'ensemble.

Ce kit peut être utilisé avec n'importe quel receveur Slimline Flair sauf que CTSL. Celui-ci augmentera la hauteur du receveur de 95mm.

Note: Les accessoires ne sont pas à l'échelle et uniquement représentés comme aide visuelle




| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|---|-------|-------------|
| Kit de surélévation pour receveur carré et rectangulaire pour dimensions de receveur de 1200 mm max | 2kg | WD3 |
| Kit de surélévation pour receveur arrondi 1200x900 mm max | 3kg | WD4 |
| Kit de surélévation pour receveur rectangulaire jusqu'à 2000 mm | 2kg | WD5 |
| Bonde et siphon | 1kg | WIR34080101 |



PROSEAL BARRIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ IMPERMÉABLE

Joint d'étanchéité flexible monté sur des receveurs de douche, baignoires et surfaces de travail éliminant le risque de fuite d'eau.




PROSEAL

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--------------------|-----------|
| ProSeal 2 mètres | PROS2.0M |
| ProSeal 2.5 mètres | PROS2.5M |
| ProSeal 3 mètres | PROS3.0M |
| ProSeal 3.5 mètres | PROS3.5M |
| ProSeal 4 mètres | PROS4.0M |

SCELLANT DE SILICONE SUPÉRIEUR

- Mastic silicone de qualité supérieure
- Contient SteriTouch® - additif antimicrobien conçu pour réduire la croissance des bactéries, moisissures et champignons imperméable et flexible
- Idéal pour sceller des bases de douche, cabines de douche, espaces wetroom, lavabos et baignoires.



SCELLANT DE SILICONE SUPÉRIEUR

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--------------------------------------|--------------|
| Silicone FOREVER 310ml - Blanc | FOREVERWE |
| Silicone FOREVER 310ml - Transparent | FOREVERCLEAR |
| Silicone FOREVER 310ml - Ivoire | FOREVERIV |


FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS ULTRA SLIM




HAUTEUR 25MM (LIVRÉ AVEC UNE BONDE ET UN GRIL BLANC)
RECEVEUR 100% EN RÉSINE DE PIERRE DISPONIBLE EN BLANC UNIQUEMENT

RECTANGULAIRE

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|---|-----------|
| Ultraslim receveur rectangulaire 1000 x 800mm | USLI0080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1000 x 900mm | USLI0090R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1200 x 800mm | USLI2080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1200 x 900mm | USLI2090R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1400 x 800mm | USLI4080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1400 x 900mm | USLI4090R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1500 x 800mm | USLI5080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1500 x 900mm | USLI5090R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1600 x 800mm | USLI6080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1600 x 900mm | USLI6090R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1700 x 800mm | USLI7080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1700 x 900mm | USLI7090R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1800 x 800mm | USLI8080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire 1800 x 900mm | USLI8090R |



ULTRSLIM RECEVEUR RECTANGULAIRE
LIVRÉ AVEC BONDE ET GRIL BLANC



ULTRSLIM RECEVEUR CARRÉ
LIVRÉ AVEC BONDE ET GRIL BLANC



ULTRSLIM RECEVEUR 1/4 DE CERCLE
LIVRÉ AVEC BONDE ET GRIL BLANC



ULTRSLIM RECEVEUR
1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE
LIVRÉ AVEC BONDE ET GRIL BLANC

TOUTES LES BONDES
SONT POSITIONNÉES
AU CENTRE DU RECEVEUR

RECEVEURS ULTRASLIM ANTI-DÉRAPANT

HAUTEUR 25MM (LIVRÉ AVEC UNE BONDE ET UN GRIL BLANC)
RECEVEUR 100% EN RÉSINE DE PIERRE DISPONIBLE EN BLANC UNIQUEMENT

RECTANGULAIRE

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|---|------------|
| Ultraslim receveur rectangulaire anti-dérapant 1000 x 800mm | AUSLI0080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 800mm | AUSLI2080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 900mm | AUSLI2090R |
| Ultraslim receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 800mm | AUSLI4080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 900mm | AUSLI4090R |
| Ultraslim receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 800mm | AUSLI5080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 800mm | AUSLI6080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 900mm | AUSLI6090R |
| Ultraslim receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 800mm | AUSLI7080R |
| Ultraslim receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 900mm | AUSLI7090R |

CARRÉ

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--|-----------|
| Ultraslim receveur carré anti-dérapant 900 x 900mm | AUSL90S |

CARRÉ

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--------------------------------------|-----------|
| Ultraslim receveur carré 800 x 800mm | USL80S |
| Ultraslim receveur carré 800 x 800mm | USL90S |

1/4 DE CERCLE

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--|-----------|
| Ultraslim receveur 1/4 de cercle 900 x 900mm | USL90Q |

1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--|-------------|
| Ultraslim receveur asymétrique 1000 x 800mm - Gauche | USLI0080LOQ |
| Ultraslim receveur asymétrique 1000 x 800mm - Droit | USLI0080ROQ |
| Ultraslim receveur asymétrique 1200 x 800mm - Gauche | USLI2080LOQ |
| Ultraslim receveur asymétrique 1200 x 800mm - Droit | USLI2080ROQ |
| Ultraslim receveur asymétrique 1200 x 900mm - Gauche | USLI2090LOQ |
| Ultraslim receveur asymétrique 1200 x 900mm - Droit | USLI2090ROQ |


CREATING
PERFECT
HARMONY

GEMSTONE

RECEVEURS GEMSTONE EN PIERRE NATURELLE

La gamme Gemstone est synonyme de qualité et de style. Cette large sélection de receveurs de douche à texture ardoise sublime les plus belles salles de bains. Les receveurs Gemstone, d'une épaisseur optimale de 25/30mm, sont antidérapants et disponibles en 4 couleurs: graphite noir, flint gris, blanc ou noir onyx.

Les bords des receveurs Gemstone se déclinent en forme carrée ou linéaire. Les grilles carrées ont des finitions de grilles chromées ou de couleurs assorties au receveur, selon les préférences du client. NOUVEAU ! Des grilles linéaires en résine de pierre sont fournies avec des receveurs rectangulaires. À la fois attrayant visuellement et agréable au toucher, le receveur de douche Gemstone s'adapte parfaitement à une grande variété de salles de bains, qu'elles soient de design classique, moderne ou contemporain.





Receveur Gemstone Flint Gris avec grille de drain linéaire

RECEVEURS GEMSTONE

SPÉCIFICITÉS DES RECEVEURS

Fabriqués en composite de pierre naturelle avec une finition "Gel Coat"

Antidérapant de type 3 (correspondant à la qualification R11/carrelage). UNE ENV 12633:2003.

Antibactérien avec une surface non poreuse

Disponible en 4 couleurs - blanc, flint gris, graphite noir et onyx noir


Grille de drain minimaliste en acier inoxydable carrée ou linéaire

Livré avec une bonde hi-flow, débit = 34 litres par minute.

Receveurs à poser ou à encastrer




CHOIX DE COULEURS DES RECEVEURS GEMSTONE



Note: Couleurs non contractuelles bien que reproduites le plus fidèlement possible.

NOUVELLE COULEUR DISPONIBLE: ONYX NOIR

GEMSTONE



Receveur Gemstone Blanc avec grille de bonde carrée

GRILLES POUR BONDES CARRÉES

25mm
HAUTEUR

Receveur Gemstone Onyx Noir
avec grille de bonde carrée



Receveur Gemstone Blanc
avec grille de bonde carrée



LA BONDE CARRÉE est disponible pour les receveurs rectangulaires, carrés, arrondis et arrondis asymétriques.

GRILLES COLORÉES (FOURNIES SÉPARÉMENT)

30mm
HAUTEUR

GRILLE LINÉAIRE BLANCHE



GRILLE LINÉAIRE GRISE



OPTIONS DE GRILLES ASSORTIES

- Optez pour une grille pour bonde assortie à la couleur de votre receveur de douche. Disponible en blanc, gris et noir; pour bondes carrées ou linéaires.

GRILLES POUR DRAINS LINÉAIRES

30mm
HAUTEUR

NOUVEAU 2023
GRILLE LINÉAIRE EN RÉSINE DE PIERRE
FOURNIE AVEC DES RECEVEURS



- Évacuation en pente
- En harmonie avec la tendance actuelle, les receveurs GEMSTONE offrent une solution élégante et fonctionnelle pour un espace douche moderne
- Disponible pour des receveurs rectangulaires uniquement



Receveur Gemstone Blanc
avec grille de drain linéaire

GRILLE LINÉAIRE NOIRE



GEMSTONE

RECEVEURS DE DOUCHE EXTRAPLAT AVEC GRILLE À BONDE CARRÉE

25mm
HAUTEUR

RECTANGULAIRE

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|---|-------|--------------|
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée | 25kg | GEM10080RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée | 25kg | GEM10080RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée | 25kg | GEM10080RGS |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée | 25kg | GEM10080ROS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée | 29kg | GEM10090RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée | 29kg | GEM10090RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée | 29kg | GEM10090RGS |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée | 29kg | GEM10090ROS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée | 30kg | GEM11080RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée | 30kg | GEM11080RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée | 30kg | GEM11080RGS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM11090RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM11090RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM11090RGS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée | 30kg | GEM12080RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée | 30kg | GEM12080RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée | 30kg | GEM12080RGS |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée | 30kg | GEM12080ROS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12090RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12090RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12090RGS |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12090ROS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 1000mm - Bonde Carrée | 37kg | GEM120100RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 1000mm - Bonde Carrée | 37kg | GEM120100RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 1000mm - Bonde Carrée | 37kg | GEM120100RGS |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1200 x 1000mm - Bonde Carrée | 37kg | GEM120100ROS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée | 38kg | GEM14080RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée | 38kg | GEM14080RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée | 38kg | GEM14080RGS |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée | 38kg | GEM14080ROS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée | 43kg | GEM14090RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée | 43kg | GEM14090RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée | 43kg | GEM14090RGS |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée | 43kg | GEM14090ROS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée | 43kg | GEM15080RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée | 43kg | GEM15080RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée | 43kg | GEM15080RGS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée | 48kg | GEM15090RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée | 48kg | GEM15090RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée | 48kg | GEM15090RGS |

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

GEMSTONE

RECEVEURS DE DOUCHE EXTRAPLAT AVEC GRILLE À BONDE CARRÉE

25mm
HAUTEUR

RECTANGULAIRE

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|--|-------|-------------|
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée | 46kg | GEM16080RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée | 46kg | GEM16080RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée | 46kg | GEM16080RGS |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée | 46kg | GEM16080ROS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée | 52kg | GEM16090RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée | 52kg | GEM16090RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée | 52kg | GEM16090RGS |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée | 52kg | GEM16090ROS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée | 43kg | GEM17070RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée | 43kg | GEM17070RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée | 43kg | GEM17070RGS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée | 49kg | GEM17080RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée | 49kg | GEM17080RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée | 49kg | GEM17080RGS |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée | 49kg | GEM17080ROS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée | 55kg | GEM17090RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée | 55kg | GEM17090RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée | 55kg | GEM17090RGS |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée | 55kg | GEM17090ROS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée | 51kg | GEM18080RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée | 51kg | GEM18080RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée | 51kg | GEM18080RGS |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée | 58kg | GEM18090RWS |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée | 58kg | GEM18090RBS |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée | 58kg | GEM18090RGS |



RECEVEUR GEMSTONE
BLANC ENCASTRÉ
DANS LE SOL

D'AUTRES
DIMENSIONS
SONT
DISPONIBLES -
NOUS
CONTACTER!

GEMSTONE

RECEVEURS DE DOUCHE **EXTRAPLAT**
AVEC GRILLE À **BONDE CARRÉE**

25mm
HAUTEUR

CARRÉ

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU


| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|--|-------|-----------|
| Gemstone Blanc Carré 800mm - Bonde Carrée | 25kg | GEM80SWS |
| Gemstone Graphite Noir Carré 800mm - Bonde Carrée | 25kg | GEM80SBS |
| Gemstone Flint Gris Carré 800mm - Bonde Carrée | 25kg | GEM80SGS |
| Gemstone Onyx Noir Carré 800mm - Bonde Carrée | 25kg | GEM80SOS |
| Gemstone Blanc Carré 900mm - Bonde Carrée | 27kg | GEM90SWS |
| Gemstone Graphite Noir Carré 900mm - Bonde Carrée | 27kg | GEM90SBS |
| Gemstone Flint Gris Carré 900mm - Bonde Carrée | 27kg | GEM90SGS |
| Gemstone Onyx Noir Carré 900mm - Bonde Carrée | 27kg | GEM90SOS |
| Gemstone Blanc Carré 1000mm - Bonde Carrée | 32kg | GEM100SWS |
| Gemstone Graphite Noir Carré 1000mm - Bonde Carrée | 32kg | GEM100SBS |
| Gemstone Flint Gris Carré 1000mm - Bonde Carrée | 32kg | GEM100SGS |

1/4 DE CERCLE


| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|--|-------|-----------|
| Gemstone Blanc 1/4 de Cercle 900mm - Bonde Carrée | 27kg | GEM90QWS |
| Gemstone Graphite Noir 1/4 de Cercle 900mm - Bonde Carrée | 27kg | GEM90QBS |
| Gemstone Flint Gris 1/4 de Cercle 900mm - Bonde Carrée | 27kg | GEM90QGS |
| Gemstone Onyx Noir 1/4 de Cercle 900mm - Bonde Carrée | 27kg | GEM90QOS |
| Gemstone Blanc 1/4 de Cercle 1000mm - Bonde Carrée | 32kg | GEM100QWS |
| Gemstone Graphite Noir 1/4 de Cercle 1000mm - Bonde Carrée | 32kg | GEM100QBS |
| Gemstone Flint Gris 1/4 de Cercle 1000mm - Bonde Carrée | 32kg | GEM100QGS |

1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE OUVERTURE À DROITE | RÉFÉRENCE OUVERTURE À GAUCHE |
|---|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| Gemstone Onyx Noir 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 800mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12080QOSR | GEM12080QOSL |
| Gemstone Onyx Noir 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 900mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12090QOSR | GEM12090QOSL |
| Gemstone Blanc 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 800mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12080QWSR | GEM12080QWSL |
| Gemstone Blanc 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 900mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12090QWSR | GEM12090QWSL |
| Gemstone Graphite Noir 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 800mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12080QBSR | GEM12080QBSL |
| Gemstone Graphite Noir 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 900mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12090QBSR | GEM12090QBSL |
| Gemstone Flint Gris 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 800mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12080QGSR | GEM12080QGSL |
| Gemstone Flint Gris 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 900mm - Bonde Carrée | 35kg | GEM12090QGSR | GEM12090QGSL |



ARRONDI OUVERTURE
À DROITE



ARRONDI OUVERTURE
À GAUCHE

GEMSTONE

RECEVEURS DE DOUCHE **EXTRAPLAT**

30mm
HAUTEUR

NOUVEAU - GRILLE LINÉAIRE EN RÉSINE DE
PIERRE FOURNIE AVEC DES RECEVEURS RECTANGULAIRES

RECTANGULAIRE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

| DESCRIPTION | POIDS | RÉFÉRENCE |
|--|-------|--------------|
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire | 36kg | GEM12080RWL |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire | 36kg | GEM12080RBL |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire | 36kg | GEM12080RGL |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire | 36kg | GEM12080ROBL |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire | 41kg | GEM12090RWL |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire | 41kg | GEM12090RBL |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire | 41kg | GEM12090RGL |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire | 41kg | GEM12090ROBL |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire | 42kg | GEM14080RWL |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire | 42kg | GEM14080RBL |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire | 42kg | GEM14080RGL |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire | 42kg | GEM14080ROBL |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire | 48kg | GEM14090RWL |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire | 48kg | GEM14090RBL |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire | 48kg | GEM14090RGL |
| Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire | 48kg | GEM14090ROBL |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire | 45kg | GEM15080RWL |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire | 45kg | GEM15080RBL |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire | 45kg | GEM15080RGL |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire | 50kg | GEM15090RWL |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire | 50kg | GEM15090RBL |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire | 50kg | GEM15090RGL |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire | 48kg | GEM16080RWL |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire | 48kg | GEM16080RBL |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire | 48kg | GEM16080RGL |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire | 54kg | GEM16090RWL |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire | 54kg | GEM16090RBL |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire | 54kg | GEM16090RGL |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire | 45kg | GEM17070RWL |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire | 45kg | GEM17070RBL |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire | 45kg | GEM17070RGL |
| Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire | 51kg | GEM17080RWL |
| Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire | 51kg | GEM17080RBL |
| Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire | 51kg | GEM17080RGL |

NOUVEAU!
RECEVEUR RECTANGULAIRE NOIR ONYX
AVEC GRILLE LINÉAIRE EN RÉSINE DE PIERRE



D'AUTRES
DIMENSIONS
SONT
DISPONIBLES -
NOUS
CONTACTER!

GRILLES COLORÉES

GRILLES COLORÉES

| DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
|--|-----------|
| Receveur Gemstone 700mm Grille Linéaire Noire | GEMG70LB |
| Receveur Gemstone 700mm Grille Linéaire Chromé | GEMG70LC |
| Receveur Gemstone 700mm Grille Linéaire Grise | GEMG70LG |
| Receveur Gemstone 700mm Grille Linéaire Blanche | GEMG70LV |
| Receveur Gemstone 800mm Grille Linéaire Noire | GEMG80LB |
| Receveur Gemstone 800mm Grille Linéaire Chromé | GEMG80LC |
| Receveur Gemstone 800mm Grille Linéaire Grise | GEMG80LG |
| Receveur Gemstone 800mm Grille Linéaire Blanche | GEMG80LV |
| Receveur Gemstone 900mm Grille Linéaire Noire | GEMG90LB |
| Receveur Gemstone 900mm Grille Linéaire Chromé | GEMG90LC |
| Receveur Gemstone 900mm Grille Linéaire Grise | GEMG90LG |
| Receveur Gemstone 900mm Grille Linéaire Blanche | GEMG90LV |
| Receveur Gemstone Grille carrée Noire | GEMGSB |
| Receveur Gemstone Grille carrée Chromé | GEMGSC |
| Receveur Gemstone Grille carrée Grise | GEMGSG |
| Receveur Gemstone Grille carrée Blanche | GEMGSW |
| NOUVEAU - Receveur Gemstone Grille carrée Noir Onyx | GEMGSOB |
| NOUVEAU - Receveur Gemstone Grille carrée Laiton Brossé | GEMGSBB |



GRILLE LINÉAIRE NOIRE



GRILLE LINÉAIRE BLANCHE



INFORMATION GEMSTONE

GARANTIE

Votre receveur Gemstone doit être inspecté à 100% avant l'installation. L'installation du receveur est une acceptation de sa qualité.

Avant de carreler ou de monter le panneau de douche ou tout autre matériel fixe sur le receveur, assurez-vous que les périmètres du receveur sont 100% à niveau dans toutes les directions.

La garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation du produit et exclut toute autre compensation, montage ou frais de port.

Les receveurs Gemstone sont garantis pendant 2 ans, conformément aux réglementations européennes en vigueur.

Exclus de la garantie:

- Dommages causés par l'emploi de produits de nettoyage inadéquats (ne pas utiliser de produits contenant des acides, de l'alcool, du chlore ou des solvants, ne pas renverser de produits de nettoyage sur le receveur; ne pas utiliser de chiffons à récurer métalliques)
- Dommages causés par une mauvaise installation
- Dommages causés par une mauvaise manipulation du produit

Nos produits doivent être installés par du personnel qualifié pour être admissible à la garantie du produit. Des instructions de montage seront fournies avec le receveur pour une installation correcte.

Avant d'installer le receveur, assurez-vous que:

- Le receveur se draine bien et est à 100% de niveau
- Il n'a pas d'anomalies
- Le receveur a été gardé en position horizontale, sur une surface plate, avant l'installation

NETTOYAGE

Nettoyage normal: rincer et laisser sécher.
Nettoyage vigoureux: frotter avec un chiffon doux avec un détergent liquide neutre; Utiliser un produit ANTICALCAIRE pour la prévention du calcaire.

TESTS CHIMIQUES

Résistance chimique testée selon la norme UNE-EN 12527 - Pas de détérioration.

COMPOSITION DES TESTS CHIMIQUES

De l'acide acétylique (10%), de l'hydroxyde de sodium (10%), Éthanol (70%), eau de Javel, bleu de méthylène.

| PRODUITS DE NETTOYAGE | TEMPS D'EXPOSITION | RÉSULTAT DE L'INSPECTION VISUELLE |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Monsieur propre Ph neutre | 4 Jours | Aucun effet visible |
| Eau de javel parfumée | 4 Jours | Léger blanchissement |
| Ace | 4 Jours | Léger blanchissement |
| Ammoniac parfumé | 4 Jours | Aucun effet visible |
| Viakal | 4 Jours | Léger blanchissement |
| Cillit Bang | 4 Jours | Aucun effet visible |
| KH-7 Anti-calcaire | 4 Jours | Aucun effet visible |
| Vinaigre de vin blanc | 4 Jours | Aucun effet visible |
| Povidone Iodine | 4 Jours | Aucun effet visible |
| Acide chlorhydrique | 4 Jours | Aucun effet visible |
| Peroxyde d'hydrogène | 4 Jours | Aucun effet visible |
| Solvant de nettoyage | 4 Jours | Aucun effet visible |
| Spiritueux méthylés | 4 Jours | Aucun effet visible |
| Acétone | 4 Jours | Aucun effet visible |
| Dégraissant de vernis à ongles | 4 Jours | Aucun effet visible |

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Les produits sont livrés emballés dans des boîtes individuelles avec renforts en polystyrène expansé, y compris la grille de drainage. Les receveurs Gemstone doivent être stockés en position horizontale sur une surface plate jusqu'à l'installation. Ceci empêche le receveur de perdre sa forme.

FAQ

Peut-on couper le receveur?

Oui, avec une scie circulaire lame diamant.

Peut-il être réparé?

Bien qu'ils soient très résistants à tout impact, nous avons un kit de réparation à la disposition du client.

Comment nettoyer le produit?


Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau et du savon neutre, appliqué avec une éponge, jamais avec des produits de rinçage ou des outils.

Quel matériel dois-je utiliser pour installer les produits?

Pour le collage et / ou l'étanchéité des produits, vous devez utiliser un mastic de polyuréthane souple MS et / ou un silicone neutre.

VOIR LES AUTRES GAMMES DE FLAIR

TÉLÉCHARGEZ LES BROCHURES SUR
FLAIRSHOWERS.COM



AYO CADRÉ - Brochure AYO



ETO PORTE PLIABLE
RENTRANTE INFOLD -
Brochure ETO



ORO PORTE
COULISSANTE -
Brochure ORO



ORO PORTE PLIABLE -
Brochure ORO

GUIDE


EXPLICATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE PORTES:
L'ACCÈS IDÉAL POUR VOTRE SALLE DE BAIN IL FAUT PRENDRE EN COMPTE L'ESPACE DONT VOUS DISPOSEZ QUI IMPOSE CERTAINES CONTRAINTES QUANT À LA DIMENSION, AU MODÈLE ET AU TYPE DE PORTE DE VOTRE CABINE DE DOUCHE. CHOISISSEZ À PARTIR D'UNE TRÈS GRANDE VARIÉTÉ DE MODÈLES CELUI QUI CONVIENT À L'ESPACE UTILISABLE.



PORTE COULISSANTE



PORTE 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE




PORTE 1/4 DE CERCLE



PORTE ARRONDIE OUVERTURE PAR PORTE PIVOTANTE



PORTE ARRONDIE OUVERTUE CENTRALE 1 PORTE COULISSANTE



PORTE ARRONDIE ASYMÉTRIQUE OUVERTURE PAR PORTE PIVOTANTE




PORTE D'ANGLE



PORTE D'ANGLE ASYMÉTRIQUE



PORTE PIVOTANTE



PORTE PLIABLE



PORTE BATTANTE



PORTE PIVOTANTE AVEC PAROI EN LIGNE



PORTE D'ANGLE AVEC 2 PORTES PIVOTANTES



PORTE D'ANGLE ASYMÉTRIQUE 2 PORTES PIVOTANTES




DOUCHE A L'ITALIENNE PAROI DOUBLE ENTRÉE PAROI FIXE



DOUCHE A L'ITALIENNE PAROI FIXE



PAROI DOUCHE A L'ITALIENNE AVEC PAROI FIXE/ROTATIVE



PAROI DOUCHE A L'ITALIENNE AVEC PAROI DE RETOUR

COMMENT PRENDRE LES MESURES DE VOTRE PORTE DE DOUCHE



NOTA: Les mesures doivent être prises après l'installation de votre receveur et après la pose du carrelage de la douche. L'espace restant après pose du carrelage déterminera la dimension de la douche requise.

EN NICHE

Mesure au point "bas" _____

Mesure au point "haut" _____

*Ces mesures sont pertinentes pour les murs irréguliers pour assurer que la porte de douche réponde pour la largeur d'ajustement nécessaire.



EN ANGLE

Mesurer jusqu'à l'angle extérieur du receveur


A _____ B _____

EN ARRONDI

| RAYON DISTANCE | DISTANCE C (mm) | RAYON (mm) |
|----------------|-----------------|------------|
| 186 | | 450 |
| 197 | | 475 |
| 207 | | 500 |
| 218 | | 525 |
| 229 | | 550 |
| 249 | | 600 |

Bois placés à angle droit pour déterminer C

NOTA: Rayon de 55 cm sur tous les receveurs de FLAIR



Mesures A _____ B _____ C _____



INFORMATION

GARANTIE 10 ANS

Les portes de douche FLAIR, les parois de douche à l'italienne et les pare baignoires sont couverts par une garantie de 10 ans contre tout défaut de fabrication. Cette garantie est valable à la condition que les produits soient installés et entretenus en accord avec les instructions recommandées par FLAIR. Les parties non en verre et amovibles telles que roulettes, joints etc... sont soumises à usure normale durant leur usage et sont garanties pour 12 mois à compter de la date d'achat.

Si une porte de douche est défectueuse au plan des matériaux ou de la fabrication, le consommateur doit contacter le service APRES VENTES au numéro 00353879742726 dès la constatation du défaut. Veuillez noter que la preuve de l'achat est nécessaire (facture) pour valider votre garantie.

INSTALLATION

Des notices de montage complètes sont fournies avec chaque produit FLAIR pour assurer une installation correcte. Les portes de douche, les parois de douche à l'italienne et les parois fixes sont ajustables selon les dimensions mini/maxi mentionnées.


Toutes les dimensions sont approximatives. Tous les produits FLAIR sont réversibles sauf indication contraire.

TRAITEMENT DU VERRE

Les portes de douche FLAIR, les parois de douche à l'italienne et les pare baignoires en verre 6mm sont fournis avec un traitement spécial du verre visant à diminuer le dépôt de calcaire.



SANS TRAITEMENT



AVEC TRAITEMENT



Ce revêtement de verre protège contre le calcaire et la crasse de la douche quotidienne. Il rend le verre plus facile à nettoyer sans utilisation d'abrasifs ou de produits nettoyants. Clearshield est disponible sur la gamme de Namara

CLEANEASY



Le traitement "CLEAN EASY" est une caractéristique standard de toutes les portes FLAIR, des parois Wetroom et des pare baignoires FBS. Ce revêtement est appliqué sur la surface du verre et permet d'éliminer facilement les dépôts de savon et de calcaire.

GARANTIE DE QUALITÉ

Tous les produits FLAIR sont approuvés et fabriqués selon les normes d'assurance qualité CEE ISO 9001:2000. Tous les verres sont réputés de sécurité et produits selon la norme EN 12150. Tous les produits FLAIR sont testés selon la norme EN 14428 satisfaisant le critère industriel de sécurité maximum.

SERVICE APRÈS VENTE ET PIÈCES DÉTACHÉES

FLAIR est engagé à 100% au service de sa clientèle. Nous disposons d'un stock complet de pièces détachées pour chacun de nos produits et nos techniciens après vente peuvent étudier tout éventuel problème. Veuillez contacter le numéro 00353429694436 ou par email ventes@flairshowers.com

CONDITIONS DE VENTE

Tous les prix cotés sont considérés comme acceptés après 30 jours de la date d'émission. Sauf dans le cas de produits défectueux, d'erreurs de livraison FLAIR n'acceptera pas le retour des produits.

DANS LE CADRE DE NOTRE POLITIQUE VISANT À UNE AMÉLIORATION CONTINUE DE NOS PRODUITS, NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES, LES COULEURS ET LES PRIX SANS PRÉAVIS.

*Erreurs et omissions exonérées.

CONDITIONS DE VENTE

Le Franco est à partir de € 1500 net H.T (sauf parois fixes AYO ≥ 110cm). Pour les parois fixe AYO ≥ 120cm, le franco est de €2100 net H.T. En dessous de ces montants, participation aux frais de port de € 150 H.T. Remarque : En raison de l'augmentation continue du prix diesel dans le monde, il peut être nécessaire d'augmenter les frais de transport de € 150. Pour toutes conditions spéciales de vente à la contremarque, veuillez contacter votre agent local ou la société Flair.

RAPPEL DES RESERVES

La marchandise doit être vérifiée en présence du transporteur. Celui-ci doit obligatoirement attendre cette vérification. S'il ne veut pas attendre, le service réception doit le mentionner sur le récépissé qu'il signera en toute lettre.

Marchandise cassée:

Flair livre des marchandises sur des palettes en bois, assurant que les produits sont livrés en tout sécurité. Si, toutefois, il semble que des dommages soient causés à cette palette, nous vous remercions d'inspecter les marchandises à l'intérieur de la palette pour vérifier l'état des produits. Si la marchandise est endommagée ce qui est peu probable veuillez prendre des photos des dommages et l'envoyer à Flair Showers par email le jour de la livraison.

Marchandise défectueuse:

Le service réception contactera la Société Flair Showers qui fera intervenir le représentant du secteur. Celui-ci constatera le défaut et informera la Société Flair qui lui donnera la marche à suivre.

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE FLAIR SHOWERS

Flair Showers exerce les activités d'importateur, distributeur d'articles sanitaire et d'accessoires de salle de bains. Par le seul fait d'une commande passée à la Société Flair Showers, les acheteurs font acte d'adhésion pure et simple aux règlements du vendeur. Ceux-ci ne peuvent être modifiés par des stipulations différentes des conditions générales d'achat portées sur les bons de commande des acheteurs.

LIVRAISONS

Toutes les dates de livraison sont données à titre indicatif et le vendeur ne saurait être tenu responsable pour tout manquement au délai de livraison spécifié. Dans le cas de livraisons fractionnées à dates données, chaque livraison sera considérée comme un contrat séparé et indépendant. Le vendeur se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles. Dans le cas où l'acheteur ou son agent donne

des instructions de livraison qu'il doit par la suite annuler, une telle annulation peut uniquement être acceptée seulement avant la remise au transporteur du vendeur. Le relevé des frais subis et établi par le vendeur est sans appel. La livraison à l'acheteur s'effectuera à l'adresse indiquée sur le bon de commande ou d'instructions.

RECLAMATIONS

Tout en prenant en compte la responsabilité du vendeur en ce qui concerne des marchandises livrées à l'acheteur et réputées défectueuses, l'acheteur sera crédité d'un montant raisonnable en rapport avec l'état de la marchandise ou au choix du vendeur; verra les marchandises remplacées et livrées au lieu convenu entre les parties sans que pour autant la responsabilité du vendeur excède le montant de la facture contractuelle et préalablement établie.

Toute réclamation concernant des marchandises supposées défectueuses ou autre, doit être effectuée par écrit en recommandé avec accusé de réception au vendeur 48 heures après la date de livraison et les marchandises en question doivent être à la disposition du vendeur pour inspection.

Tous dommages en cours de livraison, ou perte sont du ressort du vendeur pour autant que la marchandise voyage au risque du vendeur. La réclamation devra aussi être faite, si c'est le cas, dans les 48 heures suivant la date de livraison par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie au transporteur également en recommandé avec accusé de réception. Des réserves devront être stipulées sur le bon de réception marchandises du transporteur.

Aucune responsabilité ne sera acceptée par le vendeur en cas de marchandises perdues, non livrées, volées ou endommagées en transit, dans le cas où celles-ci ont été livrées à l'acheteur avant l'incident ou au cas où il a été remis au transporteur un reçu pour les marchandises. Aucune marchandise ne peut être retournée au vendeur sans son accord express et le bon de réception établi par le vendeur certifiant l'état dans lequel cette marchandise a été réceptionnée sera le seul valable.

En aucun cas le vendeur ne sera responsable pour: Tout dommage pouvant affecter les produits et faisant suite à opération, traitement, processus contraires sauf ceux indiqués spécifiquement par le vendeur ou, Tous frais encourus par l'acheteur sous prétexte que les produits étaient défectueux, Toute perte financière consécutive ou perte, indirecte ou dommage de quelque sorte causé à l'acheteur ou, Toutes marchandises ayant subi une modification ou un processus du fait de l'acheteur ou endommagée après que le risque ait été transféré à l'acheteur.

RETOUR DE MARCHANDISES - GARANTIE

Aucune condition de garantie n'est faite ou supposée être faite, ni aucune garantie n'est donnée ou supposée être donnée concernant la supposée durée d'utilisation des marchandises fournies utilisée dans quelques situations particulières que ce soit ou conditions spécifiques sans que le vendeur n'en ait été avisé.

Aucun terme, conditions, interprétations, du fait des représentants du vendeur engage celui-ci, sauf confirmation expresse par écrit du vendeur. Toutes les portes de douche Flair viennent avec une garantie de 10 ans contre les défauts de matériaux ou de défauts de fabrication, à conditions qu'elles aient été correctement installées et entretenues conformément à nos instructions et les meilleures pratiques. Des roulettes et joints PVC sont soumis à une usure normale avec l'usage et sont donc couverts sur tous les produits pour trois mois à compter de l'installation.

Réserve de propriété

La Société Flair Showers restera propriétaire de ses marchandises jusqu'à paiement complet des factures correspondantes.

Transfert du risque

Bien que le droit de propriété ne soit transmis à l'acheteur qu'au paiement total de la marchandise, l'acheteur supportera les risques de perte ou dommage des marchandises à compter du moment où elles lui seront livrées. Jusqu'à ce que le transfert de propriété de la marchandise soit effectué, l'acheteur devra:

- indemniser en totalité le vendeur contre toute perte ou dommage des marchandises et contre toute réduction de leur valeur de revente par rapport au prix d'achat réglé par l'acheteur;
- assurer et maintenir assurées les marchandises pour un montant au moins égal au prix payé par l'acheteur et;
- conserver pour le vendeur les indemnités versées par les compagnies d'assurances si un sinistre survenait.

Arbitrage

Cecil concerne tout différend ou litige découlant de ou relatif au contrat ou à toute violation de ce contrat entre le vendeur FLAIR SHOWERS et l'acheteur. Si celui-ci ne peut être réglé à l'amiable sans retard excessif par l'intéressé les parties sont renvoyées à l'arbitrage à Dublin d'un arbitre nommé par les parties ou à défaut nommé par le président en exercice de la "Incorporated Law Society d'Irlande " sous réserve des dispositions d'arbitrage selon la loi de 1954 ou de toute modification statutaire. La nomination de cet arbitre est définitive et sans recours pour les deux parties.

Assurances Transport

Les marchandises expédiées voyagent aux risques de la Société Flair Showers, à condition que le destinataire fasse des réserves au transporteur en cas de casse dument constatée à l'arrivée.

Défaut du fait de l'acheteur

- Si l'acheteur,
- manque à l'une des clauses du contrat (y compris les clauses concernant le paiement). Les intérêts au taux légal seront perçus pour tout retard de paiement.
 - dépose son bilan, passe des accords ou obtient un concordat ou,
 - est soumis à contrôle judiciaire, le vendeur aura le droit, sans préjudice, d'annuler toute commande.

Dans le cas où le vendeur exerce l'un de ses droits, il peut arrêter l'expédition des marchandises en transit du fait de la situation financière de l'acheteur. Le vendeur peut à son choix revendre ces marchandises en public ou en privé sans en aviser l'acheteur et pour perte ou dommage causé par l'annulation du contrat.

Conditions de paiement


Pour la 1ère commande, règlement par SEPA ou virement bancaire selon cotation assurance. Règlement par chèque avec frais administratifs €25. Traite à 45 jours fin de mois le 10.

ORO[®]

VOIR NOTRE CATALOGUE SPÉCIAL ORO



**LAURÉAT POUR
LA CONCEPTION
DU PRODUIT**



ORO Porte Pliable
Le Grand Central Hôtel,
Belfast

GOOD DESIGN, CHICAGO

La plus ancienne et la plus prestigieuse récompense internationale. Elle distingue l'excellence du design et de la fonctionnalité du produit supérieurs à la majorité des produits de consommation ainsi qu'à leur graphisme.

RED DOT

La RED DOT 2018 a été attribuée à Flair pour la réalisation de ce produit. Au cours de cette même année FLAIR a reçu les récompenses suivantes.

IF DESIGN

Brevet d'excellence en matière de qualité et de fiabilité des composants. FLAIR a été distingué parmi 5000 compétiteurs de 70 pays.

flair



L'EXPÉRIENCE ULTIME
ORO FRAMELESS

PROJETS COMMERCIAUX



GRAND CENTRAL, BELFAST, IRLANDE DU NORD

Le Grand Central Hôtel est au cœur de la ville de Belfast. Situé dans le quartier de linge avec 300 chambres conçues pour le confort et la détente absolue.



MARIANELLA, DUBLIN, IRLANDE

Marianella est un développement des plus beaux nouveaux appartements et maisons à Rathgar, Dublin.



RADISSON BLU HOTEL, ATHLONE, IRLANDE

Les hôtels Radisson Blu sont conçus pour garantir aux clients une expérience inoubliable.



GRAND CENTRAL HOTEL,
BELFAST




NAMARA PORTE
D'ANGLE ASYMÉTRIQUE
PAGE 70



CRÉER VOTRE ESPACE DE DOUCHE

Échelle 5mm = 100mm
Grille 25mm x 25mm = 500mm x 500mm
Grille entière 175mm x 200mm = 3500mm x 4000mm



OVER **75** YEARS



DESIGNED FOR LIFE

Flair Showers Ltd.
Rocks Road
Kingscourt
Co Cavan
Ireland

T 00353 87 974 2726
E ventes@flairshowers.com

OVER **70** YEARS

Connect with us



FLAIRSHOWERS.COM
