

---

CREATING  
PERFECT  
HARMONY™

EETO



## ETO LAURÉAT POUR LA CONCEPTION DU PRODUIT

Le Good Design Awards®, décerné par le Chicago Athenaeum, est la plus ancienne et la plus prestigieuse récompense internationale en matière de design industriel.

Réaffirmant la passion de Flair pour l'innovation, la gamme de portes de douche ETO vient d'être récompensée par ce prestigieux Good Design Awards®.

Le prix Good Design® récompense "un design alliant esthétique et fonctionnalité, dont la qualité dépasse celle des produits grand public ordinaires". L'ETO a impressionné le jury qui a apprécié la juste combinaison entre design moderne et haut degré de fonctionnalité.



L'UNION EUROPEENNE  
Flair est fièrement soutenu par  
Le Fonds Européen de développement régional.


## LA COLLECTION ETO®

Chez FLAIR nous comprenons que nos clients sont soumis au stress de leur vie quotidienne. Aussi la douche est la solution idéale pour la journée, vivifiante pour la commencer et relaxante pour la terminer.

Conçue pour s'intégrer parfaitement dans une salle de bains familiale, la collection robuste ETO, ainsi que ses fonctionnalités conçues avec soin, garantissent des performances élevées et durables.

Une poignée en métal chromé solide, élément de pur design fonctionnel avec son crochet intégré comme porte serviettes. Cette élégante simplicité associée à une contrepartie fonctionnelle incarne les principes au cœur de la collection ETO.

En explorant le catalogue ETO, nous espérons que vous serez captivé par tous les détails.



# INNOVATIONS FUTURISTES

SYSTÈME DE LIAISON MAGNÉTIQUE  
DE PORTE PLIABLE RENTRANTE



POIGNÉE FRUIT DE  
L'ARTISANAT AVEC  
SON CROCHET  
INTÉGRÉ COMME  
PORTE SERVIETTES

CHARNIÈRES  
COURBES




CHARNIÈRES DIRECTEMENT  
INSÉRÉES DANS LE VERRÉ



PROFILES ET CACHES  
VIS ULTRA SLIM

# INNOVATIONS FONCTIONNELLES

 <b>2000mm</b> HAUTEUR	HAUTEUR 2 MÈTRES	 <b>JOINTS ULTRA CLAIRS</b>	JOINTS ULTRA CLAIRS NE SE DÉCOLORENT PAS
 <b>8mm</b> VERRE SÉCURITÉ TREMPÉ	VERRE SÉCURITÉ TREMPÉ À EN12150 8mm	 <b>CACHES INTERIEURS MINIMALISTES</b>	PROFILÉS CACHE VIS ULTRA SLIM DISSIMULENT TOUTES LES FIXATIONS
 <b>20mm</b> AJUSTEMENT PROFILÉ	AJUSTEMENT DE 20mm SUR CHAQUE PROFILÉ MURAL	 <b>CACHE VIS ULTRA SLIM</b>	CACHE VIS ULTRA SLIM POUR UN ESTHÉTIQUE DE PORTE MODERNE
 <b>POIGNÉE FRUIT DE L'ARTISANAT</b>	POIGNÉE FRUIT DE L'ARTISANAT AVEC SON CROCHET INTÉGRÉ COMME PORTE SERVIETTES	 <b>CONCEPTION À AJUSTEMENT SERRÉ</b>	CONCEPTION INNOVANTE À AJUSTEMENT SERRÉ POUR UNE INSTALLATION FACILE
 <b>CLEARVUE REVÊTEMENT DU VERRE</b>	CLEARVUE EST UN REVÊTEMENT VERRE HYDROPHOBIQUE EMPECHANT LA FORMATION DE CALCAIRE ET L'ENCRASSEMENT DE LA SURFACE DU VERRE	 <b>PROFILÉ PRÉ-ASSEMBLÉ</b>	PROFILÉ PRÉ-ASSEMBLÉ SUR LA PORTE PLIABLE INFOLD ET PORTE PIVOTANTE - POUR UNE INSTALLATION FACILE
 <b>SYSTÈME DE FERMETURE SILENCIEUX ET FLUIDE</b>	LA SYSTÈME DE FERMETURE SILENCIEUX ET FLUIDE ASSURE UNE FERMETURE EN DOUCEUR POUR LES PORTES COULISSANTES ETO	 <b>CONVIENT POUR INSTALLATION AVEC UN PANNEAU LATÉRAL</b>	CONVIENT POUR INSTALLATION AVEC DES PANNEAUX LATÉRAUX
 <b>CHARNIÈRES DIRECTEMENT INSÉRÉES DANS LE VERRE</b>	CHARNIÈRES DIRECTEMENT INSÉRÉES DANS LE VERRE POUR UNE NETTOYAGE FACILE.	 <b>CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU BAC DE DOUCHE</b>	CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU BAC DE DOUCHE
 <b>ROUES DOUBLES FACILE À DÉTACHER</b>	ROUES DOUBLE SUPÉRIEURES AVEC ROULEMENT EN ACIER INOXYDABLE ET UN SUPPORT DE ROUE FACILE À DÉSENGAGER POUR UN NETTOYAGE FACILE.	 <b>RÉVERSIBLE</b>	TOUTES LES PORTES DE DOUCHE ETO SONT RÉVERSIBLES POUR INSTALLATION À GAUCHE OU À DROITE



# LE DESIGN FONCTIONNEL



## SYSTÈME DE LIAISON MAGNÉTIQUE DE LA PORTE PLIABLE RENTRANTE

Système magnétique intelligent se repliant vers l'intérieur- l'attraction magnétique interne crée une fermeture positive tout en éliminant le besoin de joints magnétiques sur les côtés du verre de la porte.

## SYSTÈME DE FERMETURE SILENCIEUX ET FLUIDE


Un piston à tête en caoutchouc noir intégré dans le profilé assure une fermeture silencieuse et fluide. Un couvercle chromé le dissimule. Action d'ouverture de porte exceptionnelle. Appréciez la glisse tout en douceur et la perfection du mouvement. Avec les portes coulissantes ETO, les doubles roues avec roulements à billes en acier inoxydable et le design de support de roue en acier inoxydable permettent une expérience de glissement sans effort lorsque la porte glisse le long du rail aimanté.



## BREVET DE SYSTÈME DE MONTAGE "CLICK FIT"

En pensant à nos installateurs, Flair a conçu ETO avec un système d'assemblage «Click Fit» de brevet. Ce mécanisme d'assemblage révolutionnaire est sans vis et permet à chaque porte de pouvoir être installée facilement et en toute sécurité.

Le joint en queue d'aronde conique se verrouille en place de manière sécurisée, permettant ainsi une connexion continue entre les profils verticaux et horizontaux. Ce système d'installation novateur garantit une intégrité structurelle maximale dans chaque porte et fait d'ETO la porte de douche de choix pour les salles de bain les plus fréquentées. (demande de brevet européen en instance n° 19170695.1)



IDÉE  
CONCEPTUELLE  
DU PROTOTYPE  
ETO



# LA COLLECTION ETO®

PORTE PLIABLE  
RETRANTE  
CHROMÉ / NOIR MAT

126

PORTE  
PIVOTANTE  
CHROMÉ / NOIR MAT

128

PORTE PIVOTANTE EN  
LIGNE  
CHROMÉ / NOIR MAT

130

PORTE  
COULISSANTE  
CHROMÉ / NOIR MAT

132

PORTE  
D'ANGLE

134

PORTE ARRONDIE  
1 PORTE  
COULISSANTE  
CHROMÉ / NOIR MAT

136

PORTE ARRONDIE  
ASYMÉTRIQUE  
1 PORTE  
COULISSANTE

138

PORTE ARRONDIE  
2 PORTES  
COULISSANTES

140

PORTE ARRONDIE  
ASYMÉTRIQUE  
2 PORTES  
COULISSANTES

142

PORTE PLIABLE  
RETRANTE  
LAITON BROSSÉ

146

PORTE  
PIVOTANTE  
LAITON BROSSÉ

148

PORTE  
PIVOTANTE  
EN LIGNE  
LAITON BROSSÉ

150

PORTE  
COULISSANTE  
LAITON BROSSÉ

152

PORTE ARRONDIE  
(ET ASYMÉTRIQUE)  
1 PORTE  
COULISSANTE  
LAITON BROSSÉ

154

# PORTE PLIABLE RENTRANTE

La porte pliable rentrante ETO - Un design innovant et unique de porte de douche - mouvement d'ouverture vers l'extérieur, offrant un accès large et confortable avec une esthétique contemporaine fascinante.

La porte pliable rentrante utilise un système de liaison magnétique unique qui permet des bords de verre sans joint et un accès supérieur. Le bras de liaison ultra-mince lié directement au verre de la porte confère une esthétique contemporaine unique.

Action d'ouverture de porte exceptionnelle. Système magnétique intelligent se repliant vers l'intérieur - l'attraction magnétique interne crée une fermeture positive tout en éliminant le besoin de joints magnétiques sur les côtés du verre de la porte. Belle finition du bord du verre transparent. Conception du support de charnière minimaliste de la porte pliable rentrante ETO - l'esthétique de la porte pliable rentrante est la plus minimaliste du marché. Comme c'est le cas dans toute la gamme ETO, la porte pliable rentrante est construite en verre sécurité trempé 8 mm avec revêtement hydrophobe ClearVue. Toutes les fixations intérieures sont entièrement dissimulées, ce qui rend cette porte de douche aussi agréable à l'intérieur qu'à l'extérieur.

## PORTES PLIABLES RENTRANTE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	AJUSTEMENT MAX	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
700mm	650mm	690mm	496mm	29kg	ETOIF70SC	ETOIF70BC
760mm	710mm	750mm	556mm	31kg	ETOIF76SC	ETOIF76BC
800mm	750mm	790mm	596mm	33kg	ETOIF80SC	ETOIF80BC
900mm	850mm	890mm	696mm	37kg	ETOIF90SC	ETOIF90BC
1000mm	950mm	990mm	796mm	41kg	ETOIF100SC	ETOIF100BC

## PANNEAUX LATÉRAUX


DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	AJUSTEMENT MAX	POIDS	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
700mm	660mm	680mm	27kg	ETOSP70SC	ETOSP70BC
760mm	720mm	740mm	30kg	ETOSP76SC	-
800mm	760mm	780mm	30kg	ETOSP80SC	ETOSP80BC
900mm	860mm	880mm	35kg	ETOSP90SC	ETOSP90BC
1000mm	960mm	980mm	38kg	ETOSP100SC	ETOSP100BC
1200mm	1160mm	1180mm	46kg	ETOSP120SC	-

**NOTA** - La porte pliable rentrante ETO installé avec un panneau latéral doit être installé avec le profilé de compensation de 10mm fourni.


## PROFILÉS DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
Profilé de Compensation 10mm (fourni avec panneau latéral)	ETOCB10SC	ETOCB10BC
Profilé de Compensation 25mm	ETOCB25SC	ETOCB25BC


### MESURES DE POSITION PORTE OUVERTE



DESCRIPTION	MESURES INTÉRIEURES	MESURES EXTÉRIEURES
700mm	250mm	292mm
760mm	250mm	352mm
800mm	250mm	392mm
900mm	357mm	386mm
1000mm	357mm	486mm



PORTE PLIABLE RENTRANTE EN NICHE

PORTE PLIABLE RENTRANTE AVEC PANNEAU LATÉRAL

# PORTE PIVOTANTE

La simplicité élégante et fonctionnelle de la porte pivotante ETO en fait le choix idéal pour la salle de bain contemporaine.

Cette porte de 2 mètres de hauteur est soutenue par deux charnières insérées dans le verre constituant une surface plane pour un nettoyage facile. Le verre sécurité trempé 8 mm est recouvert d'un revêtement hydrophobe ClearVue pour résister à l'accumulation de saleté et de tartre indésirables. Les joints translucides et la poignée de la marque ETO se combinent pour offrir une esthétique vraiment magnifique.

La porte pivotante ETO peut être installée indépendamment en alcôve ou avec un panneau latéral ETO.

## PORTES PIVOTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	AJUSTEMENT MAX	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
800mm	750mm	790mm	646mm	33kg	ETOHD80SC	ETOHD80BC
900mm	850mm	890mm	746mm	37kg	ETOHD90SC	ETOHD90BC
1000mm	950mm	990mm	846mm	41kg	ETOHD100SC	-

## PANNEAUX LATÉRAUX

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	AJUSTEMENT MAX	POIDS	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
700mm	660mm	680mm	27kg	ETOSP70SC	ETOSP70BC
760mm	720mm	740mm	30kg	ETOSP76SC	-
800mm	760mm	780mm	30kg	ETOSP80SC	ETOSP80BC
900mm	860mm	880mm	35kg	ETOSP90SC	ETOSP90BC
1000mm	960mm	980mm	38kg	ETOSP100SC	ETOSP100BC
1200mm	1160mm	1180mm	46kg	ETOSP120SC	-

**NOTA** – La porte pivotante ETO installée avec un panneau latéral doit être installée avec le profilé de compensation de 10mm fourni.

## PROFILÉS DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
Profilé de Compensation 10mm (fourni avec panneau latéral)	ETOCB10SC	ETOCB10BC
Profilé de Compensation 25mm	ETOCB25SC	ETOCB25BC



**2000mm**  
HAUTEUR



**8mm**  
VERRE SÉCURITÉ  
TREMPÉ



**20mm**  
AJUSTEMENT  
PROFILÉ



POIGNÉE FRUIT  
DE L'ARTISANAT



CLEARVUE  
REVÊTEMENT  
DU VERRE



JOINTS ULTRA  
CLAIRS



CONCEPTION  
À AJUSTEMENT  
SERRÉ



CACHE VIS  
ULTRA SLIM



CACHES  
INTÉRIEURS  
MINIMALISTES



CONVIENT POUR  
MONTAGE SUR  
CARRELAGE OU  
BAC DE DOUCHE



RÉVERSIBLE



CHARNIÈRES  
DIRECTEMENT  
INSÉRÉES DANS  
LE VERRE



PROFILÉ  
PRÉ-ASSEMBLÉ



PORTE PIVOTANTE  
AVEC PANNEAU LATÉRAL



CHARNIÈRES COURBES DIRECTEMENT  
INSÉRÉES DANS LE VERRE À L'INTÉRIEUR

PORTE PIVOTANTE  
EN NICHE

# PORTE PIVOTANTE EN LIGNE

Cet impressionnant porte pivotante en ligne ETO est l'option parfaite pour les espaces luxueux de grande salle de bains.

Cette porte pivotante en ligne incorpore un panneau en ligne augmentant la capacité des portes pivotantes pour s'adapter à des espaces de niche plus grands. Les charnières insérées dans le verre ainsi que le revêtement verre hydrophobique ClearVue de Flair permettent un nettoyage facile et les joints translucides garantissent une douche sans fuites.

## PORTES PIVOTANTES EN LIGNE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
	MIN	MAX				
1100mm	1050mm	1090mm	725mm	45kg	ETOHD110SC	-
1200mm	1150mm	1190mm	725mm	49kg	ETOHD120SC	ETOHD120BC
1300mm	1250mm	1290mm	725mm	59kgs	ETOHD130SC PP	-
1400mm	1350mm	1390mm	725mm	57kg	ETOHD140SC	ETOHD140BC
1500mm	1450mm	1490mm	725mm	68kgs	ETODH150SC PP	-
1600mm	1550mm	1590mm	725mm	72kg	ETOHD160SC PP	-



## PANNEAUX LATÉRAUX

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
	MIN	MAX			
700mm	660mm	680mm	27kg	ETOSP70SC	ETOSP70BC
760mm	720mm	740mm	30kg	ETOSP76SC	-
800mm	760mm	780mm	30kg	ETOSP80SC	ETOSP80BC
900mm	860mm	880mm	35kg	ETOSP90SC	ETOSP90BC
1000mm	960mm	980mm	38kg	ETOSPI00SC	ETOSPI00BC
1200mm	1160mm	1180mm	46kg	ETOSPI20SC	-

**NOTA** – La porte pivotante en ligne ETO installé avec un panneau latéral doit être installé avec le profilé de compensation de 10mm fourni.

## PROFILÉS DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
Profilé de Compensation 10mm (fourni avec panneau latéral)	ETOCB10SC	ETOCB10BC
Profilé de Compensation 25mm	ETOCB25SC	ETOCB25BC



PORTE PIVOTANTE EN LIGNE EN NICHE



PORTE PIVOTANT EN LIGNE AVEC PANNEAU LATÉRAL

CHARNIÈRES COURBES DIRECTEMENT INSÉRÉES DANS LE VERRE À L'INTÉRIEUR



2000mm HAUTEUR

8mm VERRE SÉCURITÉ TREMPÉ

20mm AJUSTEMENT PROFILÉ

11 POIGNÉE FRUIT DE L'ARTISANAT

CLEARVUE REVÊTEMENT DU VERRE

JOINTS ULTRA CLAIRS

CONCEPTION À AJUSTEMENT SERRÉ

CACHE VIS ULTRA SLIM

CACHES INTÉRIEURS MINIMALISTES

CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU BAC DE DOUCHE

RÉVERSIBLE

CHARNIÈRES DIRECTEMENT INSÉRÉES DANS LE VERRE

# PORTE COULISSANTE

Les profilés en aluminium chromé brillant et le verre trempé 8 mm offrent un cadre robuste. La vitre de la porte est guidée par des supports de roue en acier inoxydable, offrant une fonctionnalité merveilleusement douce et une fiabilité robuste.

Un piston à tête en caoutchouc noir intégré dans le profilé assure une fermeture silencieuse et fluide. La poignée en métal chromé solide, élément de pur design fonctionnel avec son crochet intégré comme porte serviettes.

## PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
	MIN	MAX				
1000mm	950mm	990mm	370mm	47 kgs	ETOSA100SC	-
1100mm	1050mm	1090mm	420mm	47.5kg	ETOSA110SC	ETOSA110BC
1200mm	1150mm	1190mm	470mm	51.5kg	ETOSA120SC	ETOSA120BC
1300mm	1250mm	1290mm	520mm	59 kgs	ETOSA130SC	-
1400mm	1350mm	1390mm	570mm	59.5kg	ETOSA140SC	ETOSA140BC
1500mm	1450mm	1490mm	570mm	63.5kg	ETOSA150SC	-
1600mm	1550mm	1590mm	570mm	67.5kg	ETOSA160SC	-
1700mm	1650mm	1690mm	570mm	77kgs	ETOSA170SC	-
1800mm	1750mm	1790mm	570mm	81 kgs	ETOSA180SC	-

## PANNEAUX LATÉRAUX

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
	MIN	MAX			
700mm	660mm	680mm	27kg	ETOSP70SC	ETOSP70BC
760mm	720mm	740mm	30kg	ETOSP76SC	-
800mm	760mm	780mm	30kg	ETOSP80SC	ETOSP80BC
900mm	860mm	880mm	35kg	ETOSP90SC	ETOSP90BC
1000mm	960mm	980mm	38kg	ETOSP100SC	ETOSP100BC
1200mm	1160mm	1180mm	46kg	ETOSP120SC	-

**NOTA** – La porte coulissante ETO installé avec un panneau latéral doit être installé avec le profilé de compensation de 10mm fourni.

## PROFILÉS DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
Profilé de Compensation 10mm (fourni avec panneau latéral)	ETOCB10SC	ETOCB10BC
Profilé de Compensation 25mm	ETOCB25SC	ETOCB25BC

2000mm  
HAUTEUR

8mm  
VERRE SÉCURITÉ  
TREMPÉ

20mm  
AJUSTEMENT  
PROFILÉ

POIGNÉE FRUIT  
DE L'ARTISANAT

CLEARVUE  
REVÊTEMENT  
DU VERRE

JOINTS ULTRA  
CLAIRS

CONCEPTION  
À AJUSTEMENT  
SERRÉ


CACHE VIS  
ULTRA SLIM

CACHES  
INTÉRIEURS  
MINIMALISTES


CONVIENT POUR  
MONTAGE SUR  
CARRELAGE OU  
BAC DE DOUCHE

RÉVERSIBLE

SYSTÈME DE  
FERMETURE  
SILENCIEUX ET  
FLUIDE



PORTE COULISSANTE  
AVEC PANNEAU LATÉRAL



PORTE COULISSANTE  
EN NICHE



# PORTE D'ANGLE

La porte d'angle ETO s'ouvre en angle avec 2 portes coulissantes. Des roulements à billes en acier inoxydable montés sur des supports également en acier inoxydable garantissent un fonctionnement en douceur et une longévité exceptionnelle.

Un piston à tête en caoutchouc noir intégré dans le profilé assure une fermeture silencieuse et fluide. Un couvercle chromé le dissimule.

Les joints magnétiques supérieurs assurent l'étanchéité et une fermeture ferme lorsque les deux portes coulissantes sont fermées.

## PORTES D'ANGLE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX			
800mm	770mm	790mm	392mm	72kg	ETOCE80SC
900mm	870mm	890mm	462mm	79kg	ETOCE90SC



POIGNÉE, FRUIT DE L'ARTISANAT AVEC CROCHET INTÉGRÉ COMME PORTE SERVIETTES



CONCEPTION DE SUPPORT DE COIN ÉLÉGANT



**CLICK FIT**  
ASSEMBLY SYSTEM  
PATENTED

2000mm HAUTEUR	8mm VERRE SÉCURITÉ TREMPÉ	20mm AJUSTEMENT PROFILÉ	POIGNÉE FRUIT DE L'ARTISANAT	CLEARVUE REVÊTEMENT DU VERRE	JOINTS ULTRA CLAIRS
CONCEPTION À AJUSTEMENT SERRÉ	CACHE VIS ULTRA SLIM	CACHES INTÉRIEURS MINIMALISTES	CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU BAC DE DOUCHE	RÉVERSIBLE	SYSTÈME DE FERMETURE SILENCIEUX ET FLUIDE

# PORTE ARRONDIE – 1 PORTE COULISSANTE

Une porte arrondie en verre courbé s'ouvrant par 1 porte coulissante ferme le système de manière silencieuse et fluide.

Des roulements à billes en acier inoxydable montés sur des supports également en acier inoxydable garantissent un fonctionnement en douceur et une longévité exceptionnelle.


Avec revêtement hydrophobe anti calcaire ClearVue.

## CHOIX DES PORTES ARRONDIES 1 PORTE COULISSANTE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
800mm	770mm	790mm	440mm	60 kgs	ETOOCQ80SC	–
900mm	870mm	890mm	484mm	65kg	ETOOCQ90SC	ETOOCQ90BC
1000mm	970mm	990mm	484mm	73kg	ETOOCQ100SC	–



SYSTÈME DE FERMETURE  
MAGNÉTIQUE SILENCIEUX



POIGNÉE, FRUIT DE L'ARTISANAT AVEC  
CROCHET INTÉGRÉ COMME PORTE SERVIETTES



# PORTE ARRONDIE ASYMÉTRIQUE – 1 PORTE COULISSANTE

La porte arrondie asymétrique ETO est parfaitement formée pour une installation dans un espace de salle de bain d'angle.

Idéal pour les grandes salles de bain, le système de fermeture magnétique silencieuse assure un mouvement de porte en douceur. Les rouleaux à double roue ont une composition en acier inoxydable pour plus de longévité et leur conception à dégagement rapide permet un nettoyage facile.


Le revêtement hydrophobe ClearVue résiste à la construction de la crasse et du calcaire sur la surface du verre. L'ouverture centrale de la porte offre un accès facile et permet de placer les meubles dans la salle de bain.

## PORTES ARRONDIES ASYMÉTRIQUES 1 PORTE COULISSANTE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE CHROMÉ	RÉFÉRENCE NOIR MAT
1000 x 800mm Ouverture Sur Le Grand Côté	770-970mm	790-990mm	440mm	65kg	ETOOCQ100X80SCL	ETOOCQ100X80BCL
1200 x 800mm Ouverture Sur Le Grand Côté	770-1170mm	790-1190mm	440mm	73kg	ETOOCQ120X80SCL	–
1200 x 900mm Ouverture Sur Le Grand Côté	870-1170mm	890-1190mm	484mm	77kg	ETOOCQ120X90SCL	ETOOCQ120X90BCL



ROUES À DÉGAGEMENT RAPIDE



POIGNÉE, FRUIT DE L'ARTISANAT AVEC CROCHET INTÉGRÉ COMME PORTE SERVIETTES




# PORTE ARRONDIE 2 PORTES COULISSANTES

Idéale pour une utilisation quotidienne, les détails légèrement incurvés de cette élégante porte coulissante arrondie dégagent une élégance contemporaine.

Le système de fermeture silencieux magnétique amène les deux portes coulissantes à un arrêt contrôlé et en douceur. Le verre courbé de 8 mm avec revêtement ClearVue qui repousse la saleté et le calcaire.


Les roues doubles de qualité supérieure ont une conception à dégagement rapide et sont soutenues par des composants en acier inoxydable, assurant une longévité fonctionnelle dans la salle de bain.

## PORTES ARRONDIES 2 PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX			
900mm	870mm	890mm	528mm	61kg	ETOCQ90SC



SYSTEME DOUBLE ROUES SUPERIEUR



POIGNÉE, FRUIT DE L'ARTISANAT AVEC CROCHET INTÉGRÉ COMME PORTE SERVIETTES,



# PORTE ARRONDIE ASYMÉTRIQUE - 2 PORTES COULISSANTES

Généreusement proportionnée, la porte Arrondie Asymétrique ETO est conçue pour donner une impression de luxe à votre salle de bain.

Le système de fermeture silencieux magnétique amène les deux portes coulissantes à un arrêt contrôlé et en douceur. Le verre courbé de 8 mm avec revêtement ClearVue qui repousse la saleté et le calcaire.

Les roues doubles de qualité supérieure ont une conception à dégagement rapide et sont soutenues par des composants en acier inoxydable, assurant une longévité fonctionnelle dans la salle de bain occupée.

## PORTES ARRONDIES ASYMÉTRIQUE - 2 PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
1100 x 800mm	770 - 1070mm	790 - 1090mm	458mm	66kg	ETOCQ80X1105C
1100 x 900mm	870 - 1070mm	890 - 1090mm	528mm	66kg	ETOCQ90X1105C
1200 x 800mm	770 - 1170mm	790 - 1190mm	458mm	66kg	ETOCQ80X1205C
1200 x 900mm	870 - 1170mm	890 - 1190mm	528mm	66kg	ETOCQ90X1205C



ROUES EN BAS À DÉGAGEMENT RAPIDE



SYSTÈME DE FERMETURE MAGNÉTIQUE SILENCIEUX

**NOTA** – Des receveurs Slimline asymétriques arrondis 1100 x 800mm et 1100 x 900mm sont disponibles.



2000mm HAUTEUR	8mm VERRE SÉCURIT TREMPÉ	20mm AJUSTEMENT PROFILÉ	POIGNÉE FRUIT DE L'ARTISANAT	CLEARVUE REVÊTEMENT DU VERRE	JOINTS ULTRA CLAIRS
CONCEPTION À AJUSTEMENT SERRÉ	CACHE VIS ULTRA SLIM	CACHES INTÉRIEURS MINIMALISTES	CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU BAC DE DOUCHE	RÉVERSIBLE	SYSTÈME DE FERMETURE SILENCIEUX ET FLUIDE



# PRÉSENTATION D'ETO<sup>®</sup> AVEC PROFILÉS EN LAITON BROSSÉ



ETO LAURÉAT POUR LA  
CONCEPTION DU PRODUIT

## ETO<sup>®</sup>

Améliorez votre salle de bain avec la nouvelle gamme de portes de douche ETO en profilés laiton brossé.

L'équipe de conception de Flair est intransigeante dans l'utilisation des meilleurs matériaux pour nos gammes. Les profilés en laiton brossé ETO ont une finition anodisée, ce qui signifie qu'ils sont extrêmement robustes et résisteront à l'épreuve du temps.

L'anodisation est un processus électrochimique qui convertit le substrat métallique en une finition durable résistante à la corrosion. L'oxyde d'aluminium n'est pas seulement appliqué sur la surface comme un placage ou un revêtement, mais il est entièrement intégré au substrat en aluminium sous-jacent pour éviter le risque de pelage ou d'écaillage.

La poignée en laiton brossé ETO de fabrication unique a une finition PVD pour assurer une durabilité maximale. La technologie PVD est l'un des processus de finition de surface les plus résistants à l'usure, dans lequel le matériau de base d'origine est modifié de manière permanente à la composition de couleur souhaitée. Cela garantit que la finition de surface ne s'usera pas ou ne se détériorera pas avec le temps.



## LA COLLECTION ETO EN LAITON BROSSÉ

# PORTE PLIABLE RENTRANTE

La porte pliable rentrante ETO - Un design innovant et unique de porte de douche - mouvement d'ouverture vers l'extérieur, offrant un accès large et confortable avec une esthétique contemporaine fascinante.

La porte pliable rentrante utilise un système de liaison magnétique unique qui permet des bords de verre sans joint et un accès supérieur. Le bras de liaison ultra-mince lié directement au verre de la porte confère une esthétique contemporaine unique.

Action d'ouverture de porte exceptionnelle. Système magnétique intelligent se repliant vers l'intérieur - l'attraction magnétique interne crée une fermeture positive tout en éliminant le besoin de joints magnétiques sur les côtés du verre de la porte. Belle finition du bord du verre transparent. Conception du support de charnière minimaliste de la porte pliable rentrante ETO - l'esthétique de la porte pliable rentrante est la plus minimaliste du marché. Comme c'est le cas dans toute la gamme ETO, la porte pliable rentrante est construite en verre sécurité trempé 8 mm avec revêtement hydrophobe ClearVue. Toutes les fixations intérieures sont entièrement dissimulées, ce qui rend cette porte de douche aussi agréable à l'intérieur qu'à l'extérieur.

### PORTES PLIABLES RENTRANTE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE LAITON BROSSÉ
700mm	650mm	690mm	496mm	29kg	ETOIF80BRBC
800mm	750mm	790mm	596mm	33kg	ETOIF90BRBC
1000mm	950mm	990mm	796mm	41kg	ETOIF100BRBC

### PANNEAUX LATÉRAUX


DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	POIDS	RÉFÉRENCE LAITON BROSSÉ
700mm	660mm	680mm	27kg	ETOSP70BRBC
800mm	760mm	780mm	30kg	ETOSP80BRBC
900mm	860mm	880mm	35kg	ETOSP90BRBC
1000mm	960mm	980mm	38kg	ETOSPI00BRBC

**NOTA** - La porte pliable rentrante ETO installé avec un panneau latéral doit être installé avec le profilé de compensation de 10mm fourni.


### PROFILÉS DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 10mm (fourni avec panneau latéral)	ETOCB10BRB
Profilé de Compensation 25mm	ETOCB25BRB


### MESURES DE POSITION PORTE OUVERTE



DESCRIPTION	MESURES INTÉRIEURES	MESURES EXTÉRIEURES
700mm	250mm	292mm
760mm	250mm	352mm
800mm	250mm	392mm
900mm	357mm	386mm
1000mm	357mm	486mm



PORTE PLIABLE RENTRANTE LAITON BROSSÉ EN NICHE

PORTE PLIABLE RENTRANTE AVEC PANNEAU LATÉRAL LAITON BROSSÉ



PORTE PIVOTANTE  
AVEC PANNEAU LATÉRAL LAITON BROSSÉ

## LA COLLECTION ETO EN LAITON BROSSÉ

# PORTE PIVOTANTE

La simplicité élégante et fonctionnelle de la porte pivotante ETO en fait le choix idéal pour la salle de bain contemporaine.

Cette porte de 2 mètres de hauteur est soutenue par deux charnières insérées dans le verre constituant une surface plane pour un nettoyage facile. Le verre sécurité trempé 8 mm est recouvert d'un revêtement hydrophobe ClearVue pour résister à l'accumulation de saleté et de tartre indésirables. Les joints translucides et la poignée de la marque ETO se combinent pour offrir une esthétique vraiment magnifique.

La porte pivotante ETO peut être installée indépendamment en alcôve ou avec un panneau latéral ETO.



### PORTES PIVOTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE LAITON BROSSÉ
	MIN	MAX			
800mm	750mm	790mm	596mm	33kg	ETOHD80BRBC
900mm	850mm	890mm	646mm	37kg	ETOHD90BRBC

### PANNEAUX LATÉRAUX

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE LAITON BROSSÉ
	MIN	MAX		
700mm	660mm	680mm	27kg	ETOSP70BRBC
800mm	760mm	780mm	30kg	ETOSP80BRBC
900mm	860mm	880mm	35kg	ETOSP90BRBC
1000mm	960mm	980mm	38kg	ETOSP100BRBC


**NOTA** – La porte pivotante ETO installé avec un panneau latéral doit être installé avec le profilé de compensation de 10mm fourni.

### PROFILÉS DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 10mm (fourni avec panneau latéral)	ETOCB10BRB
Profilé de Compensation 25mm	ETOCB25BRB

- 2000mm** HAUTEUR
- 8mm** VERRE SÉCURIT TREMPÉ
- 20mm** AJUSTEMENT PROFILÉ
- POIGNÉE FRUIT DE L'ARTISANAT
- CLEARVUE REVÊTEMENT DU VERRE
- JOINTS ULTRA CLAIRS
- CONCEPTION À AJUSTEMENT SERRÉ
- CACHE VIS ULTRA SLIM
- CACHES INTÉRIEURS MINIMALISTES
- CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU BAC DE DOUCHE
- RÉVERSIBLE
- CHARNIÈRES DIRECTEMENT INSÉRÉES DANS LE VERRE
- PROFILÉ PRÉ-ASSEMBLÉ





PORTE PIVOTANTE EN LIGNE EN NICHE LAITON BROSSÉ

PORTE PIVOTANTE EN LIGNE AVEC PANNEAU LATÉRAL LAITON BROSSÉ



## LA COLLECTION ETO EN LAITON BROSSÉ

# PORTE PIVOTANTE EN LIGNE

Cet impressionnant porte pivotante en ligne ETO est l'option parfaite pour les espaces luxueux de grande salle de bains.

Cette porte pivotante en ligne incorpore un panneau en ligne augmentant la capacité des portes pivotantes pour s'adapter à des espaces de niche plus grands. Les charnières insérées dans le verre ainsi que le revêtement verre hydrophobique ClearVue de Flair permettent un nettoyage facile et les joints translucides garantissent une douche sans fuites.



### PORTES PIVOTANTES EN LIGNE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE LAITON BROSSÉ
	MIN	MAX			
1200mm	1150mm	1190mm	725mm	49kg	ETOHD120BRBC
1400mm	1350mm	1390mm	725mm	57kg	ETOHD140BRBC

### PANNEAUX LATÉRAUX

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE LAITON BROSSÉ
	MIN	MAX		
700mm	660mm	680mm	27kg	ETOSP70BRBC
800mm	760mm	780mm	30kg	ETOSP80BRBC
900mm	860mm	880mm	35kg	ETOSP90BRBC
1000mm	960mm	980mm	38kg	ETOSP100BRBC

**NOTA** – La porte pivotante en ligne ETO installé avec un panneau latéral doit être installé avec le profilé de compensation de 10mm fourni.

### PROFILÉS DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 10mm (fourni avec panneau latéral)	ETOCB10BRB
Profilé de Compensation 25mm	ETOCB25BRB

2000mm HAUTEUR	8mm VERRE SÉCURIT TREMPÉ	20mm AJUSTEMENT PROFILÉ	POIGNÉE FRUIT DE L'ARTISANAT	CLEARVUE REVÊTEMENT DU VERRE	JOINTS ULTRA CLAIRS
CONCEPTION À AJUSTEMENT SERRÉ	CACHE VIS ULTRA SLIM	CACHES INTÉRIEURS MINIMALISTES	CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU BAC DE DOUCHE	RÉVERSIBLE	CHARNIÈRES DIRECTEMENT INSÉRÉES DANS LE VERRE

LA COLLECTION ETO EN LAITON BROSSÉ

# PORTE COULISSANTE

Les profilés en laiton brossé et le verre trempé 8 mm offrent un cadre robuste. La vitre de la porte est guidée par des supports de roue en acier inoxydable, offrant une fonctionnalité étonnamment douce et une fiabilité robuste.

Un piston à tête en caoutchouc noir intégré dans le profilé assure une fermeture silencieuse et fluide. La poignée en métal chromé solide, élément de pur design fonctionnel avec son crochet intégré comme porte serviettes.



PORTE COULISSANTE EN NICHE LAITON BROSSÉ

## PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE LAITON BROSSÉ
	MIN	MAX			
1100mm	1050mm	1090mm	420mm	47,5kg	ETOSA110BRBC
1200mm	1150mm	1190mm	470mm	51,5kg	ETOSA120BRBC
1400mm	1350mm	1390mm	520mm	59,5kg	ETOSA140BRBC

## PANNEAUX LATÉRAUX

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE LAITON BROSSÉ
	MIN	MAX		
700mm	660mm	680mm	27kg	ETOSP70BRBC
800mm	760mm	780mm	30kg	ETOSP80BRBC
900mm	860mm	880mm	35kg	ETOSP90BRBC
1000mm	960mm	980mm	38kg	ETOSPI00BRBC

**NOTA** – La porte coulissante ETO installé avec un panneau latéral doit être installé avec le profilé de compensation de 10mm fourni.

## PROFILÉS DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 10mm (fourni avec panneau latéral)	ETOCB10BRB
Profilé de Compensation 25mm	ETOCB25BRB



PORTE COULISSANTE ET PANNEAU LATÉRALE LAITON BROSSÉ



LA COLLECTION ETO EN LAITON BROSSÉ

# PORTE ARRONDIE – ET PORTE ARRONDIE ASYMÉTRIQUE – 1 PORTE COULISSANTE


La porte arrondie et la porte arrondie asymétrique ETO sont parfaitement formées pour une installation dans un espace de salle de bain d'angle.

Idéal pour les grandes salles de bain, le système de fermeture magnétique silencieuse assure un mouvement de porte en douceur. Les rouleaux à double roue ont une composition en acier inoxydable pour plus de longévité et leur conception à dégagement rapide permet un nettoyage facile.

Le revêtement hydrophobe ClearVue résiste à la construction de la crasse et du calcaire sur la surface du verre. L'ouverture centrale de la porte offre un accès facile et permet de placer les meubles dans la salle de bain.

## PORTES ARRONDIES 1 PORTE COULISSANTE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE LAITON BROSSÉ
900mm	870mm	890mm	484mm	ETOOCQ90BRBC
1000x800mm Ouverture Sur Le Grand Côté	770-970mm	790-990mm	440mm	ETOOCQ100X80BRBCL
1200x900mm Ouverture Sur Le Grand Côté	870-1170mm	890-1190mm	484mm	ETOOCQ120X90BRBCL



POIGNÉE ÉLÉGANTE AVEC CROCHET INTÉGRÉ



PORTE ARRONDIE ASYMÉTRIQUE – 1 PORTE COULISSANTE LAITON BROSSÉ




PORTE ARRONDIE 1 PORTE COULISSANTE LAITON BROSSÉ

# DESIGNED FOR LIFE

Flair Showers Ltd.  
Rocks Road  
Kingscourt  
Co Cavan  
Ireland

T 00353 87 9742726  
E [ventes@flairshowers.com](mailto:ventes@flairshowers.com)

CELEBRATING **70** YEARS



*Connectez-vous avec nous*



[FLAIRSHOWERS.COM](http://FLAIRSHOWERS.COM)