

FLAIR FRAMELESS

PROFILÉS NOIR MAT AVEC VERRE GRIS FUMÉ ET
PROFILÉS CHROME SATINÉ AVEC VERRE OPAQUE

INSPIRÉ PAR LES DERNIÈRES TENDANCES,
LA COLLECTION FLAIR FRAMELESS PROFILÉS
DE COULEUR EST UN AJOUT ÉLÉGANT À LA
GAMME FLAIR FRAMELESS.

CETTE COLLECTION DE PORTES DE DOUCHE NON
CADRÉES EST DISPONIBLE EN DEUX OPTIONS:
PROFILÉS NOIRS MATS AVEC VERRE GRIS FUMÉ ET
PROFILÉS CHROME SATINÉ AVEC VERRE OPAQUE.

UNE GAMME DE PORTES DE DOUCHE MODERNE
NON CADRÉE QUI CONVIENT POUR MONTAGE
SUR CARRELAGE OU BAC DE DOUCHE.



6
mm
L'ÉPAISSEUR
DU VERRE

↑ ↓
HAUTEUR
1950mm

**CLEAN
EASY**
TRAITEMENT
ANTI CALCAIRE

⚡
FERMETURE
MAGNÉTIQUE

↑ ↓
"RISE AND FALL"
MÉCANISME DE
CHARNIÈRE POUR
L'OUVERTURE EN
DOUCEUR

🛡️
COMPREND UNE
BAGUETTE DE
PROTECTION EN
ALUMINIUM INSÉRÉE
AU BAS DE LA PAROI
DE DOUCHE

👉
ACCÈS FACILE

❤️
GARANTIE
10 ANS



MECANISME DE SECURITE
BREVETE ASSURANT QUE LE VERRE
NE PUISSE SORTIR DU CADRE


FLAIR FRAMELESS

PORTES PIVOTANTES

PROFILÉS NOIR MAT AVEC VERRE GRIS FUMÉ
(RÉVERSIBLE POUR L'INSTALLATION DROITE OU GAUCHE)

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX			
Porte pivotante 800mm					
Profilés noir mat verre gris fumé	750mm	800mm	614mm	26kg	FFPD80BG
Porte pivotante 900mm					
Profilés noir mat verre gris fumé	850mm	900mm	714mm	29kg	FFPD90BG
Profilé de compensation 10mm				2kg	FFCB10BG
Profilé de compensation 25mm				2kg	FFCB25BG
Barre de stabilisation 1200mm					S-FFSB120SC
Barre de stabilisation droite 1200mm				6kg	S-FFSB120BG
Barre de stabilisation en angle 650mm				4kg	S-FFASB65BG
Barre de stabilisation en angle 350mm				3kg	S-FFSB25BG

6mm L'ÉPAISSEUR DU VERRE	50mm AJUSTEMENT PRODUIT	1950mm HAUTEUR	 CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU SUR RECEVEUR	 INSTALLATION AVEC PAROI LATÉRALE POSSIBLE
 PRATIQUE POUR INSTALLATION AVEC 1 PAROI EN LIGNE	 ACCÈS FACILE	 FERMETURE MAGNÉTIQUE	 "RISE AND FALL" MÉCANISME DE CHARNIÈRE POUR L'OUVERTURE EN DOUCEUR	 MÉCANISME DE SÉCURITÉ



PORTE PIVOTANTE PROFILÉS NOIR MAT
AVEC VERRE GRIS FUMÉ OUVERTURE À DROITE

FLAIR FRAMELESS

PORTES PIVOTANTES

PROFILÉS CHROME SATINÉ AVEC VERRE OPAQUE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX			
Porte pivotante 800mm GAUCHE					
Profilés chromé satiné verre opaque	750mm	800mm	640mm	26kg	FFPD80LMP
Porte pivotante 800mm DROITE					
Profilés chromé satiné verre opaque	750mm	800mm	640mm	26kg	FFPD80RMP
Porte pivotante 900mm GAUCHE					
Profilés chromé satiné verre opaque	850mm	900mm	740mm	29kg	FFPD90LMP
Porte pivotante 900mm DROITE					
Profilés chromé satiné verre opaque	850mm	900mm	740mm	29kg	FFPD90RMP
Profilé de compensation 10mm				2kg	FFCB10MP
Profilé de compensation 25mm				2kg	FFCB25MP
Barre de stabilisation droite 1200mm				6kg	S-FFSB120MP
Barre de stabilisation en angle 650mm				4kg	S-FFASB65MP
Barre de stabilisation en angle 350mm				3kg	S-FFSB25MP

6mm L'ÉPAISSEUR DU VERRE	50mm AJUSTEMENT PRODUIT	1950mm HAUTEUR	 CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU SUR RECEVEUR	 INSTALLATION AVEC PAROI LATÉRALE POSSIBLE
 PRATIQUE POUR INSTALLATION AVEC 1 PAROI EN LIGNE	 ACCÈS FACILE	 FERMETURE MAGNÉTIQUE	 "RISE AND FALL" MÉCANISME DE CHARNIÈRE POUR L'OUVERTURE EN DOUCEUR	 MÉCANISME DE SÉCURITÉ

CHOISIR L'OUVERTURE GAUCHE OU DROITE


Portes pivotantes profilés chromé satiné verre opaque

OUVERTURE DROIT	OUVERTURE GAUCHE
D	G
HANDED PRODUCT - PLEASE SELECT DOOR OPENING FOR YOUR SPACE	



PORTE PIVOTANTE OUVERTURE À GAUCHE, PROFILÉS CHROMÉ SATINÉ AVEC VERRE OPAQUE (AVEC PAROI LATÉRALE)

PORTES BATTANTES PROFILÉS NOIR MAT AVEC VERRE FUMÉ
(PHOTO DE PORTE ET PAROI LATÉRALE AVEC BARRE DE STABILISATION, DROITE DE RENFORT)



FLAIR FRAMELESS


PORTES BATTANTES

PROFILÉS NOIR MAT AVEC VERRE GRIS FUMÉ


DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX			
Porte battante 800mm Profilés noir mat verre gris fumé	750mm	800mm	614mm	26kg	FFSD80BG
Porte battante 900mm Profilés noir mat verre gris fumé	850mm	900mm	714mm	29kg	FFSD90BG
Profilé de compensation 10mm				2kg	FFCB10BG
Profilé de compensation 25mm				2kg	FFCB25BG
Barre de stabilisation droite 1200mm				6kg	S-FFSBI20BG
Barre de stabilisation en angle 650mm				4kg	S-FFASB65BG
Barre de stabilisation en angle 350mm				3kg	S-FFASB35BG

PROFILÉS CHROME SATINÉ AVEC VERRE OPAQUE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX			
Porte battante 800mm Profilés chromé satiné verre opaque	750mm	800mm	614mm	26kg	FFSD80MP
Porte battante 900mm Profilés chromé satiné verre opaque	850mm	900mm	714mm	29kg	FFSD90MP
Profilé de compensation 10mm				2kg	FFCB10MP
Profilé de compensation 25mm				2kg	FFCB25MP
Barre de stabilisation droite 1200mm				6kg	S-FFSBI20MP
Barre de stabilisation en angle 650mm				4kg	S-FFASB65MP
Barre de stabilisation en angle 350mm				3kg	S-FFASB35MP



PORTES BATTANTES PROFILÉS CHROME SATINÉ AVEC VERRE OPAQUE



6^{EE} L'ÉPAISSEUR DU VERRE	50^{EE} AJUSTEMENT PRODUIT	HAUTEUR 1950mm	CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU SUR RECEVEUR	INSTALLATION AVEC PAROI LATÉRALE POSSIBLE
RÉVERSIBLE POUR L'INSTALLATION DROITE OU GAUCHE	PRATIQUE POUR L'INSTALLATION AVEC 1 PAROI EN LIGNE	ACCÈS FACILE	OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR ET L'INTÉRIEUR	"RISE AND FALL" MÉCANISME DE CHARNIÈRE POUR L'OUVERTURE EN DOUCEUR
				falsafe MÉCANISME DE SÉCURITÉ

FLAIR FRAMELESS

PAROIS EN LIGNE




PROFILÉS NOIR MAT AVEC VERRE GRIS FUMÉ

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Paroi en ligne 200mm Profilés noir mat verre gris fumé	12kg	FFIL20BG
Paroi en ligne 300mm Profilés noir mat verre gris fumé	14kg	FFIL30BG
Paroi en ligne 400mm Profilés noir mat verre gris fumé	16kg	FFIL40BG
Profilé de compensation 10mm	2kg	FFCB10BG
Profilé de compensation 25mm	2kg	FFCB25BG
Panneau en ligne 200mm avec 3 étagères Profilés noir mat verre gris fumé	10kg	FFILS20BG
Panneau en ligne 300mm avec 3 étagères Profilés noir mat verre gris fumé	13kg	FFILS30BG
Panneau en ligne 400mm avec 3 étagères Profilés noir mat verre gris fumé	16kg	FFILS40BG
Barre de stabilisation droite 1200mm	6kg	S-FFSB120BG
Barre de stabilisation en angle 650mm	4kg	S-FFASB65BG
Barre de stabilisation en angle 350mm	3kg	S-FFSB35BG

PROFILÉS CHROME SATINÉ AVEC VERRE OPAQUE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Paroi en ligne 200mm Profilés chromé satiné verre opaque	12kg	FFIL20MP
Paroi en ligne 300mm Profilés chromé satiné verre opaque	14kg	FFIL30MP
Paroi en ligne 400mm Profilés chromé satiné verre opaque	16kg	FFIL40MP
Profilé de compensation 10mm	2kg	FFCB10MP
Profilé de compensation 25mm	2kg	FFCB25MP
Panneau en ligne 200mm avec 3 étagères Profilés chromé satiné verre opaque	10kg	FFILS20MP
Panneau en ligne 300mm avec 3 étagères Profilés chromé satiné verre opaque	13kg	FFILS30MP
Panneau en ligne 400mm avec 3 étagères Profilés chromé satiné verre opaque	16kg	FFILS40MP
Barre de stabilisation droite 1200mm	6kg	S-FFSB120MP
Barre de stabilisation en angle 650mm	4kg	S-FFASB65MP
Barre de stabilisation en angle 350mm	3kg	S-FFSB35MP

PORTE PIVOTANTE ET PAROI EN LIGNE
OUVERTURE A DROITE PROFILS CHROME
SATINÉ AVEC VERRE OPAQUE



PORTES BATTANTES AVEC PAROI LATÉRALE
PROFILES NOIR MAT ET VERRÉ GRIS FUMÉ
(AVEC BARRE DE STABILISATION 1200MM DROITE DE RENFORT)

FLAIR FRAMELESS

PAROIS LATÉRALES -
CONVIENT POUR LE MONTAGE AVEC PORTES
PIVOTANTES ET PORTES BATTANTES

PROFILÉS NOIR MAT AVEC VERRÉ GRIS FUMÉ

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Paroi latérale 800mm				
Profilés noir mat verre gris fumé	765mm	790mm	28kg	FFSP80BG
Paroi latérale 900mm				
Profilés noir mat verre gris fumé	865mm	890mm	30kg	FFSP90BG
Profilé de compensation 10mm			2kg	FFCB10BG
Profilé de compensation 25mm			2kg	FFCB25BG
Barre de stabilisation droite 1200mm			6kg	S-FFSB120BG
Barre de stabilisation en angle 650mm			4kg	S-FFASB65BG
Barre de stabilisation en angle 350mm			3kg	S-FFSB35BG

PROFILÉS CHROME SATINÉ AVEC VERRÉ OPAQUE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Paroi latérale 800mm				
Profilés chromé satiné verre opaque	765mm	790mm	28kg	FFSP80MP
Paroi latérale 900mm				
Profilés chromé satiné verre opaque	865mm	890mm	30kg	FFSP90MP
Profilé de compensation 10mm			2kg	FFCB10MP
Profilé de compensation 25mm			2kg	FFCB25MP
Barre de stabilisation droite 1200mm			6kg	S-FFSB120MP
Barre de stabilisation en angle 650mm			4kg	S-FFASB65MP
Barre de stabilisation en angle 350mm			3kg	S-FFSB35MP

PORTE PIVOTANTE ET PAROI LATÉRALE OUVERTURE A GAUCHE
PROFILES CHROME SATINÉ AVEC VERRÉ OPAQUE

 <p>6^{EE} L'ÉPAISSEUR DU VERRÉ</p>	 <p>25^{EE} AJUSTEMENT PRODUIT</p>	 <p>HAUTEUR 1950mm</p>	 <p>RÉVERSIBLE POUR L'INSTALLATION DROITE OU GAUCHE</p>	 <p>CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU SUR RECEVEUR</p>	 <p>BARRES DE STABILISATION INCLUSES</p>	 <p>COMPREND UNE BAGUETTE DE PROTECTION EN ALUMINIUM INSÉRÉE AU BAS DE LA PAROI DE DOUCHE</p>	 <p>MÉCANISME DE SÉCURITÉ</p>
---	--	--	--	--	---	--	--

FLAIR FRAMELESS

PAROI COURBE WETROOM

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Paroi courbe wetroom 900mm Profilés chromé brillant avec verre transparent	875mm	900mm	35kg	FFCRR90SC

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Paroi courbe wetroom 900mm Profilés noir mat avec verre gris fumé	875mm	900mm	35kg	FFCRR90BG

6mm L'ÉPAISSEUR DU VERRE	15mm AJUSTEMENT PRODUIT	↑↓ HAUTEUR 1950mm	↻ RÉVERSIBLE POUR L'INSTALLATION DROITE OU GAUCHE
🔧 CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU SUR RECEVEUR	📄 OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR ET L'INTÉRIEUR	↑↓ "RISE AND FALL" MÉCANISME DE CHARNIÈRE POUR L'OUVERTURE EN DOUCEUR	failsafe MÉCANISME DE SÉCURITÉ

