







# REMPLACEMENT DE BAIGNOIRE

- SIMPLICITE DE MISE EN OEUVRE
- RAPIDITE (EN 1 JOUR)

Bénéficier du droit au crédit d'impôts au taux de 25%! (voir conditions\*)

# 1 Sélectionner le kit de douche souhaité pour remplacer la baignoire

3 Solutions d'installation possibles:

Contre un mur:	Exemple 1	Page 4
Angle:	Exemples 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Exemple 14 Exemple 16, 17	Page 5 - 14 Page 17 Page 19 - 20
Niche:	Exemple 12 Exemple 13 Exemple 15	Page 15 Page 16 Page 18

# 2 Choisir vos accessoires SOULE et DINA

# 3 Sélectionner la couleur des panneaux Widepanel PVC


Nous avons d'autres possibilités de portes et parois transparentes ou opaques. Veuillez nous contacter pour plus d'information.


\*les équipements installées doivent permettre de faciliter la mobilité des personnes les équipements doivent être fournis et installés par la même entreprise les travaux doivent concerner la résidence principale la résidence principale doit avoir au moins 2 ans

Exemple 1 – Installation contre un mur

# ORO - PORTE COULISSANTE + 2 Panneau latéral non cadré Hauteur 2000mm / Verre securit trempé 8mm































DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Porte coulissante 1600mm	OROSA160LSC / OROSA160RSC	
Panneau latéral non cadré 900mm	OROSP90SC	2
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 900mm	ASTSL16090R	1
Panneau Widepanel PVC 10mm		2
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	I
Flair adhésif PVC	FCWA	3
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	3





PRODUCT DESIGN AWARD WINNER 2018

Les configurations ci-dessous sont des exemples, à ce titre, nous disposons d'autres possibilités de portes de douche transparentes ou opaques. Veuilez nous contacter pour plus d'informations.

# flair


#### Exemple 2 – Installation en angle

### ORO - PORTE PIVOTANTE EN LIGNE + PANNEAU LATÉRAL SANS CADRE

Hauteur 2000mm / Verre securit trempé 8mm

















**FCWA** 

**FCWSS** 











DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Porte pivotante en ligne 1200mm	OROHD120LSC / OROHD120RS	СІ
Panneau latéral en angle ultime sans cadre 900mm	OROSP90SC	1
Kit pour panneau de coin 400mm	OROKIT4	1
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 900mm	ASTSL16090R	1
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Cornière d'angle intérieure en aluminium chromé	FW100AICS	1
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	2

LIVRAISON: 15 JOURS

Flair adhésif PVC

Flair PVC cartouche de silicone blanc


flair

#### Exemple 3 – Installation en angle

# ORO – PORTE PIVOTANTE EN LIGNE + 1 PANNEAU LATÉRAL SANS CADRE

Hauteur 2000mm / Verre securit trempé 8mm




























#### Exemple 4 – Installation en angle

### ORO – PORTE PIVOTANTE ARRONDIE ASYMÉTRIQUE OUVERTURE PAR PORTE PIVOTANTE

Hauteur 2000mm / Verre securit trempé 8mm

























DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Porte arrondie asymétrique ouverture par porte pivotante 1200mm	OROHQ90X120LSC / OROHQ90X120RSC	C I
Receveur Slimline I/4 de cercle asymétrique I200 x 900mm	TSL12090LOQ /TSL12090ROQ	I
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	I
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	2
Flair adhésif PVC	FCWA	5
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	5



LIVRAISON: 15 JOURS

LIVRAISON: 15 JOURS

7

flair

#### Exemple 5 – Installation en angle

# ETO – PORTE COULISSANTE + PANNEAU LATÉRAL

Hauteur 2000mm / Verre securit trempé 8mm



























DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Porte coulissante 1500mm	ETOSA150SC	I
Panneau latéral 900mm	ETOSP90SC	I
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 900mm	ASTSL15090R	1
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	1
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	1
Flair adhésif PVC	FCWA	3
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	5

LIVRAISON: 15 JOURS

### Exemple 6 – Installation en angle

ETO – PORTE ARRONDIE ASYMÉTRIQUE - 2 PORTES COULISSANTES

Hauteur 2000mm / Verre securit trempé 8mm























DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Porte arrondie asymétrique - 2 portes coulissantes 1200 x 900mm	ETOCQ90X120SC	1
Receveur 1/4 de cercle asymétrique anti-dérapant 1200 x 900mm	ASTSL12090LOQ / ASTSL12090ROQ	)
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	1
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	I
Flair adhésif PVC	FCWA	5
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	5

flair

#### Exemple 7 – Installation en angle

# DOUCHE À L'ITALIENNE CHIANTI WETROOM – 2 PAROIS VERRE OPAQUE

Hauteur 2000mm / Verre 8mm

















CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU SUR RECEVEUR

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Paroi fixe verre opaque au centre 1400mm	CHWR140SP	1
Paroi fixe verre opaque au centre 900mm avec porte-serviette	CHWREP90SP	I
Receveur Slimline rectangulaire 1800 x 900mm	TSL18090R	I
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	I
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	2
Flair adhésif PVC	FCWA	5
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	5

Exemple 8 – Installation en angle

### DOUCHE À L'ITALIENNE CHIANTI WETROOM + PAROI ROTATIVE

Hauteur 2000mm / Verre 8mm





















PROFILÉS CHROMÉS BRILLANTS

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Paroi fixe 1400mm	CHWR140S	1
Paroi rotative 300mm	WRRP30S	1
Receveur Slimline rectangulaire 1800 x 900mm	TSL18090R	1
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	1
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	2
Flair adhésif PVC	FCWA	5
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	5

NB: Barre de stabilisation de 1400mm offrant une largeur de passage plus adaptée aux personnes à mobilite réduite disponible sur demande. LIVRAISON: 15 JOURS

flair

#### Exemple 9 – Installation en angle

# DOUCHE À L'ITALIENNE CHIANTI WETROOM

Hauteur 2000mm / Verre 8mm























Δ.
\ <i>\</i> ???
<i>K K C S</i>
DISPONIBLE
SUR
MESURE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Paroi fixe 1600mm	CHWR160S	I
Receveur Slimline rectangulaire 2000 x 900mm	TSL20090R	I
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	I
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	2
Flair adhésif PVC	FCWA	5
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	5


NB: Barre de stabilisation de 1400mm offrant une largeur de passage plus adaptée aux personnes à mobilite réduite disponible sur demande

#### Exemple 10 – Installation en angle

# NAMARA – PORTE COULISSANTE OUVERTURE CENTRALE + PANNEAU LATÉRAL

Hauteur 1950mm / Verre 8mm









DESCRIPTION









RÉFÉRENCE





Porte coulissante ouverture centrale 1800mm	NSADD180SC	1
Paroi fixe 800mm	NUFSP80SC	1
Receveur rectangulaire 1800 x 800mm	TSL18080R	1
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	1
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	2
Flair adhésif PVC	FCWA	5
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	5


# flair

#### Exemple 11 – Installation en angle

# NAMARA – PORTE COULISSANTE + PANNEAU LATÉRAL

Hauteur 1950mm / Verre 8mm






















DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Porte coulissante 1700mm	NSA170SC	I
Paroi fixe 900mm	NUFSP90SC	I
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 900mm	ASTSL17090R	I
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	I
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	2
Flair adhésif PVC	FCWA	5
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	5

#### Exemple 12 – Installation en niche

# FLAIR FRAMELESS – PORTES BATTANTES + 2 PAROIS EN LIGNES



































DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Porte battante I 200mm	FFSD120SC	1
Paroi en ligne 400mm	FFIL40SC	2
Receveur Slimline rectangulaire 2000 x 900mm	TSL20090R	1
Panneau Widepanel PVC 10mm		4
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	2
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	2
Flair adhésif PVC	FCWA	6
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	6

# flair


#### Exemple 13 – Installation en angle

# FLAIR FRAMELESS – PORTES BATTANTES + 2 PAROIS EN LIGNES PROFILÉS NOIR MAT AVEC VERRE GRIS FUMÉ

Hauteur 1950mm / Verre 6mm









LIVRAISON: 15 JOURS























#### DESCRIPTION RÉFÉRENCE QTÉ Porte battante 900mm Profilés noir mat verre gris fumé FFSD90BG FFIL40BG Paroi en ligne 400mm Profilés noir mat verre gris fumé Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 800mm ASTSL17080F Panneau Widepanel PVC 10mm Cornière d'angle intérieure aluminium chromé FW100AICS FW100AEUTS Finition en aluminium chromé FW100ABSS Baguette de sol aluminium chromé Flair adhésif PVC **FCWA** Flair PVC cartouche de silicone blanc **FCWSS**

#### Exemple 14 – Installation en angle

### NAMARA SANS SEUIL – PORTE COULISSANTE + PANNEAU LATÉRAL

Hauteur 1900mm / Verre 8mm



















DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Porte coulissante sans seuil 1600mm	KSASS160S	I
Panneau latéral non cadré 900mm	KUFSPSS90S	I
Receveur Slimline 1600 x 900mm anti-dérapant	ASTSL16090R	1
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	1
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	2
Flair adhésif PVC	FCWA	5
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	5

LIVRAISON: 15 JOURS

16

# flair


#### Exemple 15 – Installation en niche

### VERVE – PORTE COULISSANTE 3 PANNEAUX AVEC 2 PAROIS EN LIGNE

Hauteur 1900mm / Verre securit trempé 6mm





















rr
POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Porte coulissante 3 panneaux 1200mm	V3SA120SC	1
Paroi en ligne 400mm	VIL20SC	2
Receveur rectangulaire 1800 x 900mm	TSL18090R	I
Panneau Widepanel PVC 10mm		4
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	2
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	2
Flair adhésif PVC	FCWA	6
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	6

#### Exemple 16 – Installation en angle

# VERVE – PORTE COULISSANTE + PANNEAU LATÉRAL

Hauteur 1900mm / Verre securit trempé 6mm



















DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Porte coulissante 1700mm	VSA170SC	I
Paroi fixe 700mm	VSP70SC	1
Receveur Slimline rectangulaire 1700 x 700mm	TSL17070R	I
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	1
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	1
Flair adhésif PVC	FCWA	5
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	5

LIVRAISON: 15 JOURS


LIVRAISON: 15 JOURS

18 \_\_\_\_\_

#### Exemple 17 – Installation en angle

# VERVE – PORTE ARRONDIE ASYMÉTRIQUE -1 PORTE COULISSANTE

Hauteur 1900mm / Verre securit trempé 6mm

























DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	QTÉ
Porte arrondie asymétrique - 1 porte coulissante 1200 x 900mm	VOCQ90X120SC	1
Receveur Slimline 1/4 de cercle asymétrique 1200 x 900mm	TSL12090LOQ /TSL12090ROQ	1
Panneau Widepanel PVC 10mm		3
Cornière d'angle intérieure aluminium chromé	FW100AICS	1
Finition en aluminium chromé	FW100AEUTS	2
Baguette de sol aluminium chromé	FW100ABSS	1
Flair adhésif PVC	FCWA	5
Flair PVC cartouche de silicone blanc	FCWSS	5

LIVRAISON: 15 JOURS

# **2 CHOISIR VOS ACCESSOIRES SOULE ET DINA**









DESCRIPTION







RÉFÉRENCE DESCRIPTION SOULE - Barre de maintien chromée en INOX 304 SOGBS30SB (noire) 30cm - poignée caoutchouc anti-glisse noire ou grise SOGBS30SG (grise)







DESCRIFTION	REFERENCE
SOULE - Barre de maintien chromée en	
INOX 304 60cm - diamètre 32mm	SOGB32S60S



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
SOULE - Barre de maintien chromée en INOX 304	
135° - fixation mixte droite/gauche avec panier	SOGBABS



SOULE - Barre de maintien chromée en INOX 90° -	SOGB90LSB (noire)
Gauche avec poignée caoutchouc anti-glisse noire	SOGB90LSG (grise)

SOULE - Barre de maintien chromée en INOX 304 90° - SOGB90RSB (noire) Droite avec poignée caoutchouc anti-glisse noire ou grise SOGB90RSG (grise)

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
DINA - Siège pliant mural avec jambes - Blanc	Di18



DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
DINA - Siège autoportant - Blanc	Di19

# **SELECTIONNER LES** PANNEAUX WIDEPANEL PVC

# 10mm PANNEAUX WIDEPANEL PVC

1 mètre de large 2.1 mètres de hauteur



Black Marble

Code FW10BM



White Marble



Code FW10WM



Gloss Code FW10WG

White



White Diamond Stone

Code FW10WDS



Black Diamond Stone

Code FW10BDS



**Light Grey** Marble

Code FW10LGM



Grey Marble Code FW10GM



Pergamon Marble Code FW10PM



Arctic Sparkle Code FW10AS



Pearl White

Code FW10PW



Concrete Beige





Concrete Dark Grey





Metallic **Antique Grey** 





White Wood Code FW10WW



Carrara Marble Gloss Code FW10CM











White Diamond

Stone

# FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS SLIMLINE EXTRA-PLAT

FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS SLIMLINE EXTRA-PLAT



CONFIRME AU STANDARD BS 6340/5.

FINITION DE SURFACE EN GLOSS ABS ET ACRYLIQUE

ET À ENTRETENIR













CHAQUE RECEVEUR DE DOUCHE EST LIVRÉ AVEC UN FILTRE SIMPLE QUI PEUT ÊTRE ENLEVÉ SANS ÔTER COMPLÈTEMENT LE SIPHON. LE FILTRE DANS LE SIPHON PEUT ÊTRE NETTOYÉ FACILEMENT AFIN D'ÉVITER LES BLOCAGES.

# DESIGNED FOR LIFE

Flair Showers Ltd. Rocks Road Kingscourt Co. Cavan Ireland

T 00 353 42 9694436 E ventes@flairshowers.com Connectez-vous avec nous













FLAIRSHOWERS.COM