

---

CREATING  
PERFECT  
HARMONY

GEMSTONE

## RECEVEURS GEMSTONE EN PIERRE NATURELLE

La gamme Gemstone est synonyme de qualité et de style. Cette large sélection de receveurs de douche à texture ardoise sublime les plus belles salles de bains. Les receveurs Gemstone, d'une épaisseur optimale de 25/30mm, sont antidérapants et disponibles en 4 couleurs: graphite noir, flint gris, blanc ou noir onyx.

Les bordes des receveurs Gemstone se déclinent en forme carrée ou linéaire, avec des finitions de grilles chromé ou de couleurs assorties au receveur, selon les préférences du client. À la fois attrayant visuellement et agréable au toucher, le receveur de douche Gemstone s'adaptera parfaitement à une grande variété de salles de bains, qu'elles soient de design classique, moderne ou contemporain.





Receveur Gemstone Flint Gris avec grille de drain linéaire

# RECEVEURS GEMSTONE

## SPÉCIFICITÉS DES RECEVEURS

Fabriqués en composite de pierre naturelle avec une finition "Gel Coat"

Antidérapant de type 3 (correspondant à la qualification R11/carrelage). UNE ENV 12633:2003.

Antibactérien avec une surface non poreuse

Disponible en 4 couleurs - blanc, flint gris, graphite noir et onyx noir

Grille de drain minimaliste en acier inoxydable carrée ou linéaire

Livré avec une bonde hi-flow, débit = 34 litres par minute.

Receveurs à poser ou à encastrer



## CHOIX DE COULEURS DES RECEVEURS GEMSTONE



Note: Couleurs non contractuelles bien que reproduites le plus fidèlement possible.

**NOUVELLE COULEUR DISPONIBLE: ONYX NOIR**

# GEMSTONE



Receveur Gemstone Blanc avec grille de bonde carrée

## GRILLES POUR BONDES CARRÉES

25mm  
HAUTEUR

Receveur Gemstone Onyx Noir  
avec grille de bonde carrée



Receveur Gemstone Blanc  
avec grille de bonde carrée



LA BONDE CARRÉE est disponible pour les receveurs rectangulaires, carrés, arrondis et arrondis asymétriques.

## GRILLES POUR DRAINS LINÉAIRES

30mm  
HAUTEUR

### GRILLES POUR DRAINS LINÉAIRES

- Évacuation en pente
- En harmonie avec la tendance actuelle, les receveurs GEMSTONE offrent une solution élégante et fonctionnelle pour un espace douche moderne
- Disponible pour des receveurs rectangulaires uniquement



Receveur Gemstone Graphite Noir  
avec grille de drain linéaire

## GRILLES COLORÉES (FOURNIES SÉPARÉMENT)

30mm  
HAUTEUR

GRILLE LINÉAIRE BLANCHE



GRILLE LINÉAIRE GRISE



### OPTIONS DE GRILLES ASSORTIES

- Optez pour une grille pour bonde assortie à la couleur de votre receveur de douche. Disponible en blanc, gris et noir; pour bodes carrées ou linéaires.

GRILLE LINÉAIRE NOIRE



# GEMSTONE

RECEVEURS DE DOUCHE **EXTRAPLAT**  
AVEC GRILLE À **BONDE CARRÉE**

25mm  
HAUTEUR

## RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée	25kg	GEM10080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée	25kg	GEM10080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée	25kg	GEM10080RGS
Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée	25kg	GEM10080ROS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée	29kg	GEM10090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée	29kg	GEM10090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée	29kg	GEM10090RGS
Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée	29kg	GEM10090ROS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM11080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM11080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM11080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM11090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM11090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM11090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM12080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM12080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM12080RGS
Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM12080ROS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090RGS
Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090ROS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée	38kg	GEM14080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée	38kg	GEM14080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée	38kg	GEM14080RGS
Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée	38kg	GEM14080ROS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée	43kg	GEM14090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée	43kg	GEM14090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée	43kg	GEM14090RGS
Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée	43kg	GEM14090ROS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée	43kg	GEM15080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée	43kg	GEM15080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée	43kg	GEM15080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée	48kg	GEM15090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée	48kg	GEM15090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée	48kg	GEM15090RGS

D'AUTRES  
DIMENSIONS  
SONT  
DISPONIBLES -  
NOUS  
CONTACTER!

# GEMSTONE

RECEVEURS DE DOUCHE **EXTRAPLAT**  
AVEC GRILLE À **BONDE CARRÉE**

25mm  
HAUTEUR

## RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée	46kg	GEM16080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée	46kg	GEM16080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée	46kg	GEM16080RGS
Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée	46kg	GEM16080ROS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée	52kg	GEM16090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée	52kg	GEM16090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée	52kg	GEM16090RGS
Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée	52kg	GEM16090ROS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée	43kg	GEM17070RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée	43kg	GEM17070RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée	43kg	GEM17070RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée	49kg	GEM17080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée	49kg	GEM17080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée	49kg	GEM17080RGS
Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée	49kg	GEM17080ROS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée	55kg	GEM17090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée	55kg	GEM17090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée	55kg	GEM17090RGS
Gemstone Onyx Noir Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée	55kg	GEM17090ROS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée	51kg	GEM18080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée	51kg	GEM18080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée	51kg	GEM18080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée	58kg	GEM18090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée	58kg	GEM18090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée	58kg	GEM18090RGS



RECEVEUR GEMSTONE  
BLANC ENCASTRÉ  
DANS LE SOL

# GEMSTONE

## RECEVEURS DE DOUCHE EXTRAPLAT AVEC GRILLE À BONDE CARRÉE

25mm  
HAUTEUR

### CARRÉ



DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Carré 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90SWS
Gemstone Graphite Noir Carré 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90SBS
Gemstone Flint Gris Carré 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90SGS
Gemstone Onyx Noir Carré 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90SOS
Gemstone Blanc Carré 1000mm - Bonde Carrée	32kg	GEM100SWS
Gemstone Graphite Noir Carré 1000mm - Bonde Carrée	32kg	GEM100SBS
Gemstone Flint Gris Carré 1000mm - Bonde Carrée	32kg	GEM100SGS

### 1/4 DE CERCLE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc 1/4 de Cercle 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90QWS
Gemstone Graphite Noir 1/4 de Cercle 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90QBS
Gemstone Flint Gris 1/4 de Cercle 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90QGS
Gemstone Onyx Noir 1/4 de Cercle 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90QOS
Gemstone Blanc 1/4 de Cercle 1000mm - Bonde Carrée	32kg	GEM100QWS
Gemstone Graphite Noir 1/4 de Cercle 1000mm - Bonde Carrée	32kg	GEM100QBS
Gemstone Flint Gris 1/4 de Cercle 1000mm - Bonde Carrée	32kg	GEM100QGS

### 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE OUVERTURE À DROITE	RÉFÉRENCE OUVERTURE À GAUCHE
Gemstone Onyx Noir 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 800mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12080QOSR	GEM12080QOSL
Gemstone Onyx Noir 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QOSR	GEM12090QOSL
Gemstone Blanc 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 800mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12080QWSR	GEM12080QWSL
Gemstone Blanc 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QWSR	GEM12090QWSL
Gemstone Graphite Noir 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 800mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12080QBSR	GEM12080QBLSL
Gemstone Graphite Noir 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QBSR	GEM12090QBLSL
Gemstone Flint Gris 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 800mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12080QGSR	GEM12080QGSL
Gemstone Flint Gris 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QGSR	GEM12090QGSL




# GEMSTONE

## RECEVEURS DE DOUCHE EXTRAPLAT AVEC GRILLE DE BONDE LINÉAIRE

30mm  
HAUTEUR

### RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire	36kg	GEM12080RWL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire	36kg	GEM12080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire	36kg	GEM12080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire	41kg	GEM12090RWL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire	41kg	GEM12090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire	41kg	GEM12090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire	42kg	GEM14080RWL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire	42kg	GEM14080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire	42kg	GEM14080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM14090RWL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM14090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM14090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM15080RWL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM15080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM15080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire	50kg	GEM15090RWL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire	50kg	GEM15090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire	50kg	GEM15090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM16080RWL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM16080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM16080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire	54kg	GEM16090RWL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire	54kg	GEM16090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire	54kg	GEM16090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM17070RWL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM17070RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM17070RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire	51kg	GEM17080RWL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire	51kg	GEM17080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire	51kg	GEM17080RGL



D'AUTRES  
DIMENSIONS  
SONT  
DISPONIBLES -  
NOUS  
CONTACTER!

## GRILLES COLORÉES

### GRILLES COLORÉES

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Receveur Gemstone 700mm Grille Linéaire Noire	GEMG70LB
Receveur Gemstone 700mm Grille Linéaire Chromé	GEMG70LC
Receveur Gemstone 700mm Grille Linéaire Grise	GEMG70LG
Receveur Gemstone 700mm Grille Linéaire Blanche	GEMG70LW
Receveur Gemstone 800mm Grille Linéaire Noire	GEMG80LB
Receveur Gemstone 800mm Grille Linéaire Chromé	GEMG80LC
Receveur Gemstone 800mm Grille Linéaire Grise	GEMG80LG
Receveur Gemstone 800mm Grille Linéaire Blanche	GEMG80LW
Receveur Gemstone 900mm Grille Linéaire Noire	GEMG90LB
Receveur Gemstone 900mm Grille Linéaire Chromé	GEMG90LC
Receveur Gemstone 900mm Grille Linéaire Grise	GEMG90LG
Receveur Gemstone 900mm Grille Linéaire Blanche	GEMG90LW
Receveur Gemstone Grille carrée Noire	GEMGSB
Receveur Gemstone Grille carrée Chromé	GEMGSC
Receveur Gemstone Grille carrée Grise	GEMGSG
Receveur Gemstone Grille carrée Blanche	GEMGSW



GRILLE LINÉAIRE NOIRE



GRILLE LINÉAIRE BLANCHE



## INFORMATION GEMSTONE

### GARANTIE

Votre receveur Gemstone doit être inspecté à 100% avant l'installation. L'installation du receveur est une acceptation de sa qualité.

Avant de carreler ou de monter le panneau de douche ou tout autre matériel fixe sur le receveur, assurez-vous que les périmètres du receveur sont 100% à niveau dans toutes les directions.

La garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation du produit et exclut toute autre compensation, montage ou frais de port.

Les receveurs Gemstone sont garantis pendant 2 ans, conformément aux réglementations européennes en vigueur.

#### Exclus de la garantie:

- Dommages causés par l'emploi de produits de nettoyage inadéquats (ne pas utiliser de produits contenant des acides, de l'alcool, du chlore ou des solvants, ne pas renverser de produits de nettoyage sur le receveur; ne pas utiliser de chiffons à récurer métalliques)
- Dommages causés par une mauvaise installation
- Dommages causés par une mauvaise manipulation du produit

Nos produits doivent être installés par du personnel qualifié pour être admissible à la garantie du produit. Des instructions de montage seront fournies avec le receveur pour une installation correcte.

#### Avant d'installer le receveur, assurez-vous que:

- Le receveur se draine bien et est à 100% de niveau
- Il n'a pas d'anomalies
- Le receveur a été gardé en position horizontale, sur une surface plate, avant l'installation

### NETTOYAGE

Nettoyage normal: rincer et laisser sécher.  
Nettoyage vigoureux: frotter avec un chiffon doux avec un détergent liquide neutre; Utiliser un produit ANTICALCAIRE pour la prévention du calcaire.

### TESTS CHIMIQUES

Résistance chimique testée selon la norme UNE-EN 12527 - Pas de détérioration.

### COMPOSITION DES TESTS CHIMIQUES

De l'acide acétylique (10%), de l'hydroxyde de sodium (10%), Éthanol (70%), eau de Javel, bleu de méthylène.

PRODUITS DE NETTOYAGE	TEMPS D'EXPOSITION	RÉSULTAT DE L'INSPECTION VISUELLE
Monsieur propre Ph neutre	4 Jours	Aucun effet visible
Eau de javel parfumée	4 Jours	Léger blanchissement
Ace	4 Jours	Léger blanchissement
Ammoniac parfumé	4 Jours	Aucun effet visible
Viakal	4 Jours	Léger blanchissement
Cillit Bang	4 Jours	Aucun effet visible
KH-7 Anti-calcaire	4 Jours	Aucun effet visible
Vinaigre de vin blanc	4 Jours	Aucun effet visible
Povidone Iodine	4 Jours	Aucun effet visible
Acide chlorhydrique	4 Jours	Aucun effet visible
Peroxyde d'hydrogène	4 Jours	Aucun effet visible
Solvant de nettoyage	4 Jours	Aucun effet visible
Spiritueux méthylés	4 Jours	Aucun effet visible
Acétone	4 Jours	Aucun effet visible
Dégraissant de vernis à ongles	4 Jours	Aucun effet visible

### EMBALLAGE ET STOCKAGE

Les produits sont livrés emballés dans des boîtes individuelles avec renforts en polystyrène expansé, y compris la grille de drainage. Les receveurs Gemstone doivent être stockés en position horizontale sur une surface plate jusqu'à l'installation. Ceci empêche le receveur de perdre sa forme.

### FAQ

#### Peut-on couper le receveur?

Oui, avec une scie circulaire lame diamant.

#### Peut-il être réparé?

Bien qu'ils soient très résistants à tout impact, nous avons un kit de réparation à la disposition du client.

#### Comment nettoyer le produit?

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau et du savon neutre, appliqué avec une éponge, jamais avec des produits de rinçage ou des outils.

#### Quel matériel dois-je utiliser pour installer les produits?

Pour le collage et / ou l'étanchéité des produits, vous devez utiliser un mastic de polyuréthane souple MS et / ou un silicone neutre.