

# VERVE+ HYDRO

COLLECTIONS

**VERVE**  
**HYDRO**  
EXPRESS

INSTALLATION  
EXPRESS DE DOUCHE

**INSTALLERS  
CHOICE**  
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

**EXPRESS  
FIT**  
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE



# VERVE+ HYDRO

COLLECTIONS

CONÇU POUR S'ADAPTER  
À VOTRE **ESPACE**  
ET À VOTRE **BUDGET**

Depuis plus de 65 ans, Flair conçoit et développe des portes de douches et pare baignoires pour les installateurs. Flair a acquis une connaissance approfondie de l'industrie et une compréhension complète des besoins des clients. Cette tradition en matière de design se poursuit avec le lancement des toutes nouvelles gammes VERVE et HYDRO EXPRESS.

Un design impeccable et techniquement parfait, VERVE et HYDRO EXPRESS offrent une superbe qualité avec un système d'ajustement rapide qui a la faveur des installateurs professionnels.



CONFIANCE EN FLAIR  
CONFIANCE EN VERVE ET HYDRO





EXPRESS FIT - Notre système EXPRESS permet d'installer les portes de douche VERVE et HYDRO EXPRESS rapidement et facilement.



# TABLEAU COMPARATIF DES MODÈLES

Choisissez de transformer votre Hydro Express en une élégante porte de douche Verve.



	HYDRO EXPRESS	VERVE	VERVE WETROOM
VERRE	5 <sup>E</sup> +6 <sup>E</sup> mm VERRE SÉCURIT TREMPÉ	6 <sup>E</sup> mm VERRE SÉCURIT TREMPÉ	8 <sup>E</sup> mm VERRE SÉCURIT TREMPÉ
HAUTEUR	1850mm HAUTEUR	1900mm HAUTEUR	1900mm HAUTEUR
POIGNÉE	POIGNÉE ABS CHROMÉE	POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ	
ROULETTES	ROULETTES DECLIPSABLES	ROULETTES DECLIPSABLES	
TRAITEMENT ANTICALCAIRE		REVETEMENT CLEARVUE	REVETEMENT CLEARVUE
CACHE VIS		CACHE VIS CHROMÉ	CACHE VIS CHROMÉ
AJUSTEMENT	50 <sup>E</sup> mm AJUSTEMENT	50 <sup>E</sup> mm AJUSTEMENT	25 <sup>E</sup> mm AJUSTEMENT
GARANTIE	GARANTIE 20 ANS	GARANTIE 20 ANS	GARANTIE 20 ANS

Les parois Verve sont traitées anticalcaire. Le côté du verre traité est indiqué par un autocollant "Clearvue".

# VERVE

Verve est une gamme de portes de douche modernes présentée par Flair. Elle présente des profilés minimalistes chromés et des poignées élégantes.

Les portes de douche Verve ont un verre securit trempé de 6mm avec un revêtement protecteur spécial CLEARVUE pour s'assurer que le verre maintienne son éclat. Les portes coulissantes ont des roulettes pour une installation facile et un nettoyage sans danger. Verve dispose également d'un système d'installation rapide et innovant qui a la faveur des installateurs.

Qualité à prix abordable est l'essence de la collection Verve.

LE REVÊTEMENT HYDROPHOBE CLEARVUE EST UN REVÊTEMENT PROTECTEUR SPÉCIAL POUR S'ASSURER QUE LE VERRE MAINTIENNE SON ÉCLAT.




SANS REVÊTEMENT

AVEC REVÊTEMENT

<p>6mm VERRE SECURIT TREMPE</p>	<p>1900mm HAUTEUR</p>	<p>50mm AJUSTEMENT</p>	<p>POIGNÉE EN LAIEN CHROMÉ</p>	<p>ROULETTES DECLIPSABLES</p>	<p>30mm PROFILÉ DE COMPENSATION DISPONIBLE</p>
<p>FERMETURE MAGNETIQUE</p>	<p>REVÊTEMENT CLEARVUE</p>	<p>CACHE VIS CHROME</p>	<p>REVERSIBLE POUR INSTALLATION DROITE OU GAUCHE</p>	<p>GARANTIE 20 ANS</p>	

**EXPRESS  
FIT**  
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

**INSTALLERS  
CHOICE**  
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR



## VERVE PORTES COULISSANTES



PORTE  
COULISSANTE  
AVEC  
PAROI FIXE

### VERVE - PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte Coulissante 1000mm	950mm	1000mm	380mm	VSA100SC
Porte Coulissante 1100mm	1050mm	1100mm	430mm	VSA110SC
Porte Coulissante 1200mm	1150mm	1200mm	480mm	VSA120SC
Porte Coulissante 1300mm	1250mm	1300mm	530mm	VSA130SC
Porte Coulissante 1400mm	1350mm	1400mm	580mm	VSA140SC
Porte Coulissante 1500mm	1450mm	1500mm	580mm	VSA150SC
Porte Coulissante 1600mm	1550mm	1600mm	580mm	VSA160SC
Porte Coulissante 1700mm	1650mm	1700mm	580mm	VSA170SC
Porte Coulissante 1800mm	1750mm	1800mm	580mm	VSA180SC

### VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SC
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SC

### VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC

### VERVE - PAROIS EN LIGNE






DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SC
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SC
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SC
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SC

Un profilé de compensation de 30mm est désormais inclus dans le carton de chaque paroi fixe.



BARRE DE STABILISATION 1050MM FOURNIE AVEC LES PORTES COULISSANTES VERVE, DIMENSIONS 1300MM - 1800MM

On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte coulissante Verve en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



# VERVE

## PORTES COULISSANTES 3 PANNEAUX

### VERVE - PORTES COULISSANTES 3 PANNEAUX

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Porte Coulissante 3 Panneaux 900mm	850mm	950mm	437mm	V3SA90SC
Porte Coulissante 3 Panneaux 1000mm	950mm	1000mm	504mm	V3SA100SC
Porte Coulissante 3 panneaux 1100mm	1050mm	1100mm	570mm	V3SA110SC
Porte Coulissante 3 panneaux 1200mm	1150mm	1200mm	637mm	V3SA120SC

### VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SC
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SC

Un profilé de compensation de 30mm est désormais inclus dans le carton de chaque paroi fixe.

### VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC


### VERVE - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SC
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SC
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SC
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SC

On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte coulissante 3 panneaux en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



PORTE COULISSANTE AVEC 3 PANNEAUX



PORTE COULISSANTE  
3 PANNEAUX AVEC PAROI FIXE

VERVE  
PORTES COULISSANTES  
3 PANNEAUX



# VERVE

## PORTES D'ANGLE

### VERVE - PORTES D'ANGLE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Porte d'Angle 700mm	670mm	695mm	345mm	VCE70SSC
Porte d'Angle 760mm	730mm	755mm	390mm	VCE76SSC
Porte d'Angle 800mm	770mm	795mm	420mm	VCE80SSC
Porte d'Angle 900mm	870mm	895mm	490mm	VCE90SSC
Porte d'Angle 1000mm	970mm	995mm	555mm	VCE100SSC
Porte d'Angle 1200mm	1170mm	1195mm	555mm	VCE120SSC

### VERVE - PORTES D'ANGLE ASYMÉTRIQUES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Porte d'angle asymétrique 800 x 900mm	770-795mm	870-895mm	415mm	VCE80X90SSC
Porte d'angle asymétrique 800 x 1000mm	770-795mm	970-995mm	415mm	VCE80X100SC

### VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC


VERVE POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ



<b>6mm</b> VERRE SECURIT TREMPÉ	<b>1900mm</b> HAUTEUR	<b>25mm</b> AJUSTEMENT	 POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ	 ROULETTES DECLIPSABLES	 REVÊTEMENT CLEARVUE	 CACHE VIS CHROME
------------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------

**INSTALLERS CHOICE**  
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

**EXPRESS FIT**  
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE



**VERVE**  
**PORTE D'ANGLE**

# VERVE

## PORTES PLIABLES

### VERVE - PORTES PLIABLES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Porte Pliable 700mm	650mm	700mm	380mm	VBF70SC
Porte Pliable 760mm	710mm	760mm	385mm	VBF76SC
Porte Pliable 800mm	750mm	800mm	425mm	VBF80SC
Porte Pliable 900mm	850mm	900mm	560mm	VBF90SC
Porte Pliable 1000mm	950mm	1000mm	660mm	VBF100SC

### VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SC
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SC

Un profilé de compensation de 30mm est désormais inclus dans le carton de chaque paroi fixe.

### VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC

### VERVE - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SC
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SC
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SC
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SC

On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte pliable Verve en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



VERVE  
PORTE  
PLIABLE  
AVEC  
PAROI  
FIXE




VERVE  
PORTE PLIABLE

VERVE PORTE  
PLIABLE EN NICHE



# VERVE PORTE PLIABLE

---



# VERVE PORTE PLIABLE





**EXPRESS FIT**  
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

**INSTALLERS CHOICE**  
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

## VERVE PORTES PIVOTANTES

### VERVE - PORTES PIVOTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte Pivotante 700mm	650mm	700mm	410mm	VPD70SC
Porte Pivotante 760mm	710mm	760mm	470mm	VPD76SC
Porte Pivotante 800mm	750mm	800mm	520mm	VPD80SC
Porte Pivotante 900mm	850mm	900mm	610mm	VPD90SC
Porte Pivotante 1000mm	950mm	1000mm	710mm	VPD100SC

### VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SC
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SC

Un profilé de compensation de 30mm est désormais inclus dans le carton de chaque paroi fixe Verve.

### VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC

### VERVE - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SC
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SC
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SC
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SC

On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte pivotante Verve en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



VERVE PORTE PIVOTANTE  
AVEC PAROI FIXE  
NON CADREE



CHARNIÈRES  
PLAQUÉES  
CHROMÉ

**6** €  
VERRE SECURIT  
TREMPE

**1900mm**  
HAUTEUR

**50** €  
AJUSTEMENT

**FF**  
POIGNÉE EN  
LAITON CHROMÉ

**V**  
CHARNIÈRE DE  
QUALITÉ

**C**  
FERMETURE  
MAGNETIQUE

**R**  
REVERSIBLE POUR  
INSTALLATION  
DROITE  
OU GAUCHE

**VERVE**  
PORTE  
PIVOTANTE  
AVEC PAROI  
EN LIGNE

---



**VERVE**  
**PORTE PIVOTANTE**  
**AVEC PAROI EN LIGNE**

**INSTALLERS**  
**CHOICE**  
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

**EXPRESS**  
**FIT**  
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE



# VERVE

## PORTES ¼ DE CERCLE ET PORTES ¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUE - 1 PORTE COULISSANTE

### VERVE - PORTES ¼ DE CERCLE 1 PORTE COULISSANTE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte ¼ de Cercle 800mm	770mm	795mm	490mm	VOCQ80SC
Porte ¼ de Cercle 900mm	870mm	895mm	490mm	VOCQ90SC
Porte ¼ de Cercle 1000mm	970mm	995mm	490mm	VOCQ100SC

### VERVE - PORTES ¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUE 1 PORTE COULISSANTE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte ¼ de Cercle Asymétrique 800 x 900mm	770-795mm	870-895mm	490mm	VOCQ80X90SC
Porte ¼ de Cercle Asymétrique 800 x 1000mm	770-795mm	970-995mm	490mm	VOCQ80X100SC
Porte ¼ de Cercle Asymétrique 900 x 1000mm	870-895mm	970-995mm	490mm	VOCQ90X100SC
Porte ¼ de Cercle Asymétrique 800 x 1200mm	770-795mm	1170-1195mm	490mm	VOCQ80X120SC
Porte ¼ de Cercle Asymétrique 900 x 1200mm	870-895mm	1170-1195mm	490mm	VOCQ90X120SC



POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ



¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUE  
OUVERTURE A GAUCHE



**VERVE PORTE ¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUE**



**VERVE PORTES ¼ DE CERCLE  
1 PORTE COULISSANTE**



- 6<sup>EE</sup> VERRE SECURIT TREMPÉ
- 1900mm HAUTEUR
- 25<sup>EE</sup> AJUSTEMENT
- POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ
- ROULETTES DECLIPSABLES
- REVÊTEMENT CLEARVUE
- CACHE VIS CHROME
- REVERSIBLE POUR INSTALLATION DROITE OU GAUCHE
- RAYON DE 55cm

# VERVE PORTES 1/4 DE CERCLE 2 PORTES COULISSANTES



- 6mm VERRE SECURIT TREMPE
- 1900mm HAUTEUR
- 25mm AJUSTEMENT
- POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ
- ROULETTES DECLIPSABLES
- REVÊTEMENT CLEARVUE
- CACHE VIS CHROME
- RAYON DE 55cm
- REVERSIBLE POUR INSTALLATION DROITE OU GAUCHE

## VERVE

### PORTES 1/4 DE CERCLE ET PORTES 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE - 2 PORTE COULISSANTES

#### VERVE - PORTES 1/4 DE CERCLE 2 PORTES COULISSANTES


DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
1/4 de Cercle 800mm	770mm	795mm	395mm	VCQ80SC
1/4 de Cercle 900mm	870mm	895mm	545mm	VCQ90SC

#### VERVE - PORTES 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE 2 PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
1/4 de Cercle Asymétrique 800 x 1000mm	770-795mm	970-995mm	475mm	VCQ80X100SC
1/4 de Cercle Asymétrique 800 x 1100mm	770-795mm	1070-1095mm	475mm	VCQ80X110SC
1/4 de Cercle Asymétrique 800 x 1200mm	770-795mm	1170-1195mm	475mm	VCQ80X120SC
1/4 de Cercle Asymétrique 900 x 1100mm	870-895mm	1070-1095mm	540mm	VCQ90X110SC
1/4 de Cercle Asymétrique 900 x 1200mm	870-895mm	1170-1195mm	545mm	VCQ90X120SC



# VERVE PORTE 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE



# VERVE

## PORTES COULISSANTES

### VERRE OPAQUE AU CENTRE

#### VERVE - PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte Coulissante 1000mm	950mm	1000mm	380mm	VSA100SP
Porte Coulissante 1100mm	1050mm	1100mm	430mm	VSA110SP
Porte Coulissante 1200mm	1150mm	1200mm	480mm	VSA120SP
Porte Coulissante 1400mm	1350mm	1400mm	530mm	VSA140SP
Porte Coulissante 1600mm	1550mm	1600mm	530mm	VSA160SP
Porte Coulissante 1700mm	1650mm	1700mm	530mm	VSA170SP
Porte Coulissante 1800mm	1750mm	1800mm	530mm	VSA180SP

#### VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SP
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SP
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SP
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SP
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SP

Un profilé de compensation de 30mm est désormais inclus dans le carton de chaque paroi fixe.

#### VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC





#### VERVE - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SP
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SP
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SP
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SP



BARRE DE STABILISATION 1050MM FOURNIE AVEC LES PORTES COULISSANTES VERVE, DIMENSIONS 1300MM - 1800MM

On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte coulissante Verve en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



# VERVE

## PORTES COULISSANTES 3 PANNEAUX VERVE OPAQUE AU CENTRE

### VERVE - PORTES COULISSANTES 3 PANNEAUX

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Porte Coulissante 3 Panneaux 900mm	850mm	950mm	437mm	V3SA90SP
Porte Coulissante 3 Panneaux 1000mm	950mm	1000mm	504mm	V3SA100SP
Porte Coulissante 3 panneaux 1100mm	1050mm	1100mm	570mm	V3SA110SP
Porte Coulissante 3 panneaux 1200mm	1150mm	1200mm	637mm	V3SA120SP

### VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SP
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SP
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SP
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SP
Paroi fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SP

Un profilé de compensation de 30mm est désormais inclus dans le carton de chaque paroi fixe.

### VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC

### VERVE - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SP
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SP
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SP
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SP

On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte coulissante 3 panneaux en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



PORTE COULISSANTE AVEC 3 PANNEAUX



PORTE COULISSANTE  
3 PANNEAUX AVEC PAROI FIXE

VERVE  
PORTES COULISSANTES  
3 PANNEAUX



# VERVE

## PORTES D'ANGLE


### VERVE OPAQUE AU CENTRE

#### VERVE - PORTES D'ANGLE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte d'Angle 700mm	670mm	695mm	345mm	VCE70SSP
Porte d'Angle 760mm	730mm	755mm	390mm	VCE76SSP
Porte d'Angle 800mm	770mm	795mm	420mm	VCE80SSP
Porte d'Angle 900mm	870mm	895mm	490mm	VCE90SSP
Porte d'Angle 1000mm	970mm	995mm	555mm	VCE100SSP
Porte d'Angle 1200mm	1170mm	1195mm	555mm	VCE120SSP

#### VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC



VERVE  
PORTE D'ANGLE



# VERVE

## PORTES PLIABLES

### VERVE OPAQUE AU CENTRE

#### VERVE - PORTES PLIABLES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Porte Pliable 700mm	650mm	700mm	380mm	VBF70SP
Porte Pliable 760mm	710mm	760mm	385mm	VBF76SP
Porte Pliable 800mm	750mm	800mm	425mm	VBF80SP
Porte Pliable 900mm	850mm	900mm	560mm	VBF90SP

#### VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SP
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SP
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SP
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SP
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SP

Un profilé de compensation de 30mm est désormais inclus dans le carton de chaque paroi fixe.

#### VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC


#### VERVE - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SP
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SP
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SP
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SP

On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte pliable Verve en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



VERVE  
PORTE  
PLIABLE  
AVEC  
PAROI  
FIXE



VERVE PORTE  
PLIABLE EN NICHE



VERVE  
PORTE PLIABLE



**EXPRESS FIT**  
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

**INSTALLERS CHOICE**  
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

## VERVE

### PORTES PIVOTANTES

### VERVE OPAQUE AU CENTRE

#### VERVE - PORTES PIVOTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte Pivotante 700mm	650mm	700mm	410mm	VPD70SP
Porte Pivotante 760mm	710mm	760mm	470mm	VPD76SP
Porte Pivotante 800mm	750mm	800mm	520mm	VPD80SP
Porte Pivotante 900mm	850mm	900mm	610mm	VPD90SP
Porte Pivotante 1000mm	950mm	1000mm	710mm	VPD100SP

#### VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	VSP70SP
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	VSP76SP
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	VSP80SP
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	VSP90SP
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	-	VSP100SP

Un profilé de compensation de 30mm est désormais inclus dans le carton de chaque paroi fixe.

#### VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de Compensation 30mm	VCB30SC

#### VERVE - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Paroi en Ligne 200mm	VIL20SP
Paroi en Ligne 300mm	VIL30SP
Paroi en Ligne 400mm	VIL40SP
Paroi en Ligne 500mm	VIL50SP




On peut installer une paroi en ligne de chaque côté de la porte pivotante Verve en niche. En cas d'adjonction d'une paroi fixe celle-ci doit aussi être accolée à la porte mais du côté opposé à celui de la paroi en ligne.



VERVE PORTE PIVOTANTE  
AVEC PAROI FIXE  
NON CADREE



CHARNIÈRES  
PLAQUÉES  
CHROMÉES



**VERVE**  
PORTE  
PIVOTANTE  
AVEC PAROI  
EN LIGNE

---



**VERVE**  
**PORTE PIVOTANTE**  
**AVEC PAROI EN LIGNE**

**INSTALLERS**  
**CHOICE**  
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

**EXPRESS**  
**FIT**  
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE



PRÉSENTATION  
DE LA GAMME  
VERVE PROFILÉS  
NOIR MAT

---



**INSTALLERS  
CHOICE**  
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

**EXPRESS  
FIT**  
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE





PORTE COULISSANTE EN NICHE



PORTE COULISSANTE AVEC PAROI FIXE



PORTE ¼ DE CERCLE  
1 PORTE COULISSANTE

**NOUVEAU**  
PROFILÉS NOIR MAT

**VERVE - PORTES ¼ DE CERCLE ET PORTES ¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUES - 1 PORTE COULISSANTE**

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
Porte ¼ de Cercle 900mm	870mm	890mm	425mm	26.5kg	VOCQ90BC
Porte ¼ de Cercle Asymétrique 800 x 1200mm	770-795mm	1170-1195mm	560mm	30kg	VOCQ80X120BC
Porte ¼ de Cercle Asymétrique 900 x 1200mm	870-895mm	1170-1195mm	660mm	33kg	VOCQ90X120BC

**VERVE - PORTES COULISSANTES**

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
Porte Couissante 1100mm	1050mm	1100mm	430mm	35.5kg	VSA110BC
Porte Couissante 1200mm	1150mm	1200mm	480mm	39kg	VSA120BC
Porte Couissante 1300mm	1250mm	1300mm	530mm	45kg	VSA130BC
Porte Couissante 1400mm	1350mm	1400mm	580mm	49kg	VSA140BC
Porte Couissante 1600mm	1550mm	1600mm	580mm	55kg	VSA160BC
Porte Couissante 1700mm	1650mm	1700mm	580mm	59kg	VSA170BC

**VERVE - PAROIS FIXES**

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	POIDS	RÉFÉRENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	22.5kg	VSP70BC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	25kg	VSP80BC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	28.5kg	VSP90BC
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	31.5kg	VSP100BC

Un profilé de compensation de 30mm est désormais inclus dans le carton de chaque paroi fixe.

**VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION**

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Verve Profilé de Compensation 30mm	VCB30BC



PORTE ¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUE - 1 PORTE COULISSANTE

**Nouveauté dans notre gamme Verve, des portes de douche avec profilés anodisé noir mat. La finition noire anodisée ne s'écaille pas avec le temps.**

Les portes de douche Verve ont un verre securit trempé de 6mm avec un revêtement protecteur spécial CLEARVUE pour s'assurer que le verre maintienne son éclat.

- 6mm** VERRE SECURIT TREMPÉ
- 1900mm** HAUTEUR
- 50mm** AJUSTEMENT
- POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ
- FERMETURE MAGNETIQUE
- REVERSIBLE POUR INSTALLATION DROITE OU GAUCHE
- ROULETTES DECLIPSABLES
- 30mm PROFILÉ DE COMPENSATION DISPONIBLE
- CACHE VIS CHROME
- REVÊTEMENT CLEARVUE
- GARANTIE 20 ANS

PORTE PLIABLE  
EN NICHE



**NOUVEAU**  
PROFILÉS NOIR MAT



PORTE PIVOTANTE  
AVEC PAROI FIXE

#### VERVE - PORTES PLIABLES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
Porte Pliable 800mm	750mm	800mm	425mm	26.5kg	VBF80BC
Porte Pliable 900mm	850mm	900mm	560mm	30kg	VBF90BC
Porte Pliable 1000mm	950mm	1000mm	660mm	33kg	VBF100BC

#### VERVE - PORTES PIVOTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
Porte Pivotante 800mm	750mm	800mm	425mm	26.5kg	VPD80BC
Porte Pivotante 900mm	850mm	900mm	560mm	30kg	VPD90BC
Porte Pivotante 1000mm	950mm	1000mm	660mm	33kg	VPD100BC

#### VERVE - PAROIS FIXES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	POIDS	RÉFÉRENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	22.5kg	VSP70BC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	25kg	VSP80BC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	28.5kg	VSP90BC
Paroi Fixe 1000mm	970mm	995mm	31.5kg	VSP100BC

Un profilé de compensation de 30mm est désormais inclus dans le carton de chaque paroi fixe.

#### VERVE - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Verve Profilé de Compensation 30mm	VCB30BC

Nouveauté dans notre gamme Verve,  
des portes de douche avec profilés  
anodisé noir mat. La finition noire  
anodisée ne s'écaille pas avec le temps.

Les portes de douche Verve ont un verre  
securit trempé de 6mm avec un revêtement  
protecteur spécial CLEARVUE pour  
s'assurer que le verre maintienne son éclat.

<b>6mm</b> VERRE SECURIT TREMPE	<b>1900mm</b> HAUTEUR	<b>50mm</b> AJUSTEMENT	<b>POIGNÉE EN LAITON CHROMÉ</b>
<b>FERMETURE MAGNETIQUE</b>	<b>REVERSIBLE POUR INSTALLATION DROITE OU GAUCHE</b>	<b>ROULETTES DECLIPSABLES</b>	<b>30mm PROFILÉ DE COMPENSATION DISPONIBLE</b>
<b>CACHE VIS CHROME</b>	<b>REVÊTEMENT CLEARVUE</b>	<b>GARANTIE 20 ANS</b>	

PORTE PIVOTANTE  
EN NICHE







2 PAROIS FIXES VERVE AVEC PANNEAU ROTATIF ET ÉQUERRE EN T - FINITION CHROMÉ POLI

## VERVE DOUCHES A L'ITALIENNE

Choisissez une douche à l'italienne VERVE pour une expérience de douche de luxe. Convient pour montage sur carrelage ou sur bac de douche.

Les parois fixes wetroom Verve sont fabriquées en verre sécurit trempé de 8 mm et offrent une superbe qualité à un prix abordable.

<b>8mm</b> VERRE SECURIT TREMPÉ	<b>1900mm</b> HAUTEUR	 REVÊTEMENT CLEARVUE
<b>15mm</b> AJUSTEMENT	 1000m BARRE DE STABILISATION INCLUSE	 CONVIENT POUR MONTAGE SUR CARRELAGE OU SUR RECEVEUR



N.B.: Paroi rotative vendue séparément.

### VERVE - PROFILÉS CHROMÉ POLIS - DOUCHES À L'ITALIENNE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		RÉFÉRENCE
	MIN	MAX	
Verve Douche à l'italienne 700mm	675mm	690mm	VWR70SC
Verve Douche à l'italienne 800mm	775mm	790mm	VWR80SC
Verve Douche à l'italienne 900mm	875mm	890mm	VWR90SC
Verve Douche à l'italienne 1000mm	975mm	990mm	VWR100SC
Verve Douche à l'italienne 1200mm	1175mm	1190mm	VWR120SC

### VERVE - PROFILÉS CHROMÉ POLIS - PAROI ROTATIVE

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Verve Paroi Rotative 300mm - Verre 8mm (Tourne à 180°)	VRP30SC
Équerre en T	S-VWRTS

# VERVE DOUCHES A L'ITALIENNE



2 PAROIS FIXES VERVE AVEC PANNEAU ROTATIF  
ET ÉQUERRE EN T - FINITION NOIRE MAT

## VERVE - ACCESSOIRES NOIR MAT

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		RÉFÉRENCE
	MIN	MAX	
Kit Profilés Noir Mat	875mm	890mm	VWRBLACKKIT
Équerre en T			S-VVRTBLK

Kit de profilés noir mat à monter pour douche à l'italienne VERVE.  
Disponible uniquement en dimensions 900 - 1000 - 1200mm.  
N'existe pas pour paroi rotative VERVE.





# HYDRO

## EXPRESS

Le nouveau design d'Hydro Express bénéficie d'un « relooking » contemporain. Le nouveau design d'hydro est simplifié avec des poignées modernes, élégantes et des profilés chromé.

La hauteur de chaque porte est de 1850mm avec verre sécurité 5/6mm trempé. Roulettes déclinables pour une installation facile et un nettoyage sans danger. Mécanisme unique et puissant de fermeture magnétique.

Express Fit - Cette caractéristique simple et intelligente dans la conception de la porte permet à l'installateur un assemblage facile et rapide.

Hydro Express - Sa conception réduit considérablement le temps d'installation du produit.

Elle a la préférence de l'installateur:  
GAIN DE TEMPS et COÛT RÉDUIT.

### CARACTERISTIQUES

<b>5E+6E</b> VERRE SÉCURIT TREMPÉ	<b>1850mm</b> HAUTEUR	<b>50E</b> AJUSTEMENT	PROFILÉ DE COMPENSATION 300mm DISPONIBLE	
POIGNÉE ABS CHROMÉE	ROULETTES DÉCLIPSABLES	FERMETURE MAGNETIQUE	REVERSIBLE	GARANTIE 10 ANS

**EXPRESS  
FIT**  
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

**INSTALLERS  
CHOICE**  
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

# HYDRO EXPRESS

## PORTES ¼ DE CERCLE ET PORTES ¼ DE CERCLE ASYMÉTRIQUE

### HYDRO EXPRESS - PORTES 1/4 DE CERCLE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte ¼ de Cercle 800mm	770mm	795mm	395mm	HYCQ80SC
Porte ¼ de Cercle 900mm	870mm	895mm	545mm	HYCQ90SC

### HYDRO EXPRESS - PORTES 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte ¼ de cercle asymétrique 800x1000mm	770-795mm	970-995mm	475mm	HYCQ80X100SC
Porte ¼ de cercle asymétrique 800x1200mm	770-795mm	1170-1195mm	475mm	HYCQ80X120SC
Porte ¼ de cercle asymétrique 900x1200mm	870-895mm	1170-1195mm	475mm	HYCQ90X120SC

### HYDRO - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de compensation de 30mm pouvant être ajouté de chaque côté	HYCB30SC



CONCEPTION DE POIGNÉE CONTEMPORAINE



PORTE 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE  
INSTALLATION A DROITE SUR RECEVEUR

HYDRO EXPRESS

PORTE 1/4 DE CERCLE ASYMÉTRIQUE



HYDRO EXPRESS  
PORTE 1/4 DE CERCLE

- 5<sup>m</sup>  
VERRE SÉCURITÉ TREMPÉ
- 1850mm  
HAUTEUR
- 50mm  
AJUSTEMENT
- POIGNÉE ABS CHROMÉE
- ROULETTES DÉCLIPSABLES
- FERMETURE MAGNÉTIQUE
- REVERSIBLE
- RAYON DE 55cm

# HYDRO EXPRESS

## PORTES COULISSANTES



PORTE COULISSANTE AVEC  
PAROI FIXE NON CADREE

ROULETTES DÉCLIPSABLES  
POUR UN NETTOYAGE FACILE



### HYDRO EXPRESS - PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Porte Couissante 1000mm	950mm	1000mm	380mm	HYSA100SC
Porte Couissante 1100mm	1050mm	1100mm	430mm	HYSA110SC
Porte Couissante 1200mm	1150mm	1200mm	480mm	HYSA120SC

### HYDRO EXPRESS - PAROIS FIXES NON CADRÉES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
	MIN	MAX		
Paroi Fixe Non Cadrée 700mm	670mm	695mm	-	HYSP70SC
Paroi Fixe Non Cadrée 760mm	730mm	755mm	-	HYSP76SC
Paroi Fixe Non Cadrée 800mm	770mm	795mm	-	HYSP80SC
Paroi Fixe Non Cadrée 900mm	870mm	895mm	-	HYSP90SC

Lorsqu'une paroi fixe est installée l'ajustement maximal de la porte est réduit de 25mm

### HYDRO - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de compensation de 30mm pouvant être ajouté de chaque côté	HYCB30SC

**5<sup>m</sup>+6<sup>m</sup>**  
PAROI FIXE 5mm  
PAROI  
COULISSANTE 6mm  
VERRE  
SÉCURITÉ TREMPÉ

**1850mm**  
HAUTEUR

**50<sup>mm</sup>**  
AJUSTEMENT

**POIGNÉE ABS  
CHROMÉE**

**ROULETTES  
DÉCLIPSABLES**


**FERMETURE  
MAGNETIQUE**

**REVERSIBLE**



**HYDRO EXPRESS**  
**PORTES COULISSANTES**





# HYDRO EXPRESS PORTE D'ANGLE



## HYDRO EXPRESS PORTES D'ANGLE



### HYDRO EXPRESS - PORTES D'ANGLE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte d'Angle 760mm	730mm	755mm	390mm	HYCE76SC
Porte d'Angle 800mm	770mm	795mm	420mm	HYCE80SC
Porte d'Angle 900mm	870mm	895mm	490mm	HYCE90SC
Profilé de compensation de 30mm pouvant être ajouté de chaque côté				HYCB30S



CONCEPTION  
DE POIGNÉE  
CONTEMPORAINE

ROULETTES DÉCLIPSABLES  
POUR UN NETTOYAGE FACILE



# HYDRO EXPRESS PORTES PLIABLES

## HYDRO EXPRESS - PORTES PLIABLES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte Pliable 760mm	710mm	760mm	385mm	HYBF76SC
Porte Pliable 800mm	750mm	800mm	425mm	HYBF80SC
Porte Pliable 900mm	850mm	900mm	560mm	HYBF90SC
Porte Pliable 1000mm	950mm	1000mm	660mm	HYBF100SC

## HYDRO EXPRESS - PAROIS FIXES NON CADRÉES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	HYSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	HYSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	HYSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	HYSP90SC

Lorsqu'une paroi fixe est installée l'ajustement maximal de la porte est réduit de 25mm

## HYDRO - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Profilé de compensation de 30mm pouvant être ajouté de chaque côté	HYCB30S



PORTE PLIABLE  
HYDRO AVEC  
PAROI FIXE



HYDRO EXPRESS  
PORTES PLIABLES

**INSTALLERS  
CHOICE**  
LE CHOIX DE L'INSTALLATEUR

**EXPRESS  
FIT**  
ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

**5mm**  
VERRE  
SÉCURITÉ TREMPÉ

**1850mm**  
HAUTEUR

**50mm**  
AJUSTEMENT

**POIGNÉE ABS  
CHROMÉE**

**FERMETURE  
MAGNETIQUE**

**REVERSIBLE**

# HYDRO EXPRESS PORTES PIVOTANTES



## HYDRO EXPRESS PORTES PIVOTANTES

### HYDRO EXPRESS - PORTES PIVOTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Porte Pivotante 760mm	710mm	760mm	470mm	HYPD76SC
Porte Pivotante 800mm	750mm	800mm	510mm	HYPD80SC
Porte Pivotante 900mm	850mm	900mm	610mm	HYPD90SC

### HYDRO EXPRESS - PAROIS FIXES NON CADRÉES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MIN	MAX	LARGEUR DE PASSAGE	RÉFÉRENCE
Paroi Fixe 700mm	670mm	695mm	-	HYSP70SC
Paroi Fixe 760mm	730mm	755mm	-	HYSP76SC
Paroi Fixe 800mm	770mm	795mm	-	HYSP80SC
Paroi Fixe 900mm	870mm	895mm	-	HYSP90SC

Lorsqu'une paroi fixe est installée l'ajustement maximal de la porte est réduit de 25mm

### HYDRO - PROFILÉ DE COMPENSATION

DESCRIPTION	PRIX RÉFÉRENCE
Profilé de compensation de 30mm pouvant être ajouté de chaque côté	HYCB30S



5<sup>È</sup>+6<sup>È</sup>  
PAROI FIXE 5MM  
PORTE  
PIVOTANTE 6MM  
VERRE  
SECURIT TREMPÉ

1850mm  
HAUTEUR

50<sup>È</sup>  
AJUSTEMENT

POIGNÉE ABS  
CHROMÉE

FERMETURE  
MAGNETIQUE

REVERSIBLE

# VERVE

## PARE BAIGNOIRES COURBÉS

### IMPORTANT:

- Ces pare baignoires sont des déflecteurs d'eau uniquement
- Conseil d'installation: Le pare baignoire doit être installé le plus près possible du bord intérieur de la baignoire




PARE BAIGNOIRE  
2 VOILETS COURBÉS PIVOTANTS - VBS55C



PARE BAIGNOIRE 2 VOILETS COURBÉS  
1 VOILET FIXE ET 1 VOILET PIVOTANT - VBS75C



PARE BAIGNOIRE 1 VOILET  
COURBÉ PIVOTANT - CHROMÉ - VBS15C



**NOUVEAU** - PARE BAIGNOIRE 1 VOILET  
COURBÉ PIVOTANT - NOIR MAT - VBS1BC



PARE BAIGNOIRE 1 VOILET COURBÉ  
AVEC PORTE SERVIETTES - VBS125C



PARE BAIGNOIRE 1 VOILET COURBÉ  
PIVOTANT AVEC PORTE SERVIETTES - VBS35C

### VERVE - PARE BAIGNOIRES COURBÉS

DESCRIPTION	HAUTEUR	LARGEUR	RÉFÉRENCE
2 Volets courbés pivotants	1500mm	900mm	VBS55C
2 Volets courbés, 1 volet fixe et 1 volet pivotant	1500mm	900mm	VBS75C
1 Volet courbé avec porte serviettes	1500mm	800mm	VBS125C
1 Volet courbé pivotant - Chromé	1400mm	800mm	VBS15C
1 Volet courbé pivotant - <b>Noir Mat - NOUVEAU</b>	1400mm	800mm	VBS1BC
1 Volet courbé pivotant avec porte serviettes	1500mm	800mm	VBS35C

- 6mm** VERRE SECURIT TREMPE
- REVÊTEMENT CLEARVUE
- 15mm** AJUSTEMENT
- REVERSIBLE POUR INSTALLATION DROITE OU GAUCHE
- GARANTIE 20 ANS

IMPORTANT:

- Ces pare baignoires sont des déflecteurs d'eau uniquement
- Conseil d'installation: Le pare baignoire doit être installé le plus près possible du bord intérieur de la baignoire

VERVE

## PARE BAIGNOIRES CARRÉS



PARE BAIGNOIRE CARRÉ  
2 VOLETS PIVOTANTS CHROMÉ - VBS6SC



PARE BAIGNOIRE CARRÉ  
1 VOLET FIXE ET 1 VOLET PIVOTANT - VBS8SC



PARE BAIGNOIRE CARRÉ 1 VOLET PIVOTANT  
AVEC PORTE SERVIETTES - VBS4SC

### VERVE - PARE BAIGNOIRES CARRÉS

DESCRIPTION	HAUTEUR	LARGEUR	RÉFÉRENCE
1 Volet carré pivotant avec porte serviettes	1500mm	800mm	VBS4SC
2 volets carrés pivotants - Chromé	1500mm	900mm	VBS6SC
2 Volets carrés   volet fixe et   volet pivotant	1500mm	900mm	VBS8SC

6mm  
VERRE SECURIT  
TREMPE

REVÊTEMENT  
CLEARVUE

15mm  
AJUSTEMENT

REVERSIBLE POUR  
INSTALLATION  
DROITE  
OU GAUCHE

GARANTIE  
20 ANS



# VERVE

## PARE BAIGNOIRES CARRÉS




PARE BAIGNOIRE CARRÉ  
1 VOLET PIVOTANT - VBS2SC



PARE BAIGNOIRE CARRÉ 1 VOLET FIXE AVEC  
BARRE DE STABILISATION EN ANGLE - VBS10SC



DÉFLECTEUR D'EAU FIXE POUR  
BAIGNOIRE LARGEUR 300MM - FBSG30SG



DÉFLECTEUR D'EAU POUR BAIGNOIRE LARGEUR  
300MM AVEC RAIL DE RIDEAU - VBS9SC

### VERVE - PARE BAIGNOIRES CARRÉS

DESCRIPTION	HAUTEUR	LARGEUR	RÉFÉRENCE
1 Volet pivotant - bord carré	1400mm	800mm	VBS2SC
1 Volet fixe avec barre de stabilisation en angle	1400mm	850mm	VBS10SC
1 Volet 300mm - Déflecteur d'eau fixe pour baignoire	1430mm	300mm	FBSG30SC
1 Volet 300mm avec rail de rideau - Déflecteur d'eau fixe pour baignoire	1400mm	300mm	VBS9SC

- 6mm**  
VERRE SECURIT  
TREMPE
- REVÊTEMENT  
CLEARVUE**
- 15mm**  
AJUSTEMENT
- REVERSIBLE POUR  
INSTALLATION  
DROITE  
OU GAUCHE
- GARANTIE  
20 ANS

# VERVE

## PARE BAIGNOIRES CARRÉS



PARE BAIGNOIRE CARRÉ 2 VOLETS PIVOTANTS  
SANS BARRE DE STABILISATION NOIR MAT - VBS13BC (VERRE 8MM)



PARE BAIGNOIRE CARRÉ 2 VOLETS PIVOTANTS  
SANS BARRE DE STABILISATION CHROMÉ - VBS13SC (VERRE 8MM)

### VERVE - PARE BAIGNOIRES CARRÉS

DESCRIPTION	HAUTEUR	LARGEUR	RÉFÉRENCE
2 volets carrés pivotants - Chromé (Verre 8mm)	1500mm	900mm	VBS13SC
2 volets carrés pivotants - Noir mat (Verre 8mm)	1500mm	900mm	VBS13BC

- 8mm**  
VERRE SECURIT TREMPE
- REVÊTEMENT CLEARVUE
- 15mm**  
AJUSTEMENT
- REVERSIBLE POUR INSTALLATION DROITE OU GAUCHE
- GARANTIE 20 ANS

# VERVE ET HYDRO

**VERVE**  
**HYDRO**  
EXPRESS

*INSTALLATION  
EXPRESS DE DOUCHE*



Flair Showers Ltd.  
Rocks Road  
Kingscourt  
Co Cavan  
Ireland

T +353 42 96 94436  
E [exports@flairshowers.com](mailto:exports@flairshowers.com)  
[patricia@flairshowers.com](mailto:patricia@flairshowers.com)

[FLAIRSHOWERS.COM](http://FLAIRSHOWERS.COM)