


NAMARA



CONÇUE POUR RÉSISTER À L'ÉPREUVE DU TEMPS,
LA COLLECTION NAMARA OFFRE UNE GAMME
SUPÉRIEURE DE PORTES DE DOUCHE EN VERRE 8mm.



NAMARA

PORTE PIVOTANTE EN LIGNE


DIMENSIONS

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE*	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
1100mm	1050mm	1100mm	725mm	47.5kg	NHD110SC
1200mm	1150mm	1200mm	725mm	50.5kg	NHD120SC
1300mm	1250mm	1300mm	725mm	54kgs	NHD130SC
1400mm	1350mm	1400mm	725mm	59.5kg	NHD140SC
1500mm	1450mm	1500mm	725mm	63kgs	NHD150SC
1600mm	1550mm	1600mm	725mm	67.5kg	NHD160SC
Profilé de compensation de 25mm				1kg	NCB25S

*La largeur de passage de la Porte est inchangée, seule la dimension de la paroi fixe varie.



CLEARSHIELD
TRAITEMENT
ANTI CALCAIRE



POIGNÉE SOLIDE ET
TRÈS ESTHÉTIQUE DE LA
GAMME NAMARA



8mm

L'ÉPAISSEUR
DU VERRE



50mm


AJUSTEMENT
DE PRODUIT



HAUTEUR
1950mm



RÉVERSIBLE POUR
L'INSTALLATION
DROITE OU
GAUCHE



PROFILÉS
CHROMÉS
BRILLANTS



INSTALLATION
AVEC PAROI
LATÉRALE
POSSIBLE



FERMETURE
MAGNÉTIQUE
UNIQUE
INVISIBLE



LARGEURS
D'ACCÈS
GÉNÉREUSES



DISPONIBLE
SUR
MESURE



NAMARA

PORTE PIVOTANTE

DIMENSIONS

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
800mm	750mm	800mm	615mm	32kg	NHD80SC
900mm	850mm	900mm	715mm	36kg	NHD90SC
1000mm	950mm	1000mm	815mm	40kg	NHD100SC
Profilé de compensation de 25mm			25mm	1kg	NCB25S



CLEARSHIELD
TRAITEMENT
ANTI CALCAIRE



POIGNÉE SOLIDE ET
TRÈS ESTHÉTIQUE DE LA
GAMME NAMARA

8mm L'ÉPAISSEUR DU VERRE	50mm AJUSTEMENT DE PRODUIT	1950mm HAUTEUR	REVERSIBLE POUR L'INSTALLATION DROITE OU GAUCHE	
PROFILÉS CHROMÉS BRILLANTS	INSTALLATION AVEC PAROI LATÉRALE POSSIBLE	FERMETURE MAGNÉTIQUE UNIQUE INVISIBLE	LARGEURS D'ACCÈS GÉNÉREUSES	DISPONIBLE SUR MESURE



NAMARA


PORTE DE DOUCHE 1/4 DE CERCLE -
1 PORTE COULISSANTE OUVERTURE CENTRALE

DIMENSIONS

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte de douche 1/4 de cercle 900mm	870mm	895mm	470mm	58.5kg	NOCQ90SC
Porte de douche 1/4 de cercle 1000mm	970mm	995mm	510mm	65.5kg	NOCQ100SC
Profilé de compensation de 25mm			25mm	1kg	NCB25S



POIGNÉE SOLIDE ET
TRÈS ESTHÉTIQUE



8mm L'ÉPAISSEUR DU VERRE	50mm AJUSTEMENT DE PRODUIT	1950mm HAUTEUR	RÉVERSIBLE POUR L'INSTALLATION DROITE OU GAUCHE
55mm RAYON	PROFILÉS CHROMÉS BRILLANTS	FERMETURE EN DOUCEUR DE LA PORTE PAR MÉCANISME AMORTISSEUR	ROULETTES DECLIPSABLES SUR PORTES COULISSANTES





NAMARA

PORTE DE DOUCHE 1/4 DE CERCLE
ASYMÉTRIQUE -
PORTE COULISSANTE CENTRALE -
OUVERTURE SUR LE GRAND CÔTÉ DU RECEVEUR

DIMENSIONS

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte de Douche 1/4 de Cercle Asymétrique 1000 x 800mm (ouverture sur le grand côté du receveur)	770-970mm	795-995mm	500mm	58kg	NOCQ100x80SLC
Porte de Douche 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 800mm (ouverture sur le grand côté du receveur)	770-1170mm	795-1195mm	500mm	65kg	NOCQ120x80SLC
Porte de Douche 1/4 de Cercle Asymétrique 1200 x 900mm (ouverture sur le grand côté du receveur)	870-1170mm	895-1195mm	500mm	68kg	NOCQ120x90SLC
Profilé de compensation de 25mm			25mm	1kg	NCB25S

8mm
L'ÉPAISSEUR
DU VERRE

50mm
AJUSTEMENT
DE PRODUIT

1950mm
HAUTEUR

REVERSIBLE POUR
L'INSTALLATION
DROITE OU
GAUCHE

PROFILS
CHROMÉS
BRILLANTS

RAYON
55mm

FERMETURE EN
DOUCEUR DE LA
PORTE PAR
MÉCANISME
AMORTISSEUR

ROULETTES
DECLIPSABLES
SUR PORTES
COULISSANTES

DESTINÉES AUX
GRANDES
SALLES DE BAIN



POIGNÉE SOLIDE ET
TRÈS ESTHÉTIQUE




NAMARA

PORTE PLIABLE

DIMENSIONS

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
800mm	750mm	800mm	486mm	34kg	NBF80SC
900mm	850mm	900mm	606mm	38kg	NBF90SC
1000mm	950mm	1000mm	694mm	42kg	NBF100SC
1200mm	1150mm	1200mm	694mm	49kg	NBF120SC
Profilé de compensation de 25mm			25mm	1kg	NCB25S



AVEC TRAITEMENT ANTI-CALCAIRE CLEARSHIELD



Nota
Sur la porte pliable 1200mm (NBF120S), il y a un panneau fixe de 200mm, comme indiqué.

<p>8mm</p> <p>L'ÉPAISSEUR DU VERRE</p>	<p>50mm</p> <p>AJUSTEMENT DE PRODUIT</p>	<p>1950mm</p> <p>HAUTEUR</p>	<p>REVERSIBLE POUR L'INSTALLATION DROITE OU GAUCHE</p>
<p>PROFILÉS CHROMÉS BRILLANTS</p>	<p>INSTALLATION AVEC 1 PAROI EN LIGNE 200MM</p>	<p>FERMETURE MAGNÉTIQUE UNIQUE INVISIBLE</p>	<p>DISPONIBLE SUR MESURE</p>

NAMARA

PORTE D'ANGLE ET PORTE
D'ANGLE ASYMETRIQUE

DIMENSIONS

DESCRIPTION	AJUSTEMENT MINI	MAXI	LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
800mm	770mm	795mm	423mm	63.5kg	NCE80S
900mm	870mm	895mm	494mm	72kg	NCE90S
700 x 800mm	670-695mm	770-795mm	390mm	58kgs	NCE70x80SC
700 x 900mm	670-695mm	870-895mm	429mm	60kgs	NCE70x90SC
700 x 1000mm	670-695mm	970-995mm	471mm	64kgs	NCE70x100SC
Profilé de compensation de 25mm			25mm	1kg	NCB25S




POIGNÉE SOLIDE ET
TRÈS ESTHÉTIQUE



AVEC TRAITEMENT
ANTI-CALCAIRE CLEARSHIELD

8mm L'ÉPAISSEUR DU VERRE	50mm AJUSTEMENT DE PRODUIT	1950mm HAUTEUR	REVERSIBLE POUR L'INSTALLATION DROITE OU GAUCHE
PROFILÉS CHROMÉS BRILLANTS	FERMETURE EN DOUCEUR DE LA PORTE PAR MÉCANISME AMORTISSEUR	ROULETTES DECLIPSABLES SUR PORTES COULISSANTES	



NAMARA

PORTE COULISSANTE OUVERTURE CENTRALE
2 PAROIS COULISSANTES, 2 PAROIS FIXES

DIMENSIONS

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
1400mm	1350mm	1400mm	540mm	57kg	NSADD140SC
1500mm	1450mm	1500mm	590mm	62kg	NSADD150SC
1600mm	1550mm	1600mm	640mm	66kg	NSADD160SC
1700mm	1650mm	1700mm	690mm	72kg	NSADD170SC
1800mm	1750mm	1800mm	740mm	75kg	NSADD180SC
Profilé de compensation de 25mm		25mm		1kg	NCB25S



POIGNÉE SOLIDE ET TRÈS ESTHÉTIQUE



AVEC TRAITEMENT ANTI-CALCAIRE CLEARSHIELD

8mm L'ÉPAISSEUR DU VERRE	50mm AJUSTEMENT DE PRODUIT	1950mm HAUTEUR	REVERSIBLE POUR L'INSTALLATION DROITE OU GAUCHE
PROFILÉS CHROMÉS BRILLANTS	DESTINÉES AUX GRANDES SALLES DE BAIN	ROULETTES DECLIPSABLES SUR PORTES COULISSANTES	





NAMARA

PORTE COULISSANTE 1 PAROI
COULISSANTE ET 1 PAROI FIXE

DIMENSIONS

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
1000mm	950mm	1000mm	385mm	44kg	NSAI00SC
1100mm	1050mm	1100mm	435mm	46.5kg	NSAI10SC
1200mm	1150mm	1200mm	485mm	51.5kg	NSAI20SC
1300mm	1250mm	1300mm	535mm	54kgs	NSAI30SC
1400mm	1350mm	1400mm	585mm	60.5kg	NSAI40SC
1500mm	1450mm	1500mm	635mm	64.5kg	NSAI50SC
1600mm	1550mm	1600mm	685mm	68.5kg	NSAI60SC
1700mm	1650mm	1700mm	685mm	73kg	NSAI70SC
1800mm	1750mm	1800mm	685mm	77kg	NSAI80SC
Profilé de compensation de 25mm			25mm	1kg	NCB25S



POIGNÉE SOLIDE ET TRÈS ESTHÉTIQUE



AVEC TRAITEMENT ANTI-CALCAIRE CLEARSHIELD

Aussi disponible
SANS SEUIL
voir page ??.

8^{EE}
L'ÉPAISSEUR
DU VERRE

50^{EE}
AJUSTEMENT
DE PRODUIT

**HAUTEUR
1950mm**

**RÉVERSIBLE POUR
L'INSTALLATION
DROITE OU
GAUCHE**

**PROFILÉS
CHROMÉS
BRILLANTS**

**DESTINÉES AUX
GRANDES
SALLES DE BAIN**

**ROULETTES
DECLIPSABLES
SUR PORTES
COULISSANTES**





NAMARA

PAROIS FIXES

PAROIS FIXES NON CADRÉES (VERRE 8mm)

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI		
Paroi Fixe non cadrée 700mm	665mm	690mm	28.5kg	NUFSP70S
Paroi Fixe non cadrée 760mm	725mm	750mm	31kg	NUFSP76S
Paroi Fixe non cadrée 800mm	765mm	790mm	32.5kg	NUFSP80S
Paroi Fixe non cadrée 900mm	865mm	890mm	36.5kg	NUFSP90S
Paroi Fixe non cadrée 1000mm	965mm	990mm	41kg	NUFSP100S
Paroi Fixe non cadrée 1200mm	1165mm	1190mm	49.5kg	NUFSP120S



AVEC TRAITEMENT ANTI-CALCAIRE CLEARSHIELD