

flair

Panneaux muraux  
Widepanel PVC  
10mm et 7mm  
d'épaisseur

Octobre 2021

Les panneaux PVC Flair sont faciles à installer et à entretenir.

100% imperméables avec une résistance au feu de classe 1 et aux moisissures ces panneaux sont hygiéniques et esthétiques.



### Pose des panneaux facilitée

- 100% imperméable à l'eau
- Résistance au feu classe 1
- Léger et facile à installer
- Surface non poreuse hygiénique et facile à nettoyer
- Convient pour les espaces bien-être, les salles de bain et les lieux publics
- Carrelage remplacé facilement, efficacement et à moindre coût
- Assemblage des panneaux "comme un parquet"
- Les panneaux peuvent être posés sur du carrelage, une plaque de plâtre ou du bois



## 2 options de panneaux muraux PVC

Pour installation sur carrelage, plaque de plâtre ou bois.

### 1 Panneaux PVC 10mm

- Largeur 1000mm
- Hauteur 2400mm
- Épaisseur 10mm
- 1 Panneau par colis - 2,40m<sup>2</sup>

### 2 Panneaux PVC 7mm

- Largeur 600mm
- Hauteur 2400mm
- Épaisseur 7mm
- 2 Panneaux par colis - 2,88m<sup>2</sup>



# 10mm Panneaux muraux Widepanel PVC

Largeur 1000mm - Hauteur 2400mm  
Épaisseur 10mm - 1 Panneau par colis - 2,40m<sup>2</sup>



## Accessoires aluminium et PVC 10mm

DESCRIPTION	CHROMÉ	
	PVC	ALUMINIUM
DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
<b>Cornière intérieure - Chromé - 10mm</b>	FW100ICS	FW100AICS
<b>Cornière extérieure - Chromé - 10mm</b>	FW100ECS	FW100AECS
<b>Baguette de finition en U - Chromé - 10mm</b>	FW100EUTS	FW100AEUTS
<b>Baguette de jonction en H - Chromé - 10mm</b>	FW100HJS	FW100AHJS
<b>Joint de base - Chromé - 10mm</b>	FW100BSS	FW100ABSS
<b>Kit d'installation en ANGLE - Chromé - 10mm:</b> 2 baguettes de finition en U, 1 cornière intérieure, 1 adhésif (FCWA), 1 silicone (FCWSS)	FWCIKS	FWCIKS-ALU
<b>Kit d'installation en NICHE - Chromé - 10mm:</b> 2 baguettes de finition en U, 2 cornières intérieures, 2 adhésifs (FCWA), 2 silicones (FCWSS)	FWAIKS	FWAIKS-ALU

DESCRIPTION	BLANC	
	PVC	ALUMINIUM
DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
<b>Cornière intérieure - Blanc - 10mm</b>	FW100ICW	FW100AICW
<b>Cornière extérieure - Blanc - 10mm</b>	FW100ECW	FW100AECW
<b>Baguette de finition en U - Blanc - 10mm</b>	FW100EUTW	FW100AEUTW
<b>Baguette de jonction en H - Blanc - 10mm</b>	FW100HJW	FW100AHJW
<b>Joint de base - Blanc - 10mm</b>	FW100BSW	FW100ABSW
<b>Kit d'installation en ANGLE - Blanc - 10mm:</b> 2 baguettes de finition en U, 1 cornière intérieure, 1 adhésif (FCWA), 1 silicone (FCWSS)	FWCIKW	FWCIKW-ALU
<b>Kit d'installation en NICHE - Blanc - 10mm:</b> 2 baguettes de finition en U, 2 cornières intérieures, 2 adhésifs (FCWA), 2 silicones (FCWSS)	FWAIKW	FWAIKW-ALU

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
<b>Cartouche d'adhésif</b>	FCWA
<b>Cartouche de silicone blanc</b>	FCWSS
<b>Nettoyant panneaux PVC</b>	FCWSC

NB: QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE APPLICABLE SUR LES PANNEAUX PVC WIDEPANEL.  
Contactez-nous pour les quantités de livraison minimum et les prix: Contact: ventes@flairshowers.com  
Nous garantissons que nos panneaux, en UTILISATION DOMESTIQUE, ne seront pas détériorés par délamination et ne se fissureront pas.

Les finitions des panneaux muraux PVC sont appliquées par bains. En raison de ce procédé d'impression, de légères variations de couleurs peuvent se produire. Pour maintenir une homogénéité sur les panneaux d'un même coloris nous vous conseillons de choisir une quantité suffisante sur chaque commande.

Pour un panneau de 2400 x 1000mm il faut compter entre 1,5 et 2 silicones pour une pose contre un mur (plus le mur est lisse moins on a besoin de silicone) et 1,5 et 2 adhésifs pour une pose sur des voliges en bois.

# 7mm Panneaux muraux Widepanel PVC

Largeur 600mm - Hauteur 2400mm - Épaisseur 7mm  
2 panneaux par colis - 2,88m<sup>2</sup>



**Graphite  
Blue Onyx**

Référence FWS7GBO



**Graphite  
Mosaic Matt**

Référence FWS7GM



**Grey  
Mosaic Matt**

Référence FWS7GYM



**Slate Light  
Grey Matt**

Référence FWS7SLG



**Metallic Silver  
Matt**

Référence FWS7MS



**Concrete Dark  
Grey**

Référence FW7CDG



## Accessoires PVC 7mm


	CHROMÉ PVC	BLANC PVC
DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE
Cornière intérieure - 7mm	FW7ICS	FW7ICW
Cornière extérieure - 7mm	FW7ECS	FW7ECW
Baguette de finition en U - 7mm	FW7EUTS	FW7EUTW
Baguette de jonction en H - 7mm	FW7HJS	FW7HJW
Joint de base - 7mm	FW7BSS	FW7BSW

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Cartouche d'adhésif	FCWA
Cartouche de silicone blanc	FCWSS
Nettoyant panneaux PVC	FCWSC


NB: QUANTITÉ MINIMUM DE COMMANDE APPLICABLE SUR LES PANNEAUX PVC WIDEPANEL.  
Contactez-nous pour les quantités de livraison minimum et les prix: Contact: ventes@flairshowers.com  
Nous garantissons que nos panneaux, en UTILISATION DOMESTIQUE, ne seront pas détériorés par délaminage et ne se fissureront pas.

Les finitions des panneaux muraux PVC sont appliquées par bains. En raison de ce procédé d'impression, de légères variations de couleurs peuvent se produire. Pour maintenir une homogénéité sur les panneaux d'un même coloris nous vous conseillons de choisir une quantité suffisante sur chaque commande.

## Facile à installer




**INSTALLATION  
EN ANGLE**



**GRANDE  
INSTALLATION  
EN ANGLE**



**INSTALLATION  
EN NICHE**



**GRANDE INSTALLATION  
EN NICHE**



**JOINT DE  
BASE EN PVC**

Utilisé pour fixer les panneaux PVC sur receveur de douche, baignoire, sol ou carrelage.



**CORNIÈRE  
INTÉRIEURE**

Utilisée sur les coins internes à 90°. Fixation avec du silicone.



**CORNIÈRE  
EXTÉRIEURE**

Utilisée sur les coins externes à 90°. Fixation avec du silicone.



**BAGUETTE DE  
FINITION EN U**

Cache de finition pour les extrémités du panneau. Fixation avec du silicone.



**BAGUETTE DE  
JONCTION EN H**

Utilisée pour installer des panneaux côte à côte ou l'un au dessus de l'autre.

## Nettoyage & entretien

**NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs et d'agents de blanchiment sur les panneaux en PVC.**

**NE PAS EXPOSER DIRECTEMENT À LA LUMIÈRE DU SOLEIL OU À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 60°C.**




La surface des panneaux peut être nettoyée de manière hygiénique avec un nettoyant antibactérien pour surfaces rigides. Les produits de nettoyage domestiques utilisés doivent être doux et NON ABRASIFS.

Nouveaux prix à partir du 19 avril 2021.



Les finitions des panneaux muraux PVC sont appliquées par bains.  
En raison de ce procédé d'impression, de légères variations  
de couleurs peuvent se produire.

Pour maintenir une homogénéité sur les panneaux d'un même coloris nous  
vous conseillons de choisir une quantité suffisante sur chaque commande.




Distribué par:

**flair**

Flair Showers Ltd.  
Rocks Road  
Kingscourt  
Co Cavan  
Ireland

E [ventes@flairshowers.com](mailto:ventes@flairshowers.com)

T +353 42 9694436



FLAIRSHOWERS.COM