




FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS SLIMLINE EXTRA-PLAT



FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS SLIMLINE EXTRA-PLAT



CONSTRUCTION RÉSISTANTE
CONFIRME AU STANDARD BS 6340/5.

FINITION DE SURFACE EN
GLOSS ABS ET ACRYLIQUE

FACILE À NETTOYER ET À ENTREtenir



CHAQUE RECEVEUR DE DOUCHE EST LIVRÉ
AVEC UN FILTRE SIMPLE QUI PEUT ÊTRE ENLEVÉ
SANS ÔTER COMPLÈTEMENT LE SIPHON. LE
FILTRE DANS LE SIPHON PEUT ÊTRE NETTOYÉ
FACILEMENT AFIN D'ÉVITER LES BLOCAGES.

 HAUTEUR 40mm	 DESIGN ÉLÉGANT	 90mm BONDE DIAMÈTRE INCLUDE	 EASY CLEAN FILTRE	 RAYON DE 55CM	 GARANTIE 25 ANS
---------------------	-----------------------	--	-----------------------------	----------------------	------------------------



FLAIR COLLECTION DE RECEVEURS SLIMLINE

SLIMLINE RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
900 x 700mm Slimline Rectangulaire	20kg	TSL9070R
900 x 760mm Slimline Rectangulaire	21kg	TSL9076R
900 x 800mm Slimline Rectangulaire	24kg	TSL9080R
1000 x 700mm Slimline Rectangulaire	23kg	TSL10070R
1000 x 760mm Slimline Rectangulaire	22kg	TSL10076R
1000 x 800mm Slimline Rectangulaire	27kg	TSL10080R
1000 x 900mm Slimline Rectangulaire	28kg	TSL10090R
1100 x 700mm Slimline Rectangulaire	25kg	TSL11070R
1100 x 760mm Slimline Rectangulaire	26kg	TSL11076R
1100 x 800mm Slimline Rectangulaire	27kg	TSL11080R
1100 x 900mm Slimline Rectangulaire	31kg	TSL11090R
1200 x 700mm Slimline Rectangulaire	26kg	TSL12070R
1200 x 760mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL12076R
1200 x 800mm Slimline Rectangulaire	30kg	TSL12080R
1200 x 900mm Slimline Rectangulaire	33kg	TSL12090R
1300 x 800mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL13080R
1300 x 900mm Slimline Rectangulaire	36kg	TSL13090R
1400 x 700mm Slimline Rectangulaire	30kg	TSL14070R
1400 x 800mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL14080R
1400 x 900mm Slimline Rectangulaire	39kg	TSL14090R
1500 x 700mm Slimline Rectangulaire	33kg	TSL15070R
1500 x 760mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL15076R
1500 x 800mm Slimline Rectangulaire	37kg	TSL15080R
1500 x 900mm Slimline Rectangulaire	42kg	TSL15090R
1600 x 700mm Slimline Rectangulaire	44kg	TSL16070R
1600 x 800mm Slimline Rectangulaire	44kg	TSL16080R
1600 x 900mm Slimline Rectangulaire	45kg	TSL16090R
1700 x 700mm Slimline Rectangulaire	41kg	TSL17070R
1700 x 750mm Slimline Rectangulaire	42kg	TSL17075R
1700 x 800mm Slimline Rectangulaire	45kg	TSL17080R
1700 x 900mm Slimline Rectangulaire	49kg	TSL17090R
1800 x 800mm Slimline Rectangulaire	45kg	TSL18080R
1800 x 900mm Slimline Rectangulaire	50kg	TSL18090R
2000 x 900mm Slimline Rectangulaire	54kg	TSL20090R

SLIMLINE CARRÉ

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
700 x 700mm Slimline Carré	15kg	TSL70S
760 x 760mm Slimline Carré	20kg	TSL76S
800 x 800mm Slimline Carré	20kg	TSL80S
900 x 900mm Slimline Carré	28kg	TSL90S
1000 x 1000mm Slimline Carré	32kg	TSL100S
1200 x 1200mm Slimline Carré	35kg	TSL120S

SLIMLINE 1/4 DE CERCLE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
800 x 800mm Slimline 1/4 De Cercle	25kg	TSL80Q
900 x 900mm Slimline 1/4 De Cercle	39kg	TSL90Q
1000 x 1000mm Slimline 1/4 De Cercle	40kg	TSL100Q

SLIMLINE 1/4 DE CERCLE ASYMETRIQUE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
900 x 800mm - Gauche	20kg	TSL9080LOQ
900 x 800mm - Droit	20kg	TSL9080ROQ
1000 x 800mm - Gauche	32kg	TSL10080LOQ
1000 x 800mm - Droit	32kg	TSL10080ROQ
1000 x 900mm - Gauche	32kg	TSL10090LOQ
1000 x 900mm - Droit	32kg	TSL10090ROQ
1200 x 800mm - Gauche	43kg	TSL12080LOQ
1200 x 800mm - Droit	43kg	TSL12080ROQ
1200 x 900mm - Gauche	47kg	TSL12090LOQ
1200 x 900mm - Droit	47kg	TSL12090ROQ



SLIMLINE RECEVEUR
RECTANGULAIRE




SLIMLINE RECEVEUR
CARRÉ



SLIMLINE RECEVEUR
1/4 DE CERCLE



SLIMLINE RECEVEUR 1/4 DE CERCLE
ASYMÉTRIQUE (DROIT)



ARRONDI OUVERTURE À GAUCHE

ARRONDI OUVERTURE À DROIT

D'AUTRES DIMENSIONS SONT DISPONIBLES - NOUS CONTACTER!

SLIMLINE RECEVEURS DE DOUCHE

AVEC SYSTÈME DE SURÉLÉVATION ET DRAIN

CARRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
760mm avec système de surélévation et drain et bonde	20kg	TSL76SU
800mm avec système de surélévation et drain et bonde	20kg	TSL80SU
900mm avec système de surélévation et drain et bonde	28kg	TSL90SU



SLIMLINE RECEVEUR CARRE AVEC SYSTÈME DE SURÉLÉVATION ET DRAIN ET BONDE

RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
900 x 760mm avec système de surélévation et drain et bonde	21kg	TSL9076RU
1000 x 760mm avec système de surélévation et drain et bonde	22kg	TSL10076RU
1000 x 800mm avec système de surélévation et drain et bonde	27kg	TSL10080RU
1200 x 760mm avec système de surélévation et drain et bonde	30kg	TSL12076RU
1200 x 800mm avec système de surélévation et drain et bonde	33kg	TSL12080RU
1200 x 900mm avec système de surélévation et drain et bonde	35kg	TSL12090RU
1400 x 900mm avec système de surélévation et drain et bonde	39kg	TSL14090RU
1700 x 750mm avec système de surélévation et drain et bonde	42kg	TSL17075RU



SLIMLINE RECEVEUR RECTANGULAIRE AVEC SYSTÈME DE SURÉLÉVATION ET DRAIN ET BONDE



SLIMLINE RECEVEUR ARRONDI AVEC SYSTÈME DE SURÉLÉVATION ET DRAIN ET BONDE

ARRONDI

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
800mm avec système de surélévation et drain et bonde	20kg	TSL80QU
900mm avec système de surélévation et drain et bonde	28kg	TSL90QU

KIT FLAIR DE CONNEXION PLOMBERIE ET MONTAGE RAPIDE


Les kits FLAIR ont des pieds réglables conformes aux normes de la construction pour faciliter l'installation et l'entretien du drain/siphon. Le système FLAIR permet l'accès facile sans compromettre l'esthétique de l'ensemble.

Ce kit peut être utilisé avec n'importe quel receveur Slimline FLAIR. Celui-ci augmentera la hauteur du receveur de 95 mm.


NOTA: les accessoires ne sont pas à l'échelle et uniquement représentés comme aide visuelle.



DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Kit de surélévation pour receveur carré et rectangulaire pour dimensions de receveur de 1200 mm max	2kg	WD3
Kit de surélévation pour receveur arrondi 1200x900 mm max	3kg	WD4
Kit de surélévation pour receveur rectangulaire jusqu'à 2000 mm	2kg	WD5
Bonde et siphon	1kg	TSLWASTE



RECEVEUR SLIMLINE AVEC KIT DE CONNEXION PLOMBERIE




SLIMLINE RECEVEURS ANTI-DÉRAPANT

RECEVEURS RECTANGULAIRE ANTI DERAPANT

DESCRIPTION	POIDS	REFERENCE
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1000 x 800mm	25kg	ASTSLI0080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1000 x 900mm	27kg	ASTSLI0090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1100 x 800mm	27kg	ASTSLI1080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1100 x 900mm	31kg	ASTSLI1090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 700mm	27kg	ASTSLI2070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 760mm	30kg	ASTSLI2076R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 800mm	33kg	ASTSLI2080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1200 x 900mm	30kg	ASTSLI2090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 700mm	35kg	ASTSLI4070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 800mm	39kg	ASTSLI4080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1400 x 900mm	33kg	ASTSLI4090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 700mm	35kg	ASTSLI5070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 800mm	37kg	ASTSLI5080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1500 x 900mm	42kg	ASTSLI5090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 700mm	44kg	ASTSLI6070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 800mm	44kg	ASTSLI6080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1600 x 900mm	45kg	ASTSLI6090R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 700mm	41kg	ASTSLI7070R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 800mm	45kg	ASTSLI7080R
Receveur rectangulaire anti-dérapant 1700 x 900mm	49kg	ASTSLI7090R

NOTA: Il est normal qu'une petite quantité d'eau soit retenue sur la surface du receveur de douche après utilisation. Veuillez essuyer pour éviter toute accumulation de résidus.



TEXTURÉES SURFACE SUR LES RECEVEURS ANTI-DÉRAPANT

– Revêtement anti-dérapant pour plus de sécurité dans l'espace douche

RECEVEURS CARRE ANTI DERAPANT

DESCRIPTION	POIDS	REFERENCE
Receveur carré anti-dérapant 800mm	20kg	ASTSL80S
Receveur carré anti-dérapant 900mm	28kg	ASTSL90S
Receveur carré anti-dérapant 1000mm	32kg	ASTSL100S

RECEVEURS ARONDI ANTI DERAPANT

DESCRIPTION	POIDS	REFERENCE
Receveur Arrondi anti-dérapant 800mm	25kg	ASTSL80Q
Receveur Arrondi anti-dérapant 900mm	33kg	ASTSL90Q
Receveur Arrondi anti-dérapant 1000mm	40kg	ASTSL100Q

QUADRANT

DESCRIPTION	POIDS	REFERENCE
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 800mm - Gauche	20kg	ASTSLI0080LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 800mm - Droit	20kg	ASTSLI0080ROQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 900mm - Gauche	32kg	ASTSLI0090LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1000 x 900mm - Droit	32kg	ASTSLI0090ROQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 800mm - Gauche	43kg	ASTSLI2080LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 800mm - Droit	43kg	ASTSLI2080ROQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 900mm - Gauche	49kg	ASTSLI2090LOQ
Receveur arrondi asymétrique anti-dérapant 1200 x 900mm - Droit	49kg	ASTSLI2090ROQ

INSTALLATION DE RECEVEURS DE DOUCHE

Tous les receveurs de douche doivent être installés conformément aux instructions fournies. ATTENTION: les mastics silicones, les mousses, les mastics, les adhésifs pour installation, etc. ne doivent pas être utilisés comme substituts du ciment. Assurez-vous que le receveur de douche est installé à niveau 100% et que le test d'eau est correctement effectué. Le montage du receveur de douche est l'acceptation de la qualité.

GEMSTONE

SPÉCIFICITÉS DES RECEVEURS

Fabriqués en composite de pierre naturelle ils reçoivent une finition 'gel coat'

Anti dérapant de type 3 (correspondant à la qualification R11/carrelage). UNE ENV 12633:2003.

Anti bactérien avec une surface non poreuse


Disponible en 3 couleurs - blanc, graphite noir et flint gris à fusil

Capt minimaliste en acier inoxydable en version carrée ou linéaire

Livré avec une bonde hi-flow



GRILLES DE BONDE CARRÉES



BLANC



GRAPHITE NOIR



FLINT GRIS À FUSIL



LA BONDE CARRÉE est disponible pour les receveurs rectangulaires, carrés, arrondis et arrondis asymétriques.

GRILLES DE DRAIN LINÉAIRES



GRILLE DE DRAIN LINÉAIRE

- Grille linéaire définie sur le receveur
- En harmonie avec la tendance actuelle, les receveurs GEMSTONE offrent une solution élégante et fonctionnelle pour un espace douche moderne
- Disponible pour des receveurs rectangulaires uniquement

Nota: Couleurs non contractuelles bien que reproduites le plus fidèlement possible.



Receveur Gemstone Blanc avec grille de bonde carrée



Receveur Gemstone Flint Gris avec grille de drain linéaire

RECEVEURS DE DOUCHE EXTRAPLAT AVEC GRILLE À BONDE CARRÉE

25mm
HAUTEUR

RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée	25kg	GEM10080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée	25kg	GEM10080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1000 x 800mm - Bonde Carrée	25kg	GEM10080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée	29kg	GEM10090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée	29kg	GEM10090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1000 x 900mm - Bonde Carrée	29kg	GEM10090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM11080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM11080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1100 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM11080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM11090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM11090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1100 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM11090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM12080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM12080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Carrée	30kg	GEM12080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Carrée	35kg	GEM12090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée	38kg	GEM14080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée	38kg	GEM14080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Carrée	38kg	GEM14080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée	43kg	GEM14090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée	43kg	GEM14090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Carrée	43kg	GEM14090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée	43kg	GEM15080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée	43kg	GEM15080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Carrée	43kg	GEM15080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée	48kg	GEM15090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée	48kg	GEM15090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Carrée	48kg	GEM15090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée	46kg	GEM16080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée	46kg	GEM16080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Carrée	46kg	GEM16080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée	52kg	GEM16090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée	52kg	GEM16090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Carrée	52kg	GEM16090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée	43kg	GEM17070RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée	43kg	GEM17070RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Carrée	43kg	GEM17070RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée	49kg	GEM17080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée	49kg	GEM17080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Carrée	49kg	GEM17080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée	55kg	GEM17090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée	55kg	GEM17090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 900mm - Bonde Carrée	55kg	GEM17090RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée		GEM18080RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée		GEM18080RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1800 x 800mm - Bonde Carrée		GEM18080RGS
Gemstone Blanc Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée		GEM18090RWS
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée		GEM18090RBS
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1800 x 900mm - Bonde Carrée		GEM18090RGS

D'AUTRES
DIMENSIONS
SONT
DISPONIBLES -
NOUS
CONTACTER!

GEMSTONE

RECEVEURS DE DOUCHE EXTRAPLAT AVEC GRILLE DE BONDE CARRÉE

25mm
HAUTEUR

CARRÉ


DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Carré 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90SWS
Gemstone Graphite Noir Carré 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90SBS
Gemstone Flint Gris Carré 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90SGS
Gemstone Blanc Carré 1000mm - Bonde Carrée		GEM100SWS
Gemstone Graphite Noir Carré 1000mm - Bonde Carrée		GEM100SBS
Gemstone Flint Gris Carré 1000mm - Bonde Carrée		GEM100SGS

ARRONDI


DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Arrondi 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90QWS
Gemstone Graphite Noir Arrondi 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90QBS
Gemstone Flint Gris Arrondi 900mm - Bonde Carrée	27kg	GEM90QGS
Gemstone Blanc Arrondi 1000mm - Bonde Carrée		GEM100QWS
Gemstone Graphite Noir Arrondi 1000mm - Bonde Carrée		GEM100QBS
Gemstone Flint Gris Arrondi 1000mm - Bonde Carrée		GEM100QGS

ASYMÉTRIQUE ARRONDI

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm GAUCHE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QWSL
Gemstone Blanc Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm DROITE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QWSR
Gemstone Graphite Noir Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm GAUCHE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QBSL
Gemstone Graphite Noir Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm DROITE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QBSR
Gemstone Flint Gris Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm GAUCHE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QGSL
Gemstone Flint Gris Asymétrique Arrondi 1200 x 900mm DROITE - Bonde Carrée	35kg	GEM12090QGSR



ARRONDI OUVERTURE
À DROIT



ARRONDI OUVERTURE
À GAUCHE



GEMSTONE

RECEVEURS DE DOUCHE EXTRAPLAT AVEC GRILLE DE DRAIN LINÉAIRE

30mm
HAUTEUR

RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire	36kg	GEM12080RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire	36kg	GEM12080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 800mm - Bonde Linéaire	36kg	GEM12080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire	41kg	GEM12090RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire	41kg	GEM12090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1200 x 900mm - Bonde Linéaire	41kg	GEM12090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire	42kg	GEM14080RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire	42kg	GEM14080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 800mm - Bonde Linéaire	42kg	GEM14080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM14090RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM14090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1400 x 900mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM14090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM15080RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM15080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 800mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM15080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire	50kg	GEM15090RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire	50kg	GEM15090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1500 x 900mm - Bonde Linéaire	50kg	GEM15090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM16080RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM16080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 800mm - Bonde Linéaire	48kg	GEM16080RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire	54kg	GEM16090RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire	54kg	GEM16090RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1600 x 900mm - Bonde Linéaire	54kg	GEM16090RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM17070RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM17070RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 700mm - Bonde Linéaire	45kg	GEM17070RGL
Gemstone Blanc Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire	51kg	GEM17080RVL
Gemstone Graphite Noir Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire	51kg	GEM17080RBL
Gemstone Flint Gris Rectangulaire 1700 x 800mm - Bonde Linéaire	51kg	GEM17080RGL

D'AUTRES
DIMENSIONS
SONT
DISPONIBLES -
NOUS
CONTACTER!

GARANTIE

Votre receveur Gemstone doit être inspecté à 100% avant l'installation. L'installation du receveur est une acceptation de qualité.

Avant de carreler ou de monter le panneau de douche ou tout autre matériel fixe sur le receveur, assurez-vous que les périmètres du receveur sont de niveau à 100% dans toutes les directions.

La garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation du produit et exclut toute autre compensation, montage ou frais de port.

Les receveurs Gemstone sont garantis pendant 2 ans, conformément aux réglementations européennes en vigueur.

Exclus de la garantie:

- Dommages causés par l'emploi de produits de nettoyage inadéquats (ne pas utiliser de produits contenant des acides, de l'alcool, du chlore ou des solvants, ne pas renverser de produits de nettoyage sur le receveur; ne pas utiliser de chiffons à récurer métalliques)
- Dommages causés par une mauvaise installation
- Dommages causés par une mauvaise manipulation du produit

Nos produits doivent être installés par du personnel qualifié pour être admissible à la garantie du produit. Des instructions de montage seront fournies avec le receveur pour une installation correcte.

Avant d'installer le receveur, assurez-vous que:

- Le receveur se draine bien et est à 100% de niveau
- Il n'a pas d'anomalies
- Le receveur a été gardé en position horizontale, sur une surface plate, avant l'installation

NETTOYAGE

Nettoyage normal: rincer et laisser sécher.
Nettoyage vigoureux: frotter avec un chiffon doux avec un détergent liquide neutre; Utiliser un produit anti-calcaire pour la prévention du calcaire.

TESTS CHIMIQUES

Résistance chimique testée selon la norme UNE-EN 12527 - Pas de détérioration.

COMPOSITION DES TESTS CHIMIQUES

De l'acide acétylique (10%), de l'hydroxyde de sodium (10%), Éthanol (70%), eau de Javel, bleu de méthylène.

PRODUITS DE NETTOYAGE	TEMPS D'EXPOSITION	RÉSULTAT DE L'INSPECTION VISUELLE
Don Limpio Neutral PH	4 Jours	Aucun effet visible
Perfumed Home Bleach	4 Jours	Léger blanchissement
Ace	4 Jours	Léger blanchissement
Perfumed Ammonia	4 Jours	Aucun effet visible
Viakal	4 Jours	Léger blanchissement
Cillit Bang	4 Jours	Aucun effet visible
KH-7 Anti-lime	4 Jours	Aucun effet visible
Vinaigre de vin blanc	4 Jours	Aucun effet visible
Povidone Iodine	4 Jours	Aucun effet visible
Hydrochloric Acid	4 Jours	Aucun effet visible
Hydrogen Peroxide	4 Jours	Aucun effet visible
Solvant de nettoyage	4 Jours	Aucun effet visible
Methylated Spirits	4 Jours	Aucun effet visible
Acetone	4 Jours	Aucun effet visible
Dégraissant de vernis à ongles	4 Jours	Aucun effet visible

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Les produits sont livrés emballés dans des boîtes individuelles avec renforts en polystyrène expansé, y compris la grille de drainage. Les receveurs Gemstone doivent être stockés en position horizontale sur une surface plate jusqu'à l'installation. Ceci empêche le receveur de perdre sa forme.

FAQ

Peut-on couper le receveur?

Oui, avec une lame "diamant" de scie circulaire.

Peut-il être réparé?

Bien qu'ils soient très résistants à tout impact, nous avons un kit de réparation à la disposition du client.

Comment nettoyer le produit?

Nous recommandons le nettoyage avec de l'eau et du savon neutre, appliqué avec une éponge, jamais avec des produits de rinçage ou des outils.

Quel matériel dois-je utiliser pour installer les produits?

Pour le collage et / ou l'étanchéité des produits, vous devez utiliser un mastic de polyuréthane souple MS et / ou un silicone neutre.

