



# SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

---

CETTE SECTION COMPREND TOUTES  
LES INFORMATIONS TECHNIQUES DE  
TOUTES LES GAMMES DE FLAIR.

Si vous ne trouvez pas l'information  
recherchée, contactez-nous à  
[ventes@flairshowers.com](mailto:ventes@flairshowers.com)  
et nous serons heureux de vous aider.



## FLAIR FRAMELESS - HAUTEUR 1950mm / VERRE 6mm

### FLAIR FRAMELESS - PORTES D'ANGLE 2 PORTES PIVOTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Portes d'Angles 2 portes pivotantes 800mm	780mm	800mm	640mm	52kg	FFCPD80S
Portes d'Angles 2 portes pivotantes 900mm	880mm	900mm	740mm	58kg	FFCPD90S
Portes d'Angles 2 portes pivotantes 1000mm	980mm	1000mm	840mm	62kg	FFCPD100S
Porte d'Angle Asymétrique 1000 x 800mm	780-980mm	800-1000mm	640mm	57kg	FFCPD100x80S
Porte d'Angle Asymétrique 1200 x 800mm	780-1180mm	800-1200mm	640mm	69kg	FFCPD120x80S
Porte d'Angle Asymétrique 1200 x 900mm	880-1180mm	900-1200mm	740mm	72kg	FFCPD120x90S

### FLAIR FRAMELESS - PORTES PIVOTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Pivotante 700mm	660mm	700mm	540mm	24kg	FFPD70S
Porte Pivotante 800mm	760mm	800mm	640mm	26kg	FFPD80S
Porte Pivotante 900mm	860mm	900mm	740mm	29kg	FFPD90S
Porte Pivotante 1000mm	960mm	1000mm	840mm	32kg	FFPD100S

### FLAIR FRAMELESS - PORTES BATTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Battante 800mm	760mm	800mm	640mm	26kg	FFSD80S
Porte Battante 900mm	860mm	900mm	740mm	29kg	FFSD90S
Porte Battante 1000mm	960mm	1000mm	840mm	32kg	FFSD100S
Porte Battante 1200mm	1160mm	1200mm	1040mm	36kg	FFSD120S

### FLAIR FRAMELESS - PAROIS EN LIGNE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Parois en Ligne 200mm	12kg	FFIL20S
Parois en Ligne 300mm	14kg	FFIL30S
Parois en Ligne 400mm	16kg	FFIL40S
Parois en Ligne 200mm avec 3 étagères	15kg	FFILS20S
Parois en Ligne 300mm avec 3 étagères	17kg	FFILS30S
Parois en Ligne 400mm avec 3 étagères	19kg	FFILS40S

### FLAIR FRAMELESS - PAROIS LATÉRALES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Parois Latérale 700mm	675mm	700mm		26kg	FFSP70S
Parois Latérale 800mm	775mm	800mm		28kg	FFSP80S
Parois Latérale 900mm	875mm	900mm		30kg	FFSP90S
Parois Latérale 1000mm	975mm	1000mm		32kg	FFSP100S
Parois Latérale 1200mm	1175mm	1200mm		34kg	FFSP120S



FLAIR FRAMELESS  
PORTE D'ANGLE ASYMÉTRIQUE AVEC  
PAROI EN LIGNE AVEC 3 ÉTAGÈRES



FLAIR FRAMELESS  
PORTE BATTANTE  
AVEC PAROI LATÉRALE

## NAMARA - HAUTEUR 1900mm / VERRE 8mm

### NAMARA - PORTE PIVOTANTE AVEC PAROI EN LIGNE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Pivotante 800mm	750mm	800mm	615mm	32kg	KHD80S
Porte Pivotante 900mm	850mm	900mm	715mm	36kg	KHD90S
Porte Pivotante 1000mm	950mm	1000mm	815mm	40kg	KHD100S
Porte Pivotante avec Paroi en Ligne 1100mm	1050mm	1100mm	725mm	47.5kg	KHD110S
Porte Pivotante avec Paroi en Ligne 1200mm	1150mm	1200mm	725mm	50.5kg	KHD120S
Porte Pivotante avec Paroi en Ligne 1400mm	1350mm	1400mm	725mm	59.5kg	KHD140S
Porte Pivotante avec Paroi en Ligne 1600mm	1550mm	1600mm	725mm	67.5kg	KHD160S

### NAMARA - PORTES ARRONDIES - 1 SEULE PORTE OUVERTURE CENTRALE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Arrondie Ouverture Centrale 900mm	870mm	895mm	470mm	58.5kg	KOCQ90S
Porte Arrondie Ouverture Centrale 1000mm	970mm	995mm	510mm	65.5kg	KOCQ100S
Porte Arrondie Ouverture Centrale 800x1000mm	770-970mm	795-995mm	510mm	59kg	KOCQ80x100S
Porte Arrondie Ouverture Centrale 800x1200mm	770-1170mm	795-1195mm	510mm	65.5kg	KOCQ80x120S
Porte Arrondie Ouverture Centrale 900x1200mm	870-1170mm	895-1195mm	510mm	68.5kg	KOCQ90x120S

### NAMARA - PORTES ARRONDIES ASYMETRIQUES OUVERTURE SUR LE GRAND CÔTÉ

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Arrondie Asymétrique 1000 x 800mm Ouverture sur le grand côté	770-970mm	795-995mm	500mm	58kg	KOCQ100x80SL
Porte Arrondie Asymétrique 1200 x 800mm Ouverture sur le grand côté	770-1170mm	795-1195mm	500mm	65kg	KOCQ120x80SL
Porte Arrondie Asymétrique 1200 x 900mm Ouverture sur le grand côté	870-1170mm	895-1195mm	500mm	68kg	KOCQ120x90SL

### NAMARA - PORTES PLIABLES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Pliable 800mm	750mm	800mm	486mm	34kg	KBF80S
Porte Pliable 900mm	850mm	900mm	606mm	38kg	KBF90S
Porte Pliable 1000mm	950mm	1000mm	694mm	42kg	KBF100S
Porte Pliable 1200mm	1150mm	1200mm	694mm	49kg	KBF120S

### NAMARA - DIVERS

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Profilé de compensation de 25mm	1kg	KCB25S

### NAMARA - PORTES D'ANGLE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte D'Angle 800mm	770mm	795mm	423mm	63.5kg	KICE80S
Porte D'Angle 900mm	870mm	895mm	494mm	72kg	KICE90S

### NAMARA - PORTE COULISSANTE OUVERTURE CENTRALE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Coulissante Ouverture Centrale 1400mm	1350mm	1400mm	540mm	57kg	KSADD140S
Porte Coulissante Ouverture Centrale 1500mm	1450mm	1500mm	590mm	62kg	KSADD150S
Porte Coulissante Ouverture Centrale 1600mm	1550mm	1600mm	640mm	66kg	KSADD160S
Porte Coulissante Ouverture Centrale 1700mm	1650mm	1700mm	690mm	72kg	KSADD170S
Porte Coulissante Ouverture Centrale 1800mm	1750mm	1800mm	740mm	75kg	KSADD180S

### NAMARA - PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Coulissante 1000mm	950mm	1000mm	385mm	44kg	KSA100S
Porte Coulissante 1100mm	1050mm	1100mm	435mm	46.5kg	KSA110S
Porte Coulissante 1200mm	1150mm	1200mm	485mm	51.5kg	KSA120S
Porte Coulissante 1400mm	1350mm	1400mm	585mm	60.5kg	KSA140S
Porte Coulissante 1500mm	1450mm	1500mm	635mm	64.5kg	KSA150S
Porte Coulissante 1600mm	1550mm	1600mm	685mm	68.5kg	KSA160S
Porte Coulissante 1700mm	1650mm	1700mm	685mm	73kg	KSA170S
Porte Coulissante 1800mm	1750mm	1800mm	685mm	77kg	KSA180S

### NAMARA - PAROIS FIXES CADRÉES (VERRE 4mm)

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Parois Fixe Cadrée 700mm	660mm	685mm		17kg	KSP70S
Parois Fixe Cadrée 760mm	720mm	745mm		18kg	KSP76S
Parois Fixe Cadrée 800mm	760mm	785mm		19kg	KSP80S
Parois Fixe Cadrée 900mm	860mm	885mm		22kg	KSP90S

### NAMARA - PAROIS FIXES NON CADRÉES (VERRE 8mm)

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Parois Fixe Non Cadrée 700mm	665mm	690mm		28.5kg	KUFSP70S
Parois Fixe Non Cadrée 760mm	725mm	750mm		31kg	KUFSP76S
Parois Fixe Non Cadrée 800mm	765mm	790mm		32.5kg	KUFSP80S
Parois Fixe Non Cadrée 900mm	865mm	890mm		36.5kg	KUFSP90S
Parois Fixe Non Cadrée 1000mm	965mm	990mm		41kg	KUFSP100S
Parois Fixe Non Cadrée 1200mm	1165mm	1190mm		49.5kg	KUFSP120S

## SLIMLINE CAPELLA - HAUTEUR 1900mm / VERRE 6mm

### SLIMLINE CAPELLA - PORTES PIVOTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Pivotante 800mm	700mm	800mm	430mm	27kg	SCTPD80S
Porte Pivotante 900mm	800mm	900mm	530mm	30kg	SCTPD90S
Porte Pivotante 1000mm	900mm	1000mm	630mm	33kg	SCTPD100S
Porte Pivotante 1200mm	1100mm	1500mm	630mm	39kg	SCTPD120S

### SLIMLINE CAPELLA - PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Couissante 1000mm	940mm	1000mm	380mm	31kg	SCTSA100S
Porte Couissante 1100mm	1040mm	1100mm	430mm	34kg	SCTSA110S
Porte Couissante 1200mm	1140mm	1200mm	470mm	37kg	SCTSA120S
Porte Couissante 1300mm	1200mm	1300mm	490mm	40kg	SCTSA130S
Porte Couissante 1400mm	1300mm	1400mm	540mm	43kg	SCTSA140S
Porte Couissante 1500mm	1400mm	1500mm	590mm	46kg	SCTSA150S

NOUVEAUX!

### SLIMLINE CAPELLA - PORTES D'ANGLE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte D'Angle 700mm	650mm	700mm	328mm	44.5kg	SCTCE70S
Porte D'Angle 800mm	740mm	800mm	385mm	50.5kg	SCTCE80S
Porte D'Angle 900mm	840mm	900mm	456mm	56.5kg	SCTCE90S
Porte D'Angle 1000mm	940mm	1000mm	528mm	62.5kg	SCTCE100S
Porte D'Angle 1200mm	1140mm	1200mm	528mm	65kg	SCTCE120S

### SLIMLINE CAPELLA - PORTES D'ANGLE ASYMÉTRIQUES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte D'Angle Asymétrique 700 x 900mm	650-700mm	840-900mm	370mm	50.5kg	SCTCE70x90S
Porte D'Angle Asymétrique 700 x 1000mm	650-700mm	940-1000mm	407mm	53.5kg	SCTCE70x100S
Porte D'Angle Asymétrique 700 x 1200mm	650-700mm	1140-1200mm	428mm	59.5kg	SCTCE70x120S
Porte D'Angle Asymétrique 800 x 900mm	740-800mm	840-900mm	405mm	53.5kg	SCTCE80x90S
Porte D'Angle Asymétrique 800 x 1000mm	740-800mm	940-1000mm	442mm	56.5kg	SCTCE80x100S
Porte D'Angle Asymétrique 800 x 1200mm	740-800mm	1140-1200mm	462mm	56.5kg	SCTCE80x120S
Porte D'Angle Asymétrique 900 x 1000mm	840-900mm	940-1000mm	493mm	59.5kg	SCTCE90x100S
Porte D'Angle Asymétrique 900 x 1200mm	840-900mm	1140-1200mm	493mm	59.5kg	SCTCE90x120S

### SLIMLINE CAPELLA - PORTES PLIABLES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Pliable 700mm	630mm	700mm	370mm	26kg	SCTBF70S
Porte Pliable 800mm	730mm	800mm	440mm	30kg	SCTBF80S
Porte Pliable 900mm	800mm	900mm	510mm	34kg	SCTBF90S
Porte Pliable 1000mm	900mm	1000mm	610mm	38kg	SCTBF100S
Porte Pliable 1100mm	1000mm	1100mm	610mm	42kg	SCTBF110S
Porte Pliable 1200mm	1100mm	1200mm	610mm	46kg	SCTBF120S

### SLIMLINE CAPELLA - PORTES ARRONDIES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Arrondie 800mm	750mm	800mm	385mm	41.5kg	SCTCQ80S
Porte Arrondie 900mm	850mm	900mm	525mm	45kg	SCTCQ90S
Porte Arrondie 1000mm	950mm	1000mm	525mm	53.5kg	SCTCQ100S

### SLIMLINE CAPELLA - PORTES ARRONDIES ASYMETRIQUES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Arrondie Asymétrique 800 x 900mm	750-800mm	850-900mm	460mm	44.5kg	SCTCQ80x90S
Porte Arrondie Asymétrique 800 x 1000mm	750-800mm	950-1000mm	460mm	52.5kg	SCTCQ80x100S
Porte Arrondie Asymétrique 800 x 1200mm	750-800mm	1150-1200mm	460mm	55.5kg	SCTCQ80x120S
Porte Arrondie Asymétrique 900 x 1200mm	850-900mm	1150-1200mm	525mm	57.5kg	SCTCQ90x120S

### SLIMLINE CAPELLA - PAROIS FIXES NON CADRÉES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI		
Parois Fixe Non Cadrée 700mm	670mm	690mm	22kg	SCTSP70S
Parois Fixe Non Cadrée 760mm	730mm	750mm	23.5kg	SCTSP76S
Parois Fixe Non Cadrée 800mm	770mm	790mm	25kg	SCTSP80S
Parois Fixe Non Cadrée 900mm	870mm	890mm	28kg	SCTSP90S
Parois Fixe Non Cadrée 1000mm	970mm	990mm	31kg	SCTSP100S
Parois Fixe Non Cadrée 1100mm	1070mm	1090mm	34kg	SCTSP110S
Parois Fixe Non Cadrée 1200mm	1170mm	1190mm	37kg	SCTSP120S

### SLIMLINE CAPELLA - DIVERS

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Profilé de compensation de 25mm	N/A	SCTPACKDS

## CHIANTI - HAUTEUR 1900mm / VERRE 6mm

### CHIANTI - PORTES ARRONDIES OUVERTURE CENTRALE PAR PORTE PIVOTANTE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Arrondie Porte Pivotante 900mm	870mm	900mm	570mm	48kg	CHHQ90S
Porte Arrondie Porte Pivotante 1000mm	970mm	1000mm	570mm	55.5kg	CHHQ100S
Porte Arrondie Asymétrique 800 x 1000mm	770-800mm	970-1000mm	570mm	49.5kg	CHHQ80x100s
Porte Arrondie Asymétrique 800 x 1200mm	770-800mm	1170-1200mm	570mm	55.5kg	CHHQ80x120s
Porte Arrondie Asymétrique 900 x 1200mm	870-900mm	1170-1200mm	570mm	58.5kg	CHHQ90x120s

### CHIANTI - PORTES ARRONDIES 1 PORTE COULISSANTE OUVERTURE CENTRALE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Arrondie ouverture centrale 900mm	870mm	900mm	490mm	47kg	CHCOQ90S
Porte Arrondie Asymétrique 1000 x 800mm	770-800mm	970-1000mm	510mm	51kg	CHCOQ80x100S
Porte Arrondie Asymétrique 1200 x 800mm	770-800mm	1170-1200mm	520mm	57.5kg	CHCOQ80x120S
Porte Arrondie Asymétrique 1200 x 900mm	870-900mm	1170-1200mm	520mm	59.5kg	CHCOQ90x120S

### CHIANTI - PORTES ARRONDIES 1 PORTE COULISSANTE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Arrondie 900mm	870mm	900mm	590mm	48kg	CHICQ900S
Porte Arrondie 1000mm	970mm	1000mm	590mm	53kg	CHICQ100S
Porte Arrondie Asymétrique 1000 x 800mm	770-970mm	800-1000mm	510mm	51kg	CHICQ80x100S
Porte Arrondie Asymétrique 1200 x 800mm	770-1170mm	800-1200mm	510mm	57kg	CHICQ80x120S
Porte Arrondie Asymétrique 1200 x 900mm	870-1170mm	900-1200mm	510mm	60kg	CHICQ90x120S

### CHIANTI - PORTES PIVOTANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Pivotante 760mm	702mm	760mm	570mm	25kg	CHHD76S
Porte Pivotante 800mm	742mm	800mm	610mm	28kg	CHHD80S
Porte Pivotante 900mm	842mm	900mm	710mm	32kg	CHHD90S
Porte Pivotante 1000mm	942mm	1000mm	810mm	32kg	CHHD100S

### CHIANTI - PORTES COULISSANTES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Coulissante 1100mm	1043mm	1100mm	430mm	36kg	CHSA110S
Porte Coulissante 1200mm	1143mm	1200mm	480mm	39.5kg	CHSA120S

### CHIANTI - PORTES PLIABLES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Pliable 760mm	700mm	760mm	430mm	21.5kg	CHBF76S
Porte Pliable 800mm	740mm	800mm	460mm	23kg	CHBF80S
Porte Pliable 900mm	840mm	900mm	540mm	25kg	CHBF90S
Porte Pliable 1000mm	940mm	1000mm	620mm	27kg	CHBF100S
Porte Pliable 1100mm	1040mm	1100mm	660mm	29kg	CHBF110S

### CHIANTI - PORTES ARRONDIES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Arrondie 800mm	770mm	800mm	410mm	40kg	CHCQ80S
Porte Arrondie 900mm	870mm	900mm	540mm	45kg	CHCQ90S
Porte Arrondie 1000mm	970mm	1000mm	540mm	50kg	CHCQ100S

### CHIANTI - PORTES ARRONDIES ASYMETRIQUES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte Arrondie Asymétrique 800 x 1000mm	770-970mm	800-1000mm	475mm	51kg	CHCQ80x100S
Porte Arrondie Asymétrique 800 x 1200mm	770-1170mm	800-1200mm	475mm	57kg	CHCQ80x120S
Porte Arrondie Asymétrique 900 x 1200mm	870-1170mm	900-1200mm	540mm	60kg	CHCQ90x120S

### CHIANTI - PORTES D'ANGLE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Porte d'Angle 800mm	770mm	800mm	420mm	51kg	CHCE80S
Porte d'Angle 900mm	870mm	900mm	460mm	57kg	CHCE90S

### CHIANTI - PAROIS FIXES NON CADRÉES

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI		
Parois Fixe Non Cadrée 700mm	660mm	690mm	22kg	CHSP70S
Parois Fixe Non Cadrée 760mm	720mm	750mm	23kg	CHSP76S
Parois Fixe Non Cadrée 800mm	760mm	790mm	25kg	CHSP80S
Parois Fixe Non Cadrée 900mm	860mm	890mm	28kg	CHSP90S
Parois Fixe Non Cadrée 1000mm	960mm	990mm	31.5kg	CHSP100S

### CHIANTI - DIVERS

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Profilé de compensation de 30mm	1kg	CHCB30S

## CHIANTI WETROOM - HAUTEUR 2000mm / VERRE 8mm

### CHIANTI WETROOM - PAROIS FIXES DOUCHE A L'ITALIENNE

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Chianti Wetroom Paroi Fixe 300mm	275mm	290mm	1050mm	14.5kg	CHWR30S
Chianti Wetroom Paroi Fixe 450mm	425mm	440mm	1050mm	21kg	CHWR45S
Chianti Wetroom Paroi Fixe 700mm	675mm	690mm	1050mm	31.5kg	CHWR70S
Chianti Wetroom Paroi Fixe 760mm	735mm	750mm	1050mm	34kg	CHWR76S
Chianti Wetroom Paroi Fixe 800mm	775mm	790mm	1050mm	36kg	CHWR80S
Chianti Wetroom Paroi Fixe 900mm	875mm	890mm	1050mm	41kg	CHWR90S
Chianti Wetroom Paroi Fixe 1000mm	975mm	990mm	1050mm	46kg	CHWR100S
Chianti Wetroom Paroi Fixe 1100mm	1075mm	1090mm	1050mm	52kg	CHWR110S
Chianti Wetroom Paroi Fixe 1200mm	1175mm	1190mm	1050mm	57kg	CHWR120S
Chianti Wetroom Paroi Fixe 1400mm	1375mm	1390mm	1050mm	67.5kg	CHWR140S

### CHIANTI WETROOM - PAROIS ROTATIVES ET PAROIS FIXES

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Chianti Wetroom Paroi Fixe 300mm	13.5kg	WRFP30S
Chianti Wetroom Paroi Fixe 450mm	20.5kg	WRFP45S
Chianti Wetroom Paroi Rotative 300mm	15.5kg	WRRP30S
Chianti Wetroom Paroi Rotative 450mm	22kg	WRRP45S

### CHIANTI WETROOM - PAROIS DE RETOUR

DESCRIPTION	AJUSTEMENT		LARGEUR DE PASSAGE	POIDS	RÉFÉRENCE
	MINI	MAXI			
Paroi de Retour 700mm (porte serviettes inclus)	675mm	690mm	1050mm	34kg	CHWREP70S
Paroi de Retour 800mm (porte serviettes inclus)	775mm	790mm	1050mm	38.5kg	CHWREP80S
Paroi de Retour 900mm (porte serviettes inclus)	875mm	890mm	1050mm	41.5kg	CHWREP90S

### CHIANTI WETROOM - BARRES DE STABILISATION

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
Chianti Wetroom Barre de Stabilisation 1400mm	1kg	S-CHSBI400S
Chianti Wetroom Barre de Stabilisation en Angle 650mm	0.7kg	S-SY04
Chianti Wetroom Barre de Stabilisation Horizontale 1050mm	0.7kg	S-SY06



## PARE BAIGNOIRES

### FBS PARE BAIGNOIRES COURBE (VERRE 6mm)

DESCRIPTION	DIMENSIONS	COULEUR PROFILÉ	CODE
Pare baignoire 1 volet courbé	1430 x 850mm	Chromé Brillant	FBS1S
Pare baignoire 2 volets courbé	1430 x 1050mm	Chromé Brillant	FBS2S
Pare baignoire 2 volets courbé avec 3 étagères	1430 x 1050mm	Chromé Brillant	FBS6S


### FBS PARE BAIGNOIRES CARRE (VERRE 6mm)

DESCRIPTION	DIMENSIONS	COULEUR PROFILÉ	CODE
Pare baignoire 1 volet carré	1430 x 850mm	Chromé Brillant	FBS3S
Pare baignoire 2 volets carré	1430 x 1050mm	Chromé Brillant	FBS4S
Pare baignoire 2 volets carré avec 3 étagères	1430 x 1050mm	Chromé Brillant	FBS5S

### PARE BAIGNOIRES VERRE 4mm / 5mm

DESCRIPTION	DIMENSIONS	COULEUR PROFILÉ	CODE
Pare baignoire 4 volets repliables	1400 x 800mm	Argent Poli	PBSG4S
Pare baignoire 5 volets repliables	1400 x 1000mm	Argent Poli	PBSG5S
Pare baignoire 1 volet courbé	1340 x 850mm	Argent Poli	HBSG11S
Pare baignoire 1 volet courbé	1340 x 850mm	Blanc	HBSG11W

FBS5S - PARE BAIGNOIRE  
2 VOLETS CARRE



FBS2 PARE BAIGNOIRE  
2 VOLETS COURBE

## SLIMLINE RECEVEURS - HAUTEUR 40mm (AVEC UNE BONDE 90mm)



### RECTANGULAIRE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
900 x 700mm Slimline Rectangulaire	20kg	TSL9070R
900 x 760mm Slimline Rectangulaire	21kg	TSL9076R
900 x 800mm Slimline Rectangulaire	24kg	TSL9080R
1000 x 700mm Slimline Rectangulaire	23kg	TSL10070R
1000 x 760mm Slimline Rectangulaire	22kg	TSL10076R
1000 x 800mm Slimline Rectangulaire	27kg	TSL10080R
1000 x 900mm Slimline Rectangulaire	28kg	TSL10090R
1100 x 700mm Slimline Rectangulaire	25kg	TSL11070R
1100 x 760mm Slimline Rectangulaire	26kg	TSL11076R
1100 x 800mm Slimline Rectangulaire	27kg	TSL11080R
1100 x 900mm Slimline Rectangulaire	31kg	TSL11090R
1200 x 700mm Slimline Rectangulaire	26kg	TSL12070R
1200 x 760mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL12076R
1200 x 800mm Slimline Rectangulaire	30kg	TSL12080R
1200 x 900mm Slimline Rectangulaire	33kg	TSL12090R
1300 x 800mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL13080R
1300 x 900mm Slimline Rectangulaire	36kg	TSL13090R
1400 x 700mm Slimline Rectangulaire	30kg	TSL14070R
1400 x 800mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL14080R
1400 x 900mm Slimline Rectangulaire	39kg	TSL14090R
1500 x 700mm Slimline Rectangulaire	33kg	TSL15070R
1500 x 760mm Slimline Rectangulaire	35kg	TSL15076R
1500 x 800mm Slimline Rectangulaire	37kg	TSL15080R
1500 x 900mm Slimline Rectangulaire	42kg	TSL15090R
1600 x 700mm Slimline Rectangulaire	44kg	TSL16070R
1600 x 800mm Slimline Rectangulaire	44kg	TSL16080R
1600 x 900mm Slimline Rectangulaire	45kg	TSL16090R
1700 x 700mm Slimline Rectangulaire	41kg	TSL17070R
1700 x 750mm Slimline Rectangulaire	42kg	TSL17075R
1700 x 800mm Slimline Rectangulaire	45kg	TSL17080R
1700 x 900mm Slimline Rectangulaire	49kg	TSL17090R
1800 x 800mm Slimline Rectangulaire	45kg	TSL18080R
1800 x 900mm Slimline Rectangulaire	50kg	TSL18090R
2000 x 900mm Slimline Rectangulaire	54kg	TSL20090R

### CARRE


DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
700 x 700mm Slimline Carré	15kg	TSL70S
760 x 760mm Slimline Carré	20kg	TSL76S
800 x 800mm Slimline Carré	20kg	TSL80S
900 x 900mm Slimline Carré	28kg	TSL90S
1000 x 1000mm Slimline Carré	32kg	TSL100S
1200 x 1200mm Slimline Carré	35kg	TSL120S

### 1/4 DE CERCLE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
800 x 800mm Slimline 1/4 de Cercle	25kg	TSL80Q
900 x 900mm Slimline 1/4 de Cercle	39kg	TSL90Q
1000 x 1000mm Slimline 1/4 de Cercle	40kg	TSL100Q

### 1/4 DE CERCLE ASYMETRIQUE

DESCRIPTION	POIDS	RÉFÉRENCE
900 x 800mm 1/4 de cercle Asymétrique - Gauche	20kg	TSL9080LOQ
900 x 800mm 1/4 de cercle Asymétrique - Droit	20kg	TSL9080ROQ
1000 x 800mm 1/4 de cercle Asymétrique - Gauche	32kg	TSL10080LOQ
1000 x 800mm 1/4 de cercle Asymétrique - Droit	32kg	TSL10080ROQ
1200 x 800mm 1/4 de cercle Asymétrique - Gauche	43kg	TSL12080LOQ
1200 x 800mm 1/4 de cercle Asymétrique - Droit	43kg	TSL12080ROQ
1200 x 900mm 1/4 de cercle Asymétrique - Gauche	47kg	TSL12090LOQ
1200 x 900mm 1/4 de cercle Asymétrique - Droit	47kg	TSL12090ROQ



#### Flair Collection de receveurs extra-plat en résine de pierre.

Les receveurs de douche extra-plat - Flair Slimline - ont une hauteur de seulement 40mm.

Cela donne un 'look wetroom' à votre salle de bain en harmonie avec la tendance actuelle.

Chaque receveur de douche est livré avec un filtre simple qui peut être enlevé sans ôter complètement le siphon. Le filtre dans le siphon peut être nettoyé facilement afin d'éviter les blocages.

Bonde diamètre 90 pour une bonne évacuation.

**Rayon de 55 cm sur tous les receveurs de douche.**