

---


CREATING  
PERFECT  
HARMONY

GEMSTONE

## PIATTI DOCCIA GEMSTONE -SLATE TEXTURE-

La slate texture e il suo grado 3 di antiscivolo, il più elevato nel settore, insieme al suo design minimal rappresenta il perfetto complemento per arredare lo spazio bagno con eleganza, qualità e sicurezza. La linea Gemstone mette a tua disposizione una vasta gamma di dimensioni di piatti ultraslim, altezza 25mm o 30mm, nei colori bianco, nero grafite, nero e grigio ardesia.

Gioca coi colori e le forme dello scarico, sia esso quadrato o lineare, cromo o il colore del piatto. Gemstone si adatta perfettamente ad ogni stile: classico, contemporaneo o moderno.





GEMSTONE GRIGIO ARDESIA CON COPRILETTA LINEARE CROMO

# GEMSTONE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il composto di resina e pietra naturale ed il finale trattamento protettivo, conferiscono l'elegante finitura effetto Slate

Antiscivolo: coefficiente di attrito grado 3 - UNE ENV 12633:2003

Disponibile in 4 colori: Bianco, nero grafite, nero e grigio ardesia

Copripiletta minimal in acciaio inossidabile

Piletta di scarico interna abbinata:  
**Grigia:** per piatto doccia nero grafite o grigio ardesia  
**Bianca:** per piatto doccia bianco


Piletta di scarico ad alto flusso McAlpine 90mm inclusa



## FINITURE DISPONIBILI



Nota Bene: Colori a scopo puramente illustrativo.




GEMSTONE

GEMSTONE BIANCO CON COPRILETTA QUADRATA CROMO

## SCARICO E COPRILETTA QUADRATA

25mm  
ALTEZZA



DISPONIBILE NELLE  
VERSIONI DEL PIATTO DOCCIA

- Rettangolare,
- Quadrata,
- Semicircolare,
- Semicircolare Asimmetrica

## SCARICO E COPRILETTA LINEARE

30mm  
ALTEZZA

- Leggera pendenza per un migliore scorrimento dell'acqua
- Estetica moderna e minimalista
- Disponibile solo per piatti doccia rettangolari



## COPRILETTA FINITURA ABBINATA AL PIATTO



COPRILETTA FINITURA BIANCA,  
GRIGIO ARDESIA, NERO O  
NERO GRAFITE ESATTAMENTE  
ABBINATA AL COLORE DEL PIATTO

- Disponibile su richiesta



## DIMENSIONI DISPONIBILI - PILETTA DI SCARICO QUADRATA



### RETTANGOLARI

#### COLORE: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm	GEM10080RWS
1000 x 900mm	GEM10090RWS
1100 x 800mm	GEM11080RWS
1100 x 900mm	GEM11090RWS
1200 x 800mm	GEM12080RWS
1200 x 900mm	GEM12090RWS
1400 x 800mm	GEM14080RWS
1400 x 900mm	GEM14090RWS
1500 x 800mm	GEM15080RWS
1500 x 900mm	GEM15090RWS
1600 x 800mm	GEM16080RWS
1600 x 900mm	GEM16090RWS
1700 x 700mm	GEM17070RWS
1700 x 800mm	GEM17080RWS
1700 x 900mm	GEM17090RWS
1800 x 800mm	GEM18080RWS
1800 x 900mm	GEM18090RWS

#### COLORE: NERO GRAFITE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm	GEM10080RBS
1000 x 900mm	GEM10090RBS
1100 x 800mm	GEM11080RBS
1100 x 900mm	GEM11090RBS
1200 x 800mm	GEM12080RBS
1200 x 900mm	GEM12090RBS
1400 x 800mm	GEM14080RBS
1400 x 900mm	GEM14090RBS
1500 x 800mm	GEM15080RBS
1500 x 900mm	GEM15090RBS
1600 x 800mm	GEM16080RBS
1600 x 900mm	GEM16090RBS
1700 x 700mm	GEM17070RBS
1700 x 800mm	GEM17080RBS
1700 x 900mm	GEM17090RBS
1800 x 800mm	GEM18080RBS
1800 x 900mm	GEM18090RBS

#### COLORE: GRIGIO ARDESIA

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm	GEM10080RGS
1000 x 900mm	GEM10090RGS
1100 x 800mm	GEM11080RGS
1100 x 900mm	GEM11090RGS
1200 x 800mm	GEM12080RGS
1200 x 900mm	GEM12090RGS
1400 x 800mm	GEM14080RGS
1400 x 900mm	GEM14090RGS
1500 x 800mm	GEM15080RGS
1500 x 900mm	GEM15090RGS
1600 x 800mm	GEM16080RGS
1600 x 900mm	GEM16090RGS
1700 x 700mm	GEM17070RGS
1700 x 800mm	GEM17080RGS
1700 x 900mm	GEM17090RGS
1800 x 800mm	GEM18080RGS
1800 x 900mm	GEM18090RGS

#### COLORE: NERO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm	GEM10080ROS
1000 x 900mm	GEM10090ROS
1200 x 800mm	GEM12080ROS
1200 x 900mm	GEM12090ROS
1400 x 800mm	GEM14080ROS
1400 x 900mm	GEM14090ROS
1600 x 800mm	GEM16080ROS
1600 x 900mm	GEM16090ROS
1700 x 800mm	GEM17080ROS
1700 x 900mm	GEM17090ROS

### PILETTA DI SCARICO SU RICHIESTA McALPINE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
Piletta di scarico 90mm - Grigia	ST9070BTM
Piletta di scarico 90mm - Bianca	ST9070BWH

Portata massima 24 l/min: testata sotto costante flusso di acqua con un soffione doccia di 15mm in conformità alla normativa BS EN 274-2:2002

## DIMENSIONI DISPONIBILI - PILETTA DI SCARICO QUADRATA



### QUADRATI

#### COLORE: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90SWS
1000mm	GEM100SWS

#### COLORE: GRIGIO ARDESIA

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90SGS
1000mm	GEM100SGS

#### COLORE: NERO GRAFITE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90SBS
1000mm	GEM100SBS

#### COLORE: NERO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90SOS

### SEMICIRCOLARI

#### COLORE: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90QWS
1000mm	GEM100QWS

#### COLORE: GRIGIO ARDESIA

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90QGS
1000mm	GEM100QGS

#### COLORE: NERO GRAFITE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90QBS
1000mm	GEM100QBS

#### COLORE: NERO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
900mm	GEM90QOS

### SEMICIRCOLARI ASIMMETRICI

#### COLORE: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm - SX	GEM10080QWSL
1000 x 800mm - DX	GEM10080QWSR
1200 x 800mm - SX	GEM12080QWSL
1200 x 800mm - DX	GEM12080QWSR
1200 x 900mm - SX	GEM12090QWSL
1200 x 900mm - DX	GEM12090QWSR

#### COLORE: NERO GRAFITE


DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm - SX	GEM10080QBSL
1000 x 800mm - DX	GEM10080QBRS
1200 x 800mm - SX	GEM12080QBSL
1200 x 800mm - DX	GEM12080QBRS
1200 x 900mm - SX	GEM12090QBSL
1200 x 900mm - DX	GEM12090QBRS

#### COLORE: GRIGIO ARDESIA


DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1000 x 800mm - SX	GEM10080QGSL
1000 x 800mm - DX	GEM10080QGSR
1200 x 800mm - SX	GEM12080QGSL
1200 x 800mm - DX	GEM12080QGSR
1200 x 900mm - SX	GEM12090QGSL
1200 x 900mm - DX	GEM12090QGSR

#### COLORE: NERO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1200 x 800mm - SX	GEM12080QOSL
1200 x 800mm - DX	GEM12080QOSR
1200 x 900mm - SX	GEM12090QOSL
1200 x 900mm - DX	GEM12090QOSR
1200 x 900mm - SX	GEM12090QOSL
1200 x 900mm - DX	GEM12090QOSR



SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - SX



SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO - DX

## DIMENSIONI DISPONIBILI - PILETTA DI SCARICO LINEARE



### RETTANGOLARI

#### COLORE: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1200 x 800mm	GEM12080RVL
1200 x 900mm	GEM12090RVL
1400 x 800mm	GEM14080RVL
1400 x 900mm	GEM14090RVL
1500 x 800mm	GEM15080RVL
1500 x 900mm	GEM15090RVL
1600 x 800mm	GEM16080RVL
1600 x 900mm	GEM16090RVL
1700 x 700mm	GEM17070RVL
1700 x 800mm	GEM17080RVL

#### COLORE: NERO GRAFITE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1200 x 800mm	GEM12080RBL
1200 x 900mm	GEM12090RBL
1400 x 800mm	GEM14080RBL
1400 x 900mm	GEM14090RBL
1500 x 800mm	GEM15080RBL
1500 x 900mm	GEM15090RBL
1600 x 800mm	GEM16080RBL
1600 x 900mm	GEM16090RBL
1700 x 700mm	GEM17070RBL
1700 x 800mm	GEM17080RBL

#### COLORE: GRIGIO ARDESIA

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
1200 x 800mm	GEM12080RGL
1200 x 900mm	GEM12090RGL
1400 x 800mm	GEM14080RGL
1400 x 900mm	GEM14090RGL
1500 x 800mm	GEM15080RGL
1500 x 900mm	GEM15090RGL
1600 x 800mm	GEM16080RGL
1600 x 900mm	GEM16090RGL
1700 x 700mm	GEM17070RGL
1700 x 800mm	GEM17080RGL

#### PILETTA DI SCARICO SU RICHIESTA McALPINE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
Piletta di scarico 90mm - Grigia	ST9070BTM
Piletta di scarico 90mm - Bianca	ST9070BWH

Portata massima 24 l/min: testata sotto costante flusso di acqua con un soffione doccia di 15mm in conformità alla normativa BS EN 274-2:2002



GEMSTONE NERO GRAFITE  
CON PILETTA LINEARE



GEMSTONE BIANCO  
CON PILETTA LINEARE

## COPRIPILETTA FINITURA ABBINATA AL PIATTO

### COLORE: BIANCO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
70mm - Lineare	GEMG70LW
80mm - Lineare	GEMG80LW
90mm - Lineare	GEMG90LW
Quadrata	GEMGSW

### COLORE: NERO GRAFITE

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
70mm - Lineare	GEMG70LB
80mm - Lineare	GEMG80LB
90mm - Lineare	GEMG90LB
Quadrata	GEMGSB

### COLORE: GRIGIO ARDESIA

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
70mm - Lineare	GEMG70LG
80mm - Lineare	GEMG80LG
90mm - Lineare	GEMG90LG
Quadrata	GEMGSG

### COLORE: CHROME

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
70mm - Lineare	GEMG70LC
80mm - Lineare	GEMG80LC
90mm - Lineare	GEMG90LC
Quadrata	GEMGSC

### COLORE: NERO

DIMENSIONI DISPONIBILI	REFERENZA
Quadrata	GEMGSOB



## GARANZIA

I piatti doccia GEMSTONE devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio. NB: prima di sigillare il piatto è obbligatorio assicurarsi che sia 100% in bolla e che l'acqua scorra correttamente. Con l'installazione del piatto si accettano gli standard qualitativi del prodotto.

La garanzia copre soltanto la sostituzione o la riparazione del prodotto, questa non comprende costi di assemblaggio, trasporto e/o risarcimento.

I piatti doccia Gemstone sono coperti da garanzia per 2 anni, in conformità alle attuali disposizioni Europee.

#### Sono esclusi da garanzia:

- I danni causati da un uso improprio.
- I danni causati da detersivi aggressivi (prodotti contenenti acidi, alcohol, cloro, solventi, detersivi corrosivi e spugne metalliche o abrasive).
- I danni causati da una scorretta installazione.
- I danni causati da un'incorretta movimentazione

Per avvalersi della garanzia, i nostri prodotti devono essere installati da personale qualificato. Tutti i nostri piatti doccia sono provvisti di istruzioni di montaggio, al fine di assicurarne la corretta installazione.

#### Prima dell'installazione occorre accertarsi che il piatto doccia:

- Dreni e sia perfettamente in bolla
- Non presenti danni visivi
- Sia stato conservato in posizione orizzontale, su una superficie piana, fino all'installazione.

#### PULIZIA

- Giornaliera: risciacquare e lasciare asciugare
- Accurata: strofinare con un panno morbido ed un detergente liquido neutro.

**NB: i piatti doccia Gemstone sono realizzati con un composto di resina e pietra naturale, l'altezza indicata è approssimativa e può variare di 2 - 3 mm.**

#### TEST CHIMICO

Resistenza al deterioramento testata in conformità alla normativa UNE-EN 12527.

#### TEST CHIMICI CONDOTTI

Acido acetico (10%), idrossido di sodio (10%), ethanololo (70%), candeggina, blu di metilene (1%).

Esempi Detergenti	Giorni di Esposizione	Risultati dell'ispezione Visiva
Mastro Lindo PH Neutro	4	Nessun effetto visibile
Candeggina Profumata	4	Leggero scolorimento
Ace	4	Leggero scolorimento
Ammoniaca Profumata	4	Leggero scolorimento
Viakal	4	Leggero scolorimento
Cillit Bang	4	Nessun effetto visibile
KH-7 Anticalcare	4	Nessun effetto visibile
Aceto di vino bianco	4	Nessun effetto visibile
Acido cloridrico	4	Nessun effetto visibile
Acqua ossigenata	4	Nessun effetto visibile
Solventi per la pulizia	4	Nessun effetto visibile
Alcol denaturato	4	Nessun effetto visibile
Acetone	4	Nessun effetto visibile

#### IMBALLAGGIO E CONSERVAZIONE

I prodotti sono confezionati e consegnati in scatole singole con rinforzi in polistirolo, compresi di filtro di scarico. Il piatto doccia Gemstone va tenuto in posizione orizzontale e su una superficie piana per prevenire qualunque alterazione.

#### DOMANDE FREQUENTI

##### Può essere tagliato?

Sì, utilizzando un disco da taglio diamantato.

##### Può essere riparato?

Sebbene siano altamente resistenti ad impatto, in caso di necessità, disponiamo di un kit di riparazione su richiesta al:  
Tel.: +39 028 736 8301  
Cell.: +353 87 364 5089  
Email: [assistenzaclienti@flairshowers.com](mailto:assistenzaclienti@flairshowers.com)

##### Come pulirlo?

Si consiglia l'uso di un panno umido e sapone neutro; sconsigliato l'uso di prodotti abrasivi.

##### Quali materiali utilizzare per l'installazione?

Il tuo piatto doccia GEMSTONE deve essere installato su una base di cemento o malta collante 100% in bolla. Per sigillare il prodotto, si raccomanda l'uso di sigillante poliuretano flessibile o silicone neutro.